

REPORTE DE INDICADORES DE CONVENIOS DE GESTION DL 1153 - 2023 - NIVEL RED - [Medicion Enero - Diciembre 2022]

Periodo *Enero - Diciembre 2022*

| Red | Ind | Suma de den | Suma de num | Suma de valor_ind |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------------|
| JOSE MARIA ARGUEDAS | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 379 | 119 | 31.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 8,299 | 3,613 | 43.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 1,279 | 1,118 | 87.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | Ficha N°05: Porcentaje de niñas/niños de 1 año vacunados con dos dosis de vacuna SPR. | 1,686 | 1,146 | 68.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 1,380 | 294 | 21.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | Ficha N°08: Porcentaje de abandonos al tratamiento de Tuberculosis Sensible (TBS). | 14 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 3,564 | 7 | 0.2% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | Ficha N°11: Porcentaje de Personas de 50 a 70 años de edad que se han realizado prueba de tamizaje de cáncer de colon-recto. | 9,861 | 341 | 3.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | Ficha N°13: Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica. | 2,443 | 838 | 34.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 1,423 | 1,034 | 72.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 4,748 | 4,093 | 86.2% |
| SONDOR | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 140 | 38 | 27.1% |
| SONDOR | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 3,791 | 1,650 | 43.5% |
| SONDOR | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 586 | 545 | 93.0% |
| SONDOR | Ficha N°05: Porcentaje de niñas/niños de 1 año vacunados con dos dosis de vacuna SPR. | 752 | 595 | 79.1% |
| SONDOR | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 716 | 180 | 25.1% |
| SONDOR | Ficha N°08: Porcentaje de abandonos al tratamiento de Tuberculosis Sensible (TBS). | 7 | 0 | 0.0% |
| SONDOR | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 2,865 | 18 | 0.6% |
| SONDOR | Ficha N°11: Porcentaje de Personas de 50 a 70 años de edad que se han realizado prueba de tamizaje de cáncer de colon-recto. | 4,741 | 101 | 2.1% |
| SONDOR | Ficha N°13: Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica. | 901 | 305 | 33.9% |
| SONDOR | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 738 | 549 | 74.4% |
| SONDOR | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 1,771 | 1,275 | 72.0% |

REPORTE DE INDICADORES DE CONVENIOS DE GESTION DL 1153 - 2023 - NIVEL EESS I Y II NIVEL (Poblacion Asignada) - [Medicion Enero - Diciembre 2022]

Periodo Enero - Diciembre 2022

| Red | EESS_Nombre | Ind | Suma de den | Suma de num | Suma de valor_ind |
|---------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004175 - CCENUARAN | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 168 | 65 | 38.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004175 - CCENUARAN | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 3,697 | 1,586 | 42.9% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004175 - CCENUARAN | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 565 | 471 | 83.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004175 - CCENUARAN | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 539 | 99 | 18.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004175 - CCENUARAN | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 55 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004175 - CCENUARAN | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 159 | 29 | 18.2% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004175 - CCENUARAN | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 550 | 427 | 77.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004176 - SOCCÑACANCHA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 168 | 65 | 38.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004176 - SOCCÑACANCHA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 3,697 | 1,586 | 42.9% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004176 - SOCCÑACANCHA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 565 | 471 | 83.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004176 - SOCCÑACANCHA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 539 | 99 | 18.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004176 - SOCCÑACANCHA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 128 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004176 - SOCCÑACANCHA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 194 | 50 | 25.8% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004176 - SOCCÑACANCHA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 550 | 427 | 77.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012994 - SUCARAYLLA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 168 | 65 | 38.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012994 - SUCARAYLLA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 3,697 | 1,586 | 42.9% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012994 - SUCARAYLLA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 565 | 471 | 83.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012994 - SUCARAYLLA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 539 | 99 | 18.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012994 - SUCARAYLLA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 181 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012994 - SUCARAYLLA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 176 | 36 | 20.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012994 - SUCARAYLLA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 550 | 427 | 77.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012994 - SUCARAYLLA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 21 | 13 | 61.9% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004173 - HUINCHOS | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 168 | 65 | 38.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004173 - HUINCHOS | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 3,697 | 1,586 | 42.9% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004173 - HUINCHOS | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 565 | 471 | 83.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004173 - HUINCHOS | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 539 | 99 | 18.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004173 - HUINCHOS | Ficha N°08: Porcentaje de abandonos al tratamiento de Tuberculosis Sensible (TBS). | 2 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004173 - HUINCHOS | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 184 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004173 - HUINCHOS | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 269 | 38 | 14.1% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004173 - HUINCHOS | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 550 | 427 | 77.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004173 - HUINCHOS | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 47 | 40 | 85.1% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004175 - CCENUARAN | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 59 | 37 | 62.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004176 - SOCCÑACANCHA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 42 | 35 | 83.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004194 - CHOCCUQUO | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 168 | 65 | 38.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004194 - CHOCCUQUO | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 3,697 | 1,586 | 42.9% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004194 - CHOCCUQUO | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 565 | 471 | 83.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004194 - CHOCCUQUO | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 539 | 99 | 18.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004194 - CHOCCUQUO | Ficha N°08: Porcentaje de abandonos al tratamiento de Tuberculosis Sensible (TBS). | 2 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004194 - CHOCCUQUO | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 312 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004194 - CHOCCUQUO | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 1,181 | 128 | 10.8% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004194 - CHOCCUQUO | Ficha N°13: Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica. | 360 | 209 | 58.1% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004194 - CHOCCUQUO | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 550 | 427 | 77.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004194 - CHOCCUQUO | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 312 | 216 | 69.2% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00006804 - ANDAHUAYLAS | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 168 | 65 | 38.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00006804 - ANDAHUAYLAS | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 3,697 | 1,586 | 42.9% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00006804 - ANDAHUAYLAS | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 565 | 471 | 83.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00006804 - ANDAHUAYLAS | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 539 | 99 | 18.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00006804 - ANDAHUAYLAS | Ficha N°08: Porcentaje de abandonos al tratamiento de Tuberculosis Sensible (TBS). | 3 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00006804 - ANDAHUAYLAS | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 183 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00006804 - ANDAHUAYLAS | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 6,962 | 371 | 5.3% |

| Red | EESS_Nombre | Ind | Suma de den | Suma de num | Suma de valor_ind |
|---------------------|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00006804 - ANDAHUAYLAS | Ficha N°11: Porcentaje de Personas de 50 a 70 años de edad que se han realizado prueba de tamizaje de cáncer de colon-recto. | 4,479 | 195 | 4.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00006804 - ANDAHUAYLAS | Ficha N°13: Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica. | 508 | 203 | 40.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00006804 - ANDAHUAYLAS | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 550 | 427 | 77.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00006804 - ANDAHUAYLAS | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 1,433 | 1,203 | 84.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00006804 - ANDAHUAYLAS | Ficha N°18: Tasa de Interconsultas. | 7,331 | 1 | 0.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004157 - NUEVA HUILLCAYHUA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 5 | 3 | 60.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004157 - NUEVA HUILLCAYHUA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 109 | 45 | 41.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004157 - NUEVA HUILLCAYHUA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 19 | 18 | 94.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004157 - NUEVA HUILLCAYHUA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 28 | 7 | 25.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004157 - NUEVA HUILLCAYHUA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 14 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004157 - NUEVA HUILLCAYHUA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 38 | 8 | 21.1% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004157 - NUEVA HUILLCAYHUA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 28 | 21 | 75.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004157 - NUEVA HUILLCAYHUA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 11 | 9 | 81.8% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00007165 - SANTIAGO DE YAURECC | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 5 | 3 | 60.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00007165 - SANTIAGO DE YAURECC | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 109 | 45 | 41.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00007165 - SANTIAGO DE YAURECC | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 19 | 18 | 94.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00007165 - SANTIAGO DE YAURECC | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 28 | 7 | 25.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00007165 - SANTIAGO DE YAURECC | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 8 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00007165 - SANTIAGO DE YAURECC | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 69 | 12 | 17.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00007165 - SANTIAGO DE YAURECC | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 28 | 21 | 75.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00007165 - SANTIAGO DE YAURECC | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 42 | 33 | 78.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004156 - CHIARA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 5 | 3 | 60.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004156 - CHIARA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 109 | 45 | 41.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004156 - CHIARA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 19 | 18 | 94.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004156 - CHIARA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 28 | 7 | 25.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004156 - CHIARA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 20 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004156 - CHIARA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 129 | 20 | 15.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004156 - CHIARA | Ficha N°13: Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica. | 66 | 32 | 48.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004156 - CHIARA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 28 | 21 | 75.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004156 - CHIARA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 35 | 34 | 97.1% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004159 - MOLLEPATA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 18 | 1 | 5.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004159 - MOLLEPATA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 387 | 143 | 37.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004159 - MOLLEPATA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 48 | 44 | 91.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004159 - MOLLEPATA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 71 | 22 | 31.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004159 - MOLLEPATA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 30 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004159 - MOLLEPATA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 155 | 30 | 19.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004159 - MOLLEPATA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 74 | 44 | 59.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004159 - MOLLEPATA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 20 | 19 | 95.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012990 - CCANCCAYLLO | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 18 | 1 | 5.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012990 - CCANCCAYLLO | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 387 | 143 | 37.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012990 - CCANCCAYLLO | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 48 | 44 | 91.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012990 - CCANCCAYLLO | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 71 | 22 | 31.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012990 - CCANCCAYLLO | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 28 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012990 - CCANCCAYLLO | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 39 | 11 | 28.2% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012990 - CCANCCAYLLO | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 74 | 44 | 59.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012990 - CCANCCAYLLO | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 14 | 14 | 100.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00013001 - OCCOCHO | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 18 | 1 | 5.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00013001 - OCCOCHO | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 387 | 143 | 37.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00013001 - OCCOCHO | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 48 | 44 | 91.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00013001 - OCCOCHO | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 71 | 22 | 31.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00013001 - OCCOCHO | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 14 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00013001 - OCCOCHO | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 130 | 23 | 17.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00013001 - OCCOCHO | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 74 | 44 | 59.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00013001 - OCCOCHO | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 43 | 42 | 97.7% |

| Red | EESS_Nombre | Ind | Suma de den | Suma de num | Suma de valor_ind |
|---------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004158 - HUANCARAY | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 18 | 1 | 5.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004158 - HUANCARAY | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 387 | 143 | 37.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004158 - HUANCARAY | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 48 | 44 | 91.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004158 - HUANCARAY | Ficha N°04: Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condición de riesgo nutricional que luego de un periodo de seguimiento mejora sus condici | 1 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004158 - HUANCARAY | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 71 | 22 | 31.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004158 - HUANCARAY | Ficha N°08: Porcentaje de abandonos al tratamiento de Tuberculosis Sensible (TBS). | 2 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004158 - HUANCARAY | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 82 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004158 - HUANCARAY | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 553 | 94 | 17.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004158 - HUANCARAY | Ficha N°11: Porcentaje de Personas de 50 a 70 años de edad que se han realizado prueba de tamizaje de cáncer de colon-recto. | 631 | 9 | 1.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004158 - HUANCARAY | Ficha N°13: Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica. | 92 | 22 | 23.9% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004158 - HUANCARAY | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 74 | 44 | 59.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004158 - HUANCARAY | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 204 | 190 | 93.1% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004158 - HUANCARAY | Ficha N°18: Tasa de Interconsultas. | 1,187 | 31 | 25.8% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012268 - CHECCHEPAMPA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 2 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012268 - CHECCHEPAMPA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 70 | 31 | 44.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012268 - CHECCHEPAMPA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 11 | 9 | 81.8% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012268 - CHECCHEPAMPA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 16 | 6 | 37.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012268 - CHECCHEPAMPA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 21 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012268 - CHECCHEPAMPA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 46 | 7 | 15.2% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012268 - CHECCHEPAMPA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 20 | 14 | 70.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012268 - CHECCHEPAMPA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 16 | 14 | 87.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004166 - HUAYANA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 2 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004166 - HUAYANA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 70 | 31 | 44.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004166 - HUAYANA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 11 | 9 | 81.8% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004166 - HUAYANA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 16 | 6 | 37.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004166 - HUAYANA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 31 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004166 - HUAYANA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 108 | 16 | 14.8% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004166 - HUAYANA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 20 | 14 | 70.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004166 - HUAYANA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 13 | 13 | 100.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004174 - SACCLAYA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 29 | 8 | 27.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004174 - SACCLAYA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 554 | 260 | 46.9% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004174 - SACCLAYA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 90 | 86 | 95.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004174 - SACCLAYA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 99 | 26 | 26.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004174 - SACCLAYA | Ficha N°08: Porcentaje de abandonos al tratamiento de Tuberculosis Sensible (TBS). | 2 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004174 - SACCLAYA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 159 | 1 | 0.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004174 - SACCLAYA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 322 | 67 | 20.8% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004174 - SACCLAYA | Ficha N°13: Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica. | 102 | 60 | 58.8% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004174 - SACCLAYA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 98 | 78 | 79.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004174 - SACCLAYA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 62 | 47 | 75.8% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004172 - HUANCABAMBA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 29 | 8 | 27.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004172 - HUANCABAMBA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 554 | 260 | 46.9% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004172 - HUANCABAMBA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 90 | 86 | 95.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004172 - HUANCABAMBA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 99 | 26 | 26.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004172 - HUANCABAMBA | Ficha N°08: Porcentaje de abandonos al tratamiento de Tuberculosis Sensible (TBS). | 1 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004172 - HUANCABAMBA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 404 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004172 - HUANCABAMBA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 796 | 51 | 6.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004172 - HUANCABAMBA | Ficha N°11: Porcentaje de Personas de 50 a 70 años de edad que se han realizado prueba de tamizaje de cáncer de colon-recto. | 594 | 34 | 5.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004172 - HUANCABAMBA | Ficha N°13: Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica. | 404 | 82 | 20.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004172 - HUANCABAMBA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 98 | 78 | 79.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004172 - HUANCABAMBA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 215 | 201 | 93.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004172 - HUANCABAMBA | Ficha N°18: Tasa de Interconsultas. | 1,640 | 28 | 23.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004168 - CHILLIHUA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 4 | 1 | 25.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004168 - CHILLIHUA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 181 | 74 | 40.9% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004168 - CHILLIHUA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 30 | 18 | 60.0% |

| Red | EESS_Nombre | Ind | Suma de den | Suma de num | Suma de valor_ind |
|---------------------|---------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004168 - CHILLIHUA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 33 | 10 | 30.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004168 - CHILLIHUA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 14 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004168 - CHILLIHUA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 30 | 7 | 23.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004168 - CHILLIHUA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 31 | 27 | 87.1% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004168 - CHILLIHUA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 10 | 9 | 90.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004169 - LLANCAMA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 4 | 1 | 25.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004169 - LLANCAMA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 181 | 74 | 40.9% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004169 - LLANCAMA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 30 | 18 | 60.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004169 - LLANCAMA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 33 | 10 | 30.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004169 - LLANCAMA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 16 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004169 - LLANCAMA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 65 | 11 | 16.9% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004169 - LLANCAMA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 31 | 27 | 87.1% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004169 - LLANCAMA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 16 | 13 | 81.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004167 - PAMPACHIRI | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 4 | 1 | 25.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004167 - PAMPACHIRI | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 181 | 74 | 40.9% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004167 - PAMPACHIRI | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 30 | 18 | 60.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004167 - PAMPACHIRI | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 33 | 10 | 30.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004167 - PAMPACHIRI | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 46 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004167 - PAMPACHIRI | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 429 | 67 | 15.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004167 - PAMPACHIRI | Ficha N°11: Porcentaje de Personas de 50 a 70 años de edad que se han realizado prueba de tamizaje de cáncer de colon-recto. | 487 | 19 | 3.9% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004167 - PAMPACHIRI | Ficha N°13: Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica. | 143 | 34 | 23.8% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004167 - PAMPACHIRI | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 31 | 27 | 87.1% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004167 - PAMPACHIRI | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 140 | 133 | 95.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004170 - POMACOCHA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 5 | 1 | 20.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004170 - POMACOCHA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 75 | 33 | 44.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004170 - POMACOCHA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 11 | 10 | 90.9% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004170 - POMACOCHA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 17 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004170 - POMACOCHA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 45 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004170 - POMACOCHA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 197 | 17 | 8.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004170 - POMACOCHA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 16 | 15 | 93.8% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004170 - POMACOCHA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 65 | 63 | 96.9% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004207 - TANQUIYAURECC | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 138 | 54 | 39.1% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004207 - TANQUIYAURECC | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 21 | 19 | 90.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004207 - TANQUIYAURECC | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 39 | 11 | 28.2% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004207 - TANQUIYAURECC | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 11 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004207 - TANQUIYAURECC | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 26 | 4 | 15.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004207 - TANQUIYAURECC | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 39 | 31 | 79.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004207 - TANQUIYAURECC | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 9 | 9 | 100.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012940 - SAN JUAN DE CULA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 138 | 54 | 39.1% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012940 - SAN JUAN DE CULA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 21 | 19 | 90.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012940 - SAN JUAN DE CULA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 39 | 11 | 28.2% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012940 - SAN JUAN DE CULA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 4 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012940 - SAN JUAN DE CULA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 82 | 14 | 17.1% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012940 - SAN JUAN DE CULA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 39 | 31 | 79.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012940 - SAN JUAN DE CULA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 18 | 18 | 100.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004160 - SAN ANTONIO DE CACHI | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 138 | 54 | 39.1% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004160 - SAN ANTONIO DE CACHI | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 21 | 19 | 90.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004160 - SAN ANTONIO DE CACHI | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 39 | 11 | 28.2% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004160 - SAN ANTONIO DE CACHI | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 27 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004160 - SAN ANTONIO DE CACHI | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 276 | 44 | 15.9% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004160 - SAN ANTONIO DE CACHI | Ficha N°13: Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica. | 30 | 20 | 66.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004160 - SAN ANTONIO DE CACHI | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 39 | 31 | 79.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004160 - SAN ANTONIO DE CACHI | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 75 | 62 | 82.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004161 - CHULLIZANA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 138 | 54 | 39.1% |

| Red | EESS_Nombre | Ind | Suma de den | Suma de num | Suma de valor_ind |
|---------------------|--|--|-------------|-------------|-------------------|
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004161 - CHULLIZANA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 21 | 19 | 90.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004161 - CHULLIZANA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 39 | 11 | 28.2% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004161 - CHULLIZANA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 26 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004161 - CHULLIZANA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 167 | 30 | 18.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004161 - CHULLIZANA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 39 | 31 | 79.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004161 - CHULLIZANA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 40 | 39 | 97.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00007236 - IGLESIA PATA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 9 | 1 | 11.1% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00007236 - IGLESIA PATA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 162 | 64 | 39.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00007236 - IGLESIA PATA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 24 | 17 | 70.8% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00007236 - IGLESIA PATA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 22 | 6 | 27.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00007236 - IGLESIA PATA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 11 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00007236 - IGLESIA PATA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 90 | 16 | 17.8% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00007236 - IGLESIA PATA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 28 | 18 | 64.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00007236 - IGLESIA PATA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 26 | 26 | 100.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00018538 - SAN JUAN PAMPA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 9 | 1 | 11.1% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00018538 - SAN JUAN PAMPA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 162 | 64 | 39.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00018538 - SAN JUAN PAMPA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 24 | 17 | 70.8% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00018538 - SAN JUAN PAMPA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 22 | 6 | 27.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00018538 - SAN JUAN PAMPA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 7 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00018538 - SAN JUAN PAMPA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 44 | 9 | 20.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00018538 - SAN JUAN PAMPA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 28 | 18 | 64.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00018538 - SAN JUAN PAMPA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 18 | 17 | 94.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00018539 - SANTIAGO DE YANACULLO | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 9 | 1 | 11.1% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00018539 - SANTIAGO DE YANACULLO | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 162 | 64 | 39.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00018539 - SANTIAGO DE YANACULLO | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 24 | 17 | 70.8% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00018539 - SANTIAGO DE YANACULLO | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 22 | 6 | 27.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00018539 - SANTIAGO DE YANACULLO | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 4 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00018539 - SANTIAGO DE YANACULLO | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 51 | 7 | 13.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00018539 - SANTIAGO DE YANACULLO | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 28 | 18 | 64.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00018539 - SANTIAGO DE YANACULLO | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 15 | 14 | 93.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004162 - CHACCRAMPA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 9 | 1 | 11.1% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004162 - CHACCRAMPA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 162 | 64 | 39.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004162 - CHACCRAMPA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 24 | 17 | 70.8% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004162 - CHACCRAMPA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 22 | 6 | 27.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004162 - CHACCRAMPA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 27 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004162 - CHACCRAMPA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 221 | 28 | 12.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004162 - CHACCRAMPA | Ficha N°13: Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica. | 68 | 3 | 4.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004162 - CHACCRAMPA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 28 | 18 | 64.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004162 - CHACCRAMPA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 53 | 46 | 86.8% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004205 - PUESTO DE SALUD TARAMBA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 40 | 9 | 22.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004205 - PUESTO DE SALUD TARAMBA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 834 | 371 | 44.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004205 - PUESTO DE SALUD TARAMBA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 134 | 127 | 94.8% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004205 - PUESTO DE SALUD TARAMBA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 150 | 40 | 26.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004205 - PUESTO DE SALUD TARAMBA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 36 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004205 - PUESTO DE SALUD TARAMBA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 124 | 18 | 14.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004205 - PUESTO DE SALUD TARAMBA | Ficha N°13: Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica. | 19 | 11 | 57.9% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004205 - PUESTO DE SALUD TARAMBA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 148 | 109 | 73.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004205 - PUESTO DE SALUD TARAMBA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 35 | 33 | 94.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00007164 - REBELDE HUAYRANA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 40 | 9 | 22.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00007164 - REBELDE HUAYRANA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 834 | 371 | 44.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00007164 - REBELDE HUAYRANA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 134 | 127 | 94.8% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00007164 - REBELDE HUAYRANA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 150 | 40 | 26.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00007164 - REBELDE HUAYRANA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 22 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00007164 - REBELDE HUAYRANA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 252 | 59 | 23.4% |

| Red | EESS_Nombre | Ind | Suma de den | Suma de num | Suma de valor_ind |
|---------------------|---|--|-------------|-------------|-------------------|
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 0007164 - REBELDE HUAYRANA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 148 | 109 | 73.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 0007164 - REBELDE HUAYRANA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 78 | 75 | 96.2% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012943 - PUESTO DE SALUD MOYABAMBA BAJA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 40 | 9 | 22.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012943 - PUESTO DE SALUD MOYABAMBA BAJA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 834 | 371 | 44.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012943 - PUESTO DE SALUD MOYABAMBA BAJA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 134 | 127 | 94.8% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012943 - PUESTO DE SALUD MOYABAMBA BAJA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 150 | 40 | 26.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012943 - PUESTO DE SALUD MOYABAMBA BAJA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 45 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012943 - PUESTO DE SALUD MOYABAMBA BAJA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 160 | 32 | 20.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012943 - PUESTO DE SALUD MOYABAMBA BAJA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 148 | 109 | 73.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00012943 - PUESTO DE SALUD MOYABAMBA BAJA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 35 | 35 | 100.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00013941 - LAMAY | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 40 | 9 | 22.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00013941 - LAMAY | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 834 | 371 | 44.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00013941 - LAMAY | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 134 | 127 | 94.8% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00013941 - LAMAY | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 150 | 40 | 26.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00013941 - LAMAY | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 57 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00013941 - LAMAY | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 179 | 20 | 11.2% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00013941 - LAMAY | Ficha N°13: Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica. | 11 | 9 | 81.8% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00013941 - LAMAY | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 148 | 109 | 73.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00013941 - LAMAY | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 44 | 44 | 100.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00019772 - PUESTO DE SALUD CCANTUPATA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 40 | 9 | 22.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00019772 - PUESTO DE SALUD CCANTUPATA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 834 | 371 | 44.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00019772 - PUESTO DE SALUD CCANTUPATA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 134 | 127 | 94.8% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00019772 - PUESTO DE SALUD CCANTUPATA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 150 | 40 | 26.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00019772 - PUESTO DE SALUD CCANTUPATA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 23 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00019772 - PUESTO DE SALUD CCANTUPATA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 114 | 27 | 23.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00019772 - PUESTO DE SALUD CCANTUPATA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 148 | 109 | 73.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00019772 - PUESTO DE SALUD CCANTUPATA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 22 | 21 | 95.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004203 - CASCABAMBA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 40 | 9 | 22.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004203 - CASCABAMBA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 834 | 371 | 44.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004203 - CASCABAMBA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 134 | 127 | 94.8% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004203 - CASCABAMBA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 150 | 40 | 26.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004203 - CASCABAMBA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 68 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004203 - CASCABAMBA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 278 | 48 | 17.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004203 - CASCABAMBA | Ficha N°13: Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica. | 76 | 27 | 35.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004203 - CASCABAMBA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 148 | 109 | 73.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004203 - CASCABAMBA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 51 | 45 | 88.2% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00004204 - NUEVA ESPERANZA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 40 | 9 | 22.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00004204 - NUEVA ESPERANZA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 834 | 371 | 44.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00004204 - NUEVA ESPERANZA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 134 | 127 | 94.8% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00004204 - NUEVA ESPERANZA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 150 | 40 | 26.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00004204 - NUEVA ESPERANZA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 124 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00004204 - NUEVA ESPERANZA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 803 | 149 | 18.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00004204 - NUEVA ESPERANZA | Ficha N°11: Porcentaje de Personas de 50 a 70 años de edad que se han realizado prueba de tamizaje de cáncer de colon-recto. | 417 | 38 | 9.1% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00004204 - NUEVA ESPERANZA | Ficha N°13: Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica. | 47 | 12 | 25.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00004204 - NUEVA ESPERANZA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 148 | 109 | 73.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00004204 - NUEVA ESPERANZA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 127 | 118 | 92.9% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004202 - CHICMO | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 40 | 9 | 22.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004202 - CHICMO | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 834 | 371 | 44.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004202 - CHICMO | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 134 | 127 | 94.8% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004202 - CHICMO | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 150 | 40 | 26.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004202 - CHICMO | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 86 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004202 - CHICMO | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 344 | 57 | 16.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004202 - CHICMO | Ficha N°11: Porcentaje de Personas de 50 a 70 años de edad que se han realizado prueba de tamizaje de cáncer de colon-recto. | 548 | 7 | 1.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004202 - CHICMO | Ficha N°13: Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica. | 112 | 37 | 33.0% |

| Red | EESS_Nombre | Ind | Suma de den | Suma de num | Suma de valor_ind |
|---------------------|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004202 - CHICMO | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 148 | 109 | 73.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004202 - CHICMO | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 137 | 109 | 79.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004196 - UCHUHUANCARAY | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 83 | 27 | 32.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004196 - UCHUHUANCARAY | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 1,708 | 781 | 45.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004196 - UCHUHUANCARAY | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 266 | 245 | 92.1% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004196 - UCHUHUANCARAY | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 281 | 44 | 15.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004196 - UCHUHUANCARAY | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 35 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004196 - UCHUHUANCARAY | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 76 | 8 | 10.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004196 - UCHUHUANCARAY | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 294 | 175 | 59.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004196 - UCHUHUANCARAY | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 3 | 1 | 33.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004197 - LUIS PATA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 83 | 27 | 32.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004197 - LUIS PATA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 1,708 | 781 | 45.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004197 - LUIS PATA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 266 | 245 | 92.1% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004197 - LUIS PATA | Ficha N°04: Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condición de riesgo nutricional que luego de un periodo de seguimiento mejora sus condid | 1 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004197 - LUIS PATA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 281 | 44 | 15.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004197 - LUIS PATA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 65 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004197 - LUIS PATA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 189 | 14 | 7.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004197 - LUIS PATA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 294 | 175 | 59.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004197 - LUIS PATA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 24 | 21 | 87.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004199 - LLANTUYHUANCA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas/niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 83 | 27 | 32.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004199 - LLANTUYHUANCA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 1,708 | 781 | 45.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004199 - LLANTUYHUANCA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 266 | 245 | 92.1% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004199 - LLANTUYHUANCA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 281 | 44 | 15.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004199 - LLANTUYHUANCA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 57 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004199 - LLANTUYHUANCA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 171 | 28 | 16.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004199 - LLANTUYHUANCA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 294 | 175 | 59.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004199 - LLANTUYHUANCA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 45 | 43 | 95.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004200 - CCACCACHA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 83 | 27 | 32.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004200 - CCACCACHA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 1,708 | 781 | 45.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004200 - CCACCACHA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 266 | 245 | 92.1% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004200 - CCACCACHA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 281 | 44 | 15.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004200 - CCACCACHA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 52 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004200 - CCACCACHA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 153 | 25 | 16.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004200 - CCACCACHA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 294 | 175 | 59.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004200 - CCACCACHA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 8 | 3 | 37.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00007162 - MULACANCHA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 83 | 27 | 32.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00007162 - MULACANCHA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 1,708 | 781 | 45.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00007162 - MULACANCHA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 266 | 245 | 92.1% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00007162 - MULACANCHA | Ficha N°04: Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condición de riesgo nutricional que luego de un periodo de seguimiento mejora sus condid | 3 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00007162 - MULACANCHA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 281 | 44 | 15.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00007162 - MULACANCHA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 31 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00007162 - MULACANCHA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 97 | 9 | 9.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00007162 - MULACANCHA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 294 | 175 | 59.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00007162 - MULACANCHA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 9 | 6 | 66.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00013000 - OSCCOLLOPAMPA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 83 | 27 | 32.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00013000 - OSCCOLLOPAMPA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 1,708 | 781 | 45.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00013000 - OSCCOLLOPAMPA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 266 | 245 | 92.1% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00013000 - OSCCOLLOPAMPA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 281 | 44 | 15.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00013000 - OSCCOLLOPAMPA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 22 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00013000 - OSCCOLLOPAMPA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 61 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00013000 - OSCCOLLOPAMPA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 294 | 175 | 59.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00013000 - OSCCOLLOPAMPA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 6 | 6 | 100.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004198 - PAMPAMARCA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 83 | 27 | 32.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004198 - PAMPAMARCA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 1,708 | 781 | 45.7% |

| Red | EESS_Nombre | Ind | Suma de den | Suma de num | Suma de valor_ind |
|---------------------|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004198 - PAMPAMARCA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 266 | 245 | 92.1% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004198 - PAMPAMARCA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 281 | 44 | 15.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004198 - PAMPAMARCA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 54 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004198 - PAMPAMARCA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 224 | 47 | 21.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004198 - PAMPAMARCA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 294 | 175 | 59.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004198 - PAMPAMARCA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 65 | 61 | 93.9% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004195 - TALAVERA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 83 | 27 | 32.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004195 - TALAVERA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 1,708 | 781 | 45.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004195 - TALAVERA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 266 | 245 | 92.1% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004195 - TALAVERA | Ficha N°04: Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condición de riesgo nutricional que luego de un periodo de seguimiento mejora sus condic | 3 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004195 - TALAVERA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 281 | 44 | 15.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004195 - TALAVERA | Ficha N°08: Porcentaje de abandonos al tratamiento de Tuberculosis Sensible (TBS). | 2 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004195 - TALAVERA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 163 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004195 - TALAVERA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 3,346 | 450 | 13.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004195 - TALAVERA | Ficha N°11: Porcentaje de Personas de 50 a 70 años de edad que se han realizado prueba de tamizaje de cáncer de colon-recto. | 2,277 | 11 | 0.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004195 - TALAVERA | Ficha N°13: Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica. | 313 | 49 | 15.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004195 - TALAVERA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 294 | 175 | 59.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004195 - TALAVERA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 657 | 591 | 90.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-4 - 00004195 - TALAVERA | Ficha N°18: Tasa de Interconsultas. | 4,276 | 1 | 0.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00010009 - CCOCHAPUCRO | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 2 | 1 | 50.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00010009 - CCOCHAPUCRO | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 149 | 62 | 41.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00010009 - CCOCHAPUCRO | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 24 | 21 | 87.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00010009 - CCOCHAPUCRO | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 34 | 7 | 20.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00010009 - CCOCHAPUCRO | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 47 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00010009 - CCOCHAPUCRO | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 74 | 16 | 21.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00010009 - CCOCHAPUCRO | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 39 | 31 | 79.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00010009 - CCOCHAPUCRO | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 24 | 23 | 95.8% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00007155 - VILLA SANTA ROSA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 2 | 1 | 50.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00007155 - VILLA SANTA ROSA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 149 | 62 | 41.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00007155 - VILLA SANTA ROSA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 24 | 21 | 87.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00007155 - VILLA SANTA ROSA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 34 | 7 | 20.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00007155 - VILLA SANTA ROSA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 48 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00007155 - VILLA SANTA ROSA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 138 | 19 | 13.8% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00007155 - VILLA SANTA ROSA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 39 | 31 | 79.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00007155 - VILLA SANTA ROSA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 27 | 26 | 96.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00004171 - UMAMARCA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 2 | 1 | 50.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00004171 - UMAMARCA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 149 | 62 | 41.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00004171 - UMAMARCA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 24 | 21 | 87.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00004171 - UMAMARCA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 34 | 7 | 20.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00004171 - UMAMARCA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 22 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00004171 - UMAMARCA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 200 | 27 | 13.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00004171 - UMAMARCA | Ficha N°11: Porcentaje de Personas de 50 a 70 años de edad que se han realizado prueba de tamizaje de cáncer de colon-recto. | 136 | 11 | 8.1% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00004171 - UMAMARCA | Ficha N°13: Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica. | 21 | 3 | 14.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00004171 - UMAMARCA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 39 | 31 | 79.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00004171 - UMAMARCA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 51 | 50 | 98.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004164 - PALLACCOCHA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 14 | 2 | 14.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004164 - PALLACCOCHA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 235 | 109 | 46.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004164 - PALLACCOCHA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 36 | 33 | 91.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004164 - PALLACCOCHA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 51 | 16 | 31.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004164 - PALLACCOCHA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 50 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004164 - PALLACCOCHA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 144 | 30 | 20.8% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004164 - PALLACCOCHA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 58 | 44 | 75.9% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004164 - PALLACCOCHA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 33 | 21 | 63.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00006917 - TAYPICHA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 14 | 2 | 14.3% |

| Red | EESS_Nombre | Ind | Suma de den | Suma de num | Suma de valor_ind |
|---------------------|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 0006917 - TAYPICHA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 235 | 109 | 46.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 0006917 - TAYPICHA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 36 | 33 | 91.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 0006917 - TAYPICHA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 51 | 16 | 31.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 0006917 - TAYPICHA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 20 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 0006917 - TAYPICHA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 82 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 0006917 - TAYPICHA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 58 | 44 | 75.9% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 0006917 - TAYPICHA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 16 | 15 | 93.8% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00013002 - TORACCA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 14 | 2 | 14.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00013002 - TORACCA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 235 | 109 | 46.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00013002 - TORACCA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 36 | 33 | 91.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00013002 - TORACCA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 51 | 16 | 31.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00013002 - TORACCA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 15 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00013002 - TORACCA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 70 | 16 | 22.9% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00013002 - TORACCA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 58 | 44 | 75.9% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00013002 - TORACCA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 19 | 16 | 84.2% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00018464 - YANACCMA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 14 | 2 | 14.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00018464 - YANACCMA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 235 | 109 | 46.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00018464 - YANACCMA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 36 | 33 | 91.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00018464 - YANACCMA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 51 | 16 | 31.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00018464 - YANACCMA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 20 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00018464 - YANACCMA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 51 | 9 | 17.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00018464 - YANACCMA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 58 | 44 | 75.9% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00018464 - YANACCMA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 10 | 9 | 90.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00019539 - SAN JUAN DE OCCOLLO | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 14 | 2 | 14.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00019539 - SAN JUAN DE OCCOLLO | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 235 | 109 | 46.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00019539 - SAN JUAN DE OCCOLLO | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 36 | 33 | 91.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00019539 - SAN JUAN DE OCCOLLO | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 51 | 16 | 31.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00019539 - SAN JUAN DE OCCOLLO | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 26 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00019539 - SAN JUAN DE OCCOLLO | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 78 | 12 | 15.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00019539 - SAN JUAN DE OCCOLLO | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 58 | 44 | 75.9% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00019539 - SAN JUAN DE OCCOLLO | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 21 | 20 | 95.2% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00024059 - SOCCOSPATA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 14 | 2 | 14.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00024059 - SOCCOSPATA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 235 | 109 | 46.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00024059 - SOCCOSPATA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 36 | 33 | 91.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00024059 - SOCCOSPATA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 51 | 16 | 31.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00024059 - SOCCOSPATA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 26 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00024059 - SOCCOSPATA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 114 | 13 | 11.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00024059 - SOCCOSPATA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 58 | 44 | 75.9% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00024059 - SOCCOSPATA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 21 | 14 | 66.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004165 - BELEN DE ANTA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 14 | 2 | 14.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004165 - BELEN DE ANTA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 235 | 109 | 46.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004165 - BELEN DE ANTA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 36 | 33 | 91.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004165 - BELEN DE ANTA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 51 | 16 | 31.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004165 - BELEN DE ANTA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 49 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004165 - BELEN DE ANTA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 130 | 32 | 24.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004165 - BELEN DE ANTA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 58 | 44 | 75.9% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004165 - BELEN DE ANTA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 26 | 24 | 92.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00004163 - TURPO | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 14 | 2 | 14.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00004163 - TURPO | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 235 | 109 | 46.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00004163 - TURPO | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 36 | 33 | 91.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00004163 - TURPO | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 51 | 16 | 31.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00004163 - TURPO | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 28 | 6 | 21.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00004163 - TURPO | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 232 | 26 | 11.2% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00004163 - TURPO | Ficha N°11: Porcentaje de Personas de 50 a 70 años de edad que se han realizado prueba de tamizaje de cáncer de colon-recto. | 292 | 17 | 5.8% |

| Red | EESS_Nombre | Ind | Suma de den | Suma de num | Suma de valor_ind |
|---------------------|---|---|-------------|-------------|-------------------|
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00004163 - TURPO | Ficha N°13: Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica. | 71 | 25 | 35.2% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00004163 - TURPO | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 58 | 44 | 75.9% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-3 - 00004163 - TURPO | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 35 | 24 | 68.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004201 - SACHAPUNA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 28 | 10 | 35.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004201 - SACHAPUNA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 675 | 284 | 42.1% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004201 - SACHAPUNA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 105 | 70 | 66.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004201 - SACHAPUNA | Ficha N°04: Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condición de riesgo nutricional que luego de un periodo de seguimiento mejora sus condic | 2 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004201 - SACHAPUNA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 109 | 32 | 29.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004201 - SACHAPUNA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 26 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004201 - SACHAPUNA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 79 | 2 | 2.5% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004201 - SACHAPUNA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 125 | 99 | 79.2% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00004201 - SACHAPUNA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 9 | 5 | 55.6% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00031874 - PARIABAMBA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 13 | 3 | 23.1% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00031874 - PARIABAMBA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 176 | 84 | 47.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00031874 - PARIABAMBA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 32 | 30 | 93.8% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00031874 - PARIABAMBA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 43 | 7 | 16.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00031874 - PARIABAMBA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 109 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00031874 - PARIABAMBA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 43 | 32 | 74.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-1 - 00031874 - PARIABAMBA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 7 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004206 - HUANCANE | Ficha N°01: Porcentaje de adolescentes de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 13 | 3 | 23.1% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004206 - HUANCANE | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 176 | 84 | 47.7% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004206 - HUANCANE | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 32 | 30 | 93.8% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004206 - HUANCANE | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 43 | 7 | 16.3% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004206 - HUANCANE | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 155 | 0 | 0.0% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004206 - HUANCANE | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 168 | 54 | 32.1% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004206 - HUANCANE | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 43 | 32 | 74.4% |
| JOSE MARIA ARGUEDAS | I-2 - 00004206 - HUANCANE | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 29 | 25 | 86.2% |
| SONDOR | I-1 - 00004133 - HUANCAS | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 17 | 9 | 52.9% |
| SONDOR | I-1 - 00004133 - HUANCAS | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 486 | 213 | 43.8% |
| SONDOR | I-1 - 00004133 - HUANCAS | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 73 | 69 | 94.5% |
| SONDOR | I-1 - 00004133 - HUANCAS | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 128 | 26 | 20.3% |
| SONDOR | I-1 - 00004133 - HUANCAS | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 141 | 0 | 0.0% |
| SONDOR | I-1 - 00004133 - HUANCAS | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 239 | 45 | 18.8% |
| SONDOR | I-1 - 00004133 - HUANCAS | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 130 | 106 | 81.5% |
| SONDOR | I-1 - 00004134 - HUAMPICA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 40 | 36 | 90.0% |
| SONDOR | I-1 - 00004135 - ILLAHUASI | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 17 | 9 | 52.9% |
| SONDOR | I-1 - 00004135 - ILLAHUASI | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 486 | 213 | 43.8% |
| SONDOR | I-1 - 00004135 - ILLAHUASI | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 73 | 69 | 94.5% |
| SONDOR | I-1 - 00004135 - ILLAHUASI | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 128 | 26 | 20.3% |
| SONDOR | I-1 - 00004135 - ILLAHUASI | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 118 | 0 | 0.0% |
| SONDOR | I-1 - 00004135 - ILLAHUASI | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 161 | 23 | 14.3% |
| SONDOR | I-1 - 00004135 - ILLAHUASI | Ficha N°13: Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica. | 85 | 30 | 35.3% |
| SONDOR | I-1 - 00004135 - ILLAHUASI | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 130 | 106 | 81.5% |
| SONDOR | I-1 - 00004135 - ILLAHUASI | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 48 | 39 | 81.3% |
| SONDOR | I-1 - 00007251 - CHANTA UMACA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 17 | 9 | 52.9% |
| SONDOR | I-1 - 00007251 - CHANTA UMACA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 486 | 213 | 43.8% |
| SONDOR | I-1 - 00007251 - CHANTA UMACA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 73 | 69 | 94.5% |
| SONDOR | I-1 - 00007251 - CHANTA UMACA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 128 | 26 | 20.3% |
| SONDOR | I-1 - 00007251 - CHANTA UMACA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 70 | 0 | 0.0% |
| SONDOR | I-1 - 00007251 - CHANTA UMACA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 130 | 30 | 23.1% |
| SONDOR | I-1 - 00007251 - CHANTA UMACA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 130 | 106 | 81.5% |
| SONDOR | I-1 - 00007251 - CHANTA UMACA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 27 | 26 | 96.3% |
| SONDOR | I-1 - 00019629 - SAN JUAN DE MIRAFLORES | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 17 | 9 | 52.9% |
| SONDOR | I-1 - 00019629 - SAN JUAN DE MIRAFLORES | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 486 | 213 | 43.8% |

| Red | EESS_Nombre | Ind | Suma de den | Suma de num | Suma de valor_ind | |
|--------|---|---|-------------|-------------|-------------------|-------|
| SONDOR | I-1 - 00019629 - SAN JUAN DE MIRAFLORES | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | | 73 | 69 | 94.5% |
| SONDOR | I-1 - 00019629 - SAN JUAN DE MIRAFLORES | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 128 | 26 | 20.3% | |
| SONDOR | I-1 - 00019629 - SAN JUAN DE MIRAFLORES | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 38 | 0 | 0.0% | |
| SONDOR | I-1 - 00019629 - SAN JUAN DE MIRAFLORES | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 65 | 7 | 10.8% | |
| SONDOR | I-1 - 00019629 - SAN JUAN DE MIRAFLORES | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 130 | 106 | 81.5% | |
| SONDOR | I-1 - 00019629 - SAN JUAN DE MIRAFLORES | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 20 | 20 | 100.0% | |
| SONDOR | I-2 - 00004133 - HUANCAS | Ficha N°04: Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condición de riesgo nutricional que luego de un periodo de seguimiento mejora sus condic | 3 | 0 | 0.0% | |
| SONDOR | I-2 - 00004133 - HUANCAS | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 44 | 40 | 90.9% | |
| SONDOR | I-2 - 00004134 - HUAMPICA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 17 | 9 | 52.9% | |
| SONDOR | I-2 - 00004134 - HUAMPICA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 486 | 213 | 43.8% | |
| SONDOR | I-2 - 00004134 - HUAMPICA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 73 | 69 | 94.5% | |
| SONDOR | I-2 - 00004134 - HUAMPICA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 128 | 26 | 20.3% | |
| SONDOR | I-2 - 00004134 - HUAMPICA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 83 | 0 | 0.0% | |
| SONDOR | I-2 - 00004134 - HUAMPICA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 118 | 7 | 5.9% | |
| SONDOR | I-2 - 00004134 - HUAMPICA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 130 | 106 | 81.5% | |
| SONDOR | I-2 - 00004136 - PUYHUALLA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 17 | 9 | 52.9% | |
| SONDOR | I-2 - 00004136 - PUYHUALLA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 486 | 213 | 43.8% | |
| SONDOR | I-2 - 00004136 - PUYHUALLA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 73 | 69 | 94.5% | |
| SONDOR | I-2 - 00004136 - PUYHUALLA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 128 | 26 | 20.3% | |
| SONDOR | I-2 - 00004136 - PUYHUALLA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 145 | 0 | 0.0% | |
| SONDOR | I-2 - 00004136 - PUYHUALLA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 182 | 13 | 7.1% | |
| SONDOR | I-2 - 00004136 - PUYHUALLA | Ficha N°13: Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica. | 85 | 26 | 30.6% | |
| SONDOR | I-2 - 00004136 - PUYHUALLA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 130 | 106 | 81.5% | |
| SONDOR | I-2 - 00004136 - PUYHUALLA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 61 | 54 | 88.5% | |
| SONDOR | I-4 - 00004132 - ANDARAPA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 17 | 9 | 52.9% | |
| SONDOR | I-4 - 00004132 - ANDARAPA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 486 | 213 | 43.8% | |
| SONDOR | I-4 - 00004132 - ANDARAPA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 73 | 69 | 94.5% | |
| SONDOR | I-4 - 00004132 - ANDARAPA | Ficha N°04: Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condición de riesgo nutricional que luego de un periodo de seguimiento mejora sus condic | 1 | 0 | 0.0% | |
| SONDOR | I-4 - 00004132 - ANDARAPA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 128 | 26 | 20.3% | |
| SONDOR | I-4 - 00004132 - ANDARAPA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 286 | 0 | 0.0% | |
| SONDOR | I-4 - 00004132 - ANDARAPA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 530 | 56 | 10.6% | |
| SONDOR | I-4 - 00004132 - ANDARAPA | Ficha N°11: Porcentaje de Personas de 50 a 70 años de edad que se han realizado prueba de tamizaje de cáncer de colon-recto. | 572 | 35 | 6.1% | |
| SONDOR | I-4 - 00004132 - ANDARAPA | Ficha N°13: Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica. | 100 | 36 | 36.0% | |
| SONDOR | I-4 - 00004132 - ANDARAPA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 130 | 106 | 81.5% | |
| SONDOR | I-4 - 00004132 - ANDARAPA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 103 | 99 | 96.1% | |
| SONDOR | I-4 - 00004132 - ANDARAPA | Ficha N°18: Tasa de Interconsultas. | 686 | 35 | 70.0% | |
| SONDOR | I-1 - 00011447 - PULLURI | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 1 | 1 | 100.0% | |
| SONDOR | I-1 - 00011447 - PULLURI | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 59 | 33 | 55.9% | |
| SONDOR | I-1 - 00011447 - PULLURI | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 11 | 11 | 100.0% | |
| SONDOR | I-1 - 00011447 - PULLURI | Ficha N°04: Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condición de riesgo nutricional que luego de un periodo de seguimiento mejora sus condic | 2 | 2 | 100.0% | |
| SONDOR | I-1 - 00011447 - PULLURI | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 21 | 9 | 42.9% | |
| SONDOR | I-1 - 00011447 - PULLURI | Ficha N°08: Porcentaje de abandonos al tratamiento de Tuberculosis Sensible (TBS). | 1 | 0 | 0.0% | |
| SONDOR | I-1 - 00011447 - PULLURI | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 52 | 1 | 1.9% | |
| SONDOR | I-1 - 00011447 - PULLURI | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 101 | 17 | 16.8% | |
| SONDOR | I-1 - 00011447 - PULLURI | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 26 | 24 | 92.3% | |
| SONDOR | I-1 - 00011447 - PULLURI | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 16 | 14 | 87.5% | |
| SONDOR | I-3 - 00004188 - KAQUIABAMBA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 1 | 1 | 100.0% | |
| SONDOR | I-3 - 00004188 - KAQUIABAMBA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 59 | 33 | 55.9% | |
| SONDOR | I-3 - 00004188 - KAQUIABAMBA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 11 | 11 | 100.0% | |
| SONDOR | I-3 - 00004188 - KAQUIABAMBA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 21 | 9 | 42.9% | |
| SONDOR | I-3 - 00004188 - KAQUIABAMBA | Ficha N°08: Porcentaje de abandonos al tratamiento de Tuberculosis Sensible (TBS). | 2 | 0 | 0.0% | |
| SONDOR | I-3 - 00004188 - KAQUIABAMBA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 102 | 0 | 0.0% | |
| SONDOR | I-3 - 00004188 - KAQUIABAMBA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 333 | 58 | 17.4% | |
| SONDOR | I-3 - 00004188 - KAQUIABAMBA | Ficha N°11: Porcentaje de Personas de 50 a 70 años de edad que se han realizado prueba de tamizaje de cáncer de colon-recto. | 360 | 32 | 8.9% | |

| Red | EESS_Nombre | Ind | Suma de den | Suma de num | Suma de valor_ind |
|--------|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|
| SONDOR | I-3 - 00004188 - KQUIABAMBA | Ficha N°13: Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica. | 52 | 11 | 21.2% |
| SONDOR | I-3 - 00004188 - KQUIABAMBA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 26 | 24 | 92.3% |
| SONDOR | I-3 - 00004188 - KQUIABAMBA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 54 | 45 | 83.3% |
| SONDOR | I-1 - 00012269 - SOTCCOMAYO | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 13 | 5 | 38.5% |
| SONDOR | I-1 - 00012269 - SOTCCOMAYO | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 846 | 374 | 44.2% |
| SONDOR | I-1 - 00012269 - SOTCCOMAYO | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 130 | 118 | 90.8% |
| SONDOR | I-1 - 00012269 - SOTCCOMAYO | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 145 | 33 | 22.8% |
| SONDOR | I-1 - 00012269 - SOTCCOMAYO | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 111 | 12 | 10.8% |
| SONDOR | I-1 - 00012269 - SOTCCOMAYO | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 131 | 31 | 23.7% |
| SONDOR | I-1 - 00012269 - SOTCCOMAYO | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 146 | 108 | 74.0% |
| SONDOR | I-1 - 00012269 - SOTCCOMAYO | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 26 | 16 | 61.5% |
| SONDOR | I-2 - 00004184 - CAVIRA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 13 | 5 | 38.5% |
| SONDOR | I-2 - 00004184 - CAVIRA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 846 | 374 | 44.2% |
| SONDOR | I-2 - 00004184 - CAVIRA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 130 | 118 | 90.8% |
| SONDOR | I-2 - 00004184 - CAVIRA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 145 | 33 | 22.8% |
| SONDOR | I-2 - 00004184 - CAVIRA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 63 | 2 | 3.2% |
| SONDOR | I-2 - 00004184 - CAVIRA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 173 | 43 | 24.9% |
| SONDOR | I-2 - 00004184 - CAVIRA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 146 | 108 | 74.0% |
| SONDOR | I-2 - 00004184 - CAVIRA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 45 | 41 | 91.1% |
| SONDOR | I-2 - 00004185 - MATAPUQUIO | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 13 | 5 | 38.5% |
| SONDOR | I-2 - 00004185 - MATAPUQUIO | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 846 | 374 | 44.2% |
| SONDOR | I-2 - 00004185 - MATAPUQUIO | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 130 | 118 | 90.8% |
| SONDOR | I-2 - 00004185 - MATAPUQUIO | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 145 | 33 | 22.8% |
| SONDOR | I-2 - 00004185 - MATAPUQUIO | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 154 | 0 | 0.0% |
| SONDOR | I-2 - 00004185 - MATAPUQUIO | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 299 | 50 | 16.7% |
| SONDOR | I-2 - 00004185 - MATAPUQUIO | Ficha N°13: Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica. | 78 | 35 | 44.9% |
| SONDOR | I-2 - 00004185 - MATAPUQUIO | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 146 | 108 | 74.0% |
| SONDOR | I-2 - 00004186 - QUILLABAMBA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 13 | 5 | 38.5% |
| SONDOR | I-2 - 00004186 - QUILLABAMBA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 846 | 374 | 44.2% |
| SONDOR | I-2 - 00004186 - QUILLABAMBA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 130 | 118 | 90.8% |
| SONDOR | I-2 - 00004186 - QUILLABAMBA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 145 | 33 | 22.8% |
| SONDOR | I-2 - 00004186 - QUILLABAMBA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 81 | 0 | 0.0% |
| SONDOR | I-2 - 00004186 - QUILLABAMBA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 165 | 33 | 20.0% |
| SONDOR | I-2 - 00004186 - QUILLABAMBA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 146 | 108 | 74.0% |
| SONDOR | I-2 - 00004186 - QUILLABAMBA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 31 | 25 | 80.7% |
| SONDOR | I-2 - 00004187 - COLPA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 13 | 5 | 38.5% |
| SONDOR | I-2 - 00004187 - COLPA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 846 | 374 | 44.2% |
| SONDOR | I-2 - 00004187 - COLPA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 130 | 118 | 90.8% |
| SONDOR | I-2 - 00004187 - COLPA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 145 | 33 | 22.8% |
| SONDOR | I-2 - 00004187 - COLPA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 111 | 0 | 0.0% |
| SONDOR | I-2 - 00004187 - COLPA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 97 | 24 | 24.7% |
| SONDOR | I-2 - 00004187 - COLPA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 146 | 108 | 74.0% |
| SONDOR | I-2 - 00004187 - COLPA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 13 | 8 | 61.5% |
| SONDOR | I-2 - 00006915 - TINTAY | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 13 | 5 | 38.5% |
| SONDOR | I-2 - 00006915 - TINTAY | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 846 | 374 | 44.2% |
| SONDOR | I-2 - 00006915 - TINTAY | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 130 | 118 | 90.8% |
| SONDOR | I-2 - 00006915 - TINTAY | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 145 | 33 | 22.8% |
| SONDOR | I-2 - 00006915 - TINTAY | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 63 | 0 | 0.0% |
| SONDOR | I-2 - 00006915 - TINTAY | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 100 | 22 | 22.0% |
| SONDOR | I-2 - 00006915 - TINTAY | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 146 | 108 | 74.0% |
| SONDOR | I-2 - 00006915 - TINTAY | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 24 | 20 | 83.3% |
| SONDOR | I-3 - 00004185 - MATAPUQUIO | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 73 | 59 | 80.8% |
| SONDOR | I-4 - 00004183 - KISHUARA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 13 | 5 | 38.5% |
| SONDOR | I-4 - 00004183 - KISHUARA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 846 | 374 | 44.2% |

| Red | EESS_Nombre | Ind | Suma de den | Suma de num | Suma de valor_ind |
|--------|--------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|
| SONDOR | I-4 - 00004183 - KISHUARA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 130 | 118 | 90.8% |
| SONDOR | I-4 - 00004183 - KISHUARA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 145 | 33 | 22.8% |
| SONDOR | I-4 - 00004183 - KISHUARA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 85 | 0 | 0.0% |
| SONDOR | I-4 - 00004183 - KISHUARA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 553 | 62 | 11.2% |
| SONDOR | I-4 - 00004183 - KISHUARA | Ficha N°11: Porcentaje de Personas de 50 a 70 años de edad que se han realizado prueba de tamizaje de cáncer de colon-recto. | 280 | 13 | 4.6% |
| SONDOR | I-4 - 00004183 - KISHUARA | Ficha N°13: Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica. | 50 | 25 | 50.0% |
| SONDOR | I-4 - 00004183 - KISHUARA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 146 | 108 | 74.0% |
| SONDOR | I-4 - 00004183 - KISHUARA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 65 | 57 | 87.7% |
| SONDOR | I-4 - 00004183 - KISHUARA | Ficha N°18: Tasa de Interconsultas. | 708 | 0 | 0.0% |
| SONDOR | I-1 - 00004190 - PUCULLOCCOCHA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 11 | 6 | 54.6% |
| SONDOR | I-1 - 00004190 - PUCULLOCCOCHA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 647 | 260 | 40.2% |
| SONDOR | I-1 - 00004190 - PUCULLOCCOCHA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 96 | 92 | 95.8% |
| SONDOR | I-1 - 00004190 - PUCULLOCCOCHA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 130 | 28 | 21.5% |
| SONDOR | I-1 - 00004190 - PUCULLOCCOCHA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 38 | 0 | 0.0% |
| SONDOR | I-1 - 00004190 - PUCULLOCCOCHA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 111 | 24 | 21.6% |
| SONDOR | I-1 - 00004190 - PUCULLOCCOCHA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 136 | 101 | 74.3% |
| SONDOR | I-1 - 00004190 - PUCULLOCCOCHA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 21 | 15 | 71.4% |
| SONDOR | I-1 - 00007154 - LAGUNA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 11 | 6 | 54.6% |
| SONDOR | I-1 - 00007154 - LAGUNA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 647 | 260 | 40.2% |
| SONDOR | I-1 - 00007154 - LAGUNA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 96 | 92 | 95.8% |
| SONDOR | I-1 - 00007154 - LAGUNA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 130 | 28 | 21.5% |
| SONDOR | I-1 - 00007154 - LAGUNA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 73 | 0 | 0.0% |
| SONDOR | I-1 - 00007154 - LAGUNA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 232 | 44 | 19.0% |
| SONDOR | I-1 - 00007154 - LAGUNA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 136 | 101 | 74.3% |
| SONDOR | I-1 - 00007154 - LAGUNA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 39 | 25 | 64.1% |
| SONDOR | I-2 - 00004191 - COTAHUACHO | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 11 | 6 | 54.6% |
| SONDOR | I-2 - 00004191 - COTAHUACHO | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 647 | 260 | 40.2% |
| SONDOR | I-2 - 00004191 - COTAHUACHO | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 96 | 92 | 95.8% |
| SONDOR | I-2 - 00004191 - COTAHUACHO | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 130 | 28 | 21.5% |
| SONDOR | I-2 - 00004191 - COTAHUACHO | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 62 | 0 | 0.0% |
| SONDOR | I-2 - 00004191 - COTAHUACHO | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 195 | 25 | 12.8% |
| SONDOR | I-2 - 00004191 - COTAHUACHO | Ficha N°13: Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica. | 13 | 5 | 38.5% |
| SONDOR | I-2 - 00004191 - COTAHUACHO | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 136 | 101 | 74.3% |
| SONDOR | I-2 - 00004191 - COTAHUACHO | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 31 | 26 | 83.9% |
| SONDOR | I-2 - 00004192 - ARGAMA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 11 | 6 | 54.6% |
| SONDOR | I-2 - 00004192 - ARGAMA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 647 | 260 | 40.2% |
| SONDOR | I-2 - 00004192 - ARGAMA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 96 | 92 | 95.8% |
| SONDOR | I-2 - 00004192 - ARGAMA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 130 | 28 | 21.5% |
| SONDOR | I-2 - 00004192 - ARGAMA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 55 | 0 | 0.0% |
| SONDOR | I-2 - 00004192 - ARGAMA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 490 | 54 | 11.0% |
| SONDOR | I-2 - 00004192 - ARGAMA | Ficha N°13: Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica. | 52 | 26 | 50.0% |
| SONDOR | I-2 - 00004192 - ARGAMA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 136 | 101 | 74.3% |
| SONDOR | I-2 - 00004192 - ARGAMA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 42 | 30 | 71.4% |
| SONDOR | I-2 - 00004193 - CHURRUBAMBA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 11 | 6 | 54.6% |
| SONDOR | I-2 - 00004193 - CHURRUBAMBA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 647 | 260 | 40.2% |
| SONDOR | I-2 - 00004193 - CHURRUBAMBA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 96 | 92 | 95.8% |
| SONDOR | I-2 - 00004193 - CHURRUBAMBA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 130 | 28 | 21.5% |
| SONDOR | I-2 - 00004193 - CHURRUBAMBA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 37 | 0 | 0.0% |
| SONDOR | I-2 - 00004193 - CHURRUBAMBA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 133 | 32 | 24.1% |
| SONDOR | I-2 - 00004193 - CHURRUBAMBA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 136 | 101 | 74.3% |
| SONDOR | I-2 - 00004193 - CHURRUBAMBA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 31 | 28 | 90.3% |
| SONDOR | I-4 - 00004189 - PACUCHA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 11 | 6 | 54.6% |
| SONDOR | I-4 - 00004189 - PACUCHA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 647 | 260 | 40.2% |
| SONDOR | I-4 - 00004189 - PACUCHA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 96 | 92 | 95.8% |

| Red | EESS_Nombre | Ind | Suma de den | Suma de num | Suma de valor_ind |
|--------|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|
| SONDOR | I-4 - 00004189 - PACUCHA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 130 | 28 | 21.5% |
| SONDOR | I-4 - 00004189 - PACUCHA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 224 | 0 | 0.0% |
| SONDOR | I-4 - 00004189 - PACUCHA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 1,005 | 56 | 5.6% |
| SONDOR | I-4 - 00004189 - PACUCHA | Ficha N°11: Porcentaje de Personas de 50 a 70 años de edad que se han realizado prueba de tamizaje de cáncer de colon-recto. | 1,114 | 11 | 1.0% |
| SONDOR | I-4 - 00004189 - PACUCHA | Ficha N°13: Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica. | 260 | 60 | 23.1% |
| SONDOR | I-4 - 00004189 - PACUCHA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 136 | 101 | 74.3% |
| SONDOR | I-4 - 00004189 - PACUCHA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 149 | 84 | 56.4% |
| SONDOR | I-4 - 00004189 - PACUCHA | Ficha N°18: Tasa de Interconsultas. | 2,683 | 108 | 51.4% |
| SONDOR | I-1 - 00004179 - CHOCCCANCHA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 98 | 17 | 17.4% |
| SONDOR | I-1 - 00004179 - CHOCCCANCHA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 1,753 | 770 | 43.9% |
| SONDOR | I-1 - 00004179 - CHOCCCANCHA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 276 | 255 | 92.4% |
| SONDOR | I-1 - 00004179 - CHOCCCANCHA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 292 | 84 | 28.8% |
| SONDOR | I-1 - 00004179 - CHOCCCANCHA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 23 | 0 | 0.0% |
| SONDOR | I-1 - 00004179 - CHOCCCANCHA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 126 | 26 | 20.6% |
| SONDOR | I-1 - 00004179 - CHOCCCANCHA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 300 | 210 | 70.0% |
| SONDOR | I-1 - 00004179 - CHOCCCANCHA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 16 | 15 | 93.8% |
| SONDOR | I-1 - 00004182 - POLTOCCSA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 98 | 17 | 17.4% |
| SONDOR | I-1 - 00004182 - POLTOCCSA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 1,753 | 770 | 43.9% |
| SONDOR | I-1 - 00004182 - POLTOCCSA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 276 | 255 | 92.4% |
| SONDOR | I-1 - 00004182 - POLTOCCSA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 292 | 84 | 28.8% |
| SONDOR | I-1 - 00004182 - POLTOCCSA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 91 | 0 | 0.0% |
| SONDOR | I-1 - 00004182 - POLTOCCSA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 241 | 73 | 30.3% |
| SONDOR | I-1 - 00004182 - POLTOCCSA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 300 | 210 | 70.0% |
| SONDOR | I-1 - 00004182 - POLTOCCSA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 50 | 40 | 80.0% |
| SONDOR | I-1 - 00011899 - CHULLCUISA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 98 | 17 | 17.4% |
| SONDOR | I-1 - 00011899 - CHULLCUISA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 1,753 | 770 | 43.9% |
| SONDOR | I-1 - 00011899 - CHULLCUISA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 276 | 255 | 92.4% |
| SONDOR | I-1 - 00011899 - CHULLCUISA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 292 | 84 | 28.8% |
| SONDOR | I-1 - 00011899 - CHULLCUISA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 35 | 0 | 0.0% |
| SONDOR | I-1 - 00011899 - CHULLCUISA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 116 | 15 | 12.9% |
| SONDOR | I-1 - 00011899 - CHULLCUISA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 300 | 210 | 70.0% |
| SONDOR | I-1 - 00011899 - CHULLCUISA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 26 | 22 | 84.6% |
| SONDOR | I-1 - 00012017 - CUPISA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 98 | 17 | 17.4% |
| SONDOR | I-1 - 00012017 - CUPISA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 1,753 | 770 | 43.9% |
| SONDOR | I-1 - 00012017 - CUPISA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 276 | 255 | 92.4% |
| SONDOR | I-1 - 00012017 - CUPISA | Ficha N°04: Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condición de riesgo nutricional que luego de un periodo de seguimiento mejora sus condic | 3 | 0 | 0.0% |
| SONDOR | I-1 - 00012017 - CUPISA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 292 | 84 | 28.8% |
| SONDOR | I-1 - 00012017 - CUPISA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 58 | 0 | 0.0% |
| SONDOR | I-1 - 00012017 - CUPISA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 131 | 27 | 20.6% |
| SONDOR | I-1 - 00012017 - CUPISA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 300 | 210 | 70.0% |
| SONDOR | I-1 - 00012017 - CUPISA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 38 | 25 | 65.8% |
| SONDOR | I-1 - 00018568 - OLLABAMBA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 98 | 17 | 17.4% |
| SONDOR | I-1 - 00018568 - OLLABAMBA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 1,753 | 770 | 43.9% |
| SONDOR | I-1 - 00018568 - OLLABAMBA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 276 | 255 | 92.4% |
| SONDOR | I-1 - 00018568 - OLLABAMBA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 292 | 84 | 28.8% |
| SONDOR | I-1 - 00018568 - OLLABAMBA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 41 | 0 | 0.0% |
| SONDOR | I-1 - 00018568 - OLLABAMBA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 112 | 24 | 21.4% |
| SONDOR | I-1 - 00018568 - OLLABAMBA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 300 | 210 | 70.0% |
| SONDOR | I-1 - 00018568 - OLLABAMBA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 16 | 14 | 87.5% |
| SONDOR | I-2 - 00004178 - ANCATIRA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 98 | 17 | 17.4% |
| SONDOR | I-2 - 00004178 - ANCATIRA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 1,753 | 770 | 43.9% |
| SONDOR | I-2 - 00004178 - ANCATIRA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 276 | 255 | 92.4% |
| SONDOR | I-2 - 00004178 - ANCATIRA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 292 | 84 | 28.8% |
| SONDOR | I-2 - 00004178 - ANCATIRA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 72 | 0 | 0.0% |

| Red | EESS_Nombre | Ind | Suma de den | Suma de num | Suma de valor_ind |
|--------|-------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|
| SONDOR | I-2 - 00004178 - ANCATIRA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 316 | 36 | 11.4% |
| SONDOR | I-2 - 00004178 - ANCATIRA | Ficha N°13: Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica. | 35 | 18 | 51.4% |
| SONDOR | I-2 - 00004178 - ANCATIRA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 300 | 210 | 70.0% |
| SONDOR | I-2 - 00004178 - ANCATIRA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 59 | 40 | 67.8% |
| SONDOR | I-2 - 00004180 - CHAMPACCOCHA | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 98 | 17 | 17.4% |
| SONDOR | I-2 - 00004180 - CHAMPACCOCHA | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 1,753 | 770 | 43.9% |
| SONDOR | I-2 - 00004180 - CHAMPACCOCHA | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 276 | 255 | 92.4% |
| SONDOR | I-2 - 00004180 - CHAMPACCOCHA | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 292 | 84 | 28.8% |
| SONDOR | I-2 - 00004180 - CHAMPACCOCHA | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 75 | 0 | 0.0% |
| SONDOR | I-2 - 00004180 - CHAMPACCOCHA | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 313 | 51 | 16.3% |
| SONDOR | I-2 - 00004180 - CHAMPACCOCHA | Ficha N°13: Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica. | 35 | 11 | 31.4% |
| SONDOR | I-2 - 00004180 - CHAMPACCOCHA | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 300 | 210 | 70.0% |
| SONDOR | I-2 - 00004180 - CHAMPACCOCHA | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 55 | 46 | 83.6% |
| SONDOR | I-3 - 00004181 - LLIUPAPUQUIO | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 98 | 17 | 17.4% |
| SONDOR | I-3 - 00004181 - LLIUPAPUQUIO | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 1,753 | 770 | 43.9% |
| SONDOR | I-3 - 00004181 - LLIUPAPUQUIO | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 276 | 255 | 92.4% |
| SONDOR | I-3 - 00004181 - LLIUPAPUQUIO | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 292 | 84 | 28.8% |
| SONDOR | I-3 - 00004181 - LLIUPAPUQUIO | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 88 | 0 | 0.0% |
| SONDOR | I-3 - 00004181 - LLIUPAPUQUIO | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 511 | 49 | 9.6% |
| SONDOR | I-3 - 00004181 - LLIUPAPUQUIO | Ficha N°11: Porcentaje de Personas de 50 a 70 años de edad que se han realizado prueba de tamizaje de cáncer de colon-recto. | 397 | 6 | 1.5% |
| SONDOR | I-3 - 00004181 - LLIUPAPUQUIO | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 300 | 210 | 70.0% |
| SONDOR | I-3 - 00004181 - LLIUPAPUQUIO | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 107 | 74 | 69.2% |
| SONDOR | I-3 - 00004181 - LLIUPAPUQUIO | Ficha N°18: Tasa de Interconsultas. | 782 | 0 | 0.0% |
| SONDOR | I-4 - 00004177 - SAN JERONIMO | Ficha N°01: Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado. | 98 | 17 | 17.4% |
| SONDOR | I-4 - 00004177 - SAN JERONIMO | Ficha N°02: Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios. | 1,753 | 770 | 43.9% |
| SONDOR | I-4 - 00004177 - SAN JERONIMO | Ficha N°03: Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED. | 276 | 255 | 92.4% |
| SONDOR | I-4 - 00004177 - SAN JERONIMO | Ficha N°04: Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condición de riesgo nutricional que luego de un periodo de seguimiento mejora sus condid | 2 | 0 | 0.0% |
| SONDOR | I-4 - 00004177 - SAN JERONIMO | Ficha N°06: Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo. | 292 | 84 | 28.8% |
| SONDOR | I-4 - 00004177 - SAN JERONIMO | Ficha N°08: Porcentaje de abandonos al tratamiento de Tuberculosis Sensible (TBS). | 4 | 0 | 0.0% |
| SONDOR | I-4 - 00004177 - SAN JERONIMO | Ficha N°09: Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por Nivel de Riesgo de Tuberculosis. | 190 | 3 | 1.6% |
| SONDOR | I-4 - 00004177 - SAN JERONIMO | Ficha N°10: Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino. | 3,131 | 167 | 5.3% |
| SONDOR | I-4 - 00004177 - SAN JERONIMO | Ficha N°11: Porcentaje de Personas de 50 a 70 años de edad que se han realizado prueba de tamizaje de cáncer de colon-recto. | 2,018 | 4 | 0.2% |
| SONDOR | I-4 - 00004177 - SAN JERONIMO | Ficha N°13: Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica. | 56 | 22 | 39.3% |
| SONDOR | I-4 - 00004177 - SAN JERONIMO | Ficha N°14: Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional. | 300 | 210 | 70.0% |
| SONDOR | I-4 - 00004177 - SAN JERONIMO | Ficha N°15: Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro mas acido folico. | 401 | 192 | 47.9% |
| SONDOR | I-4 - 00004177 - SAN JERONIMO | Ficha N°18: Tasa de Interconsultas. | 5,308 | 9 | 3.0% |