



Nº 04 - 2023

Semana Epidemiológica del 22 al 28 de Enero del 2023

EDITORIAL

IGNAZ SEMMELWEIS – 'EL SALVADOR DE LAS MADRES'

A mediados del siglo XIX, las muertes por infecciones puerperales, en ese momento denominadas "fiebre puerperal", eran comunes. Una infección puerperal es cualquier infección del tracto reproductivo femenino que ocurre después del parto, generalmente una infección bacteriana del útero. Las bacterias más comúnmente implicadas son *Streptococcal spp.* y *Staphylococcal spp.* Incluso hoy en día, estos pueden propagarse al torrente sanguíneo y causar septicemia, y sin antibióticos disponibles, el resultado frecuente era la muerte.

Semmelweis rápidamente se interesó en estas infecciones puerperales y en particular en la dramática diferencia en las tasas de mortalidad entre las dos divisiones de maternidad diferentes que operaban en el *Allgemeines Krankenhaus* para las dos clases diferentes de pacientes. En la primera división, a la que había sido destinado, los partos los realizaban estudiantes de medicina y médicos. En la segunda división, los partos los realizaban parteras. Observó que las mujeres en la primera división tenían una tasa de mortalidad posparto del 13-18% en comparación con una tasa de solo el 2% en la segunda división. Seguramente tenía que haber una explicación para esta gran diferencia.

A mediados del siglo XIX, la teoría de los gérmenes de la enfermedad aún no se había establecido y la teoría de los miasmas todavía tenía un fuerte apoyo. La teoría del miasma sostenía que la enfermedad se propagaba por una forma venenosa de "mal aire" que se emitía a partir de la materia orgánica en descomposición. Era algo así como un misterio por qué debería ocurrir tal diferencia en las tasas de mortalidad.

Las autopsias se realizaban comúnmente en este momento y era una práctica estándar que los estudiantes de medicina y los médicos manipularan los cadáveres inmediatamente antes de dirigirse directamente a las salas para tratar pacientes o realizar partos. Semmelweis sospechó que las 'partículas pútridas' de estas autopsias estaban llegando a sus manos y siendo transferidas a las salas de obstetricia y que esto era responsable del aumento de las tasas de infección en la primera división. Decidió probar esta hipótesis con un estudio que instituyó **el lavado de manos** con una solución de cloruro de cal antes de los partos. Las tasas de mortalidad en la primera división cayeron inmediatamente al 2%, al igual que en la división dirigida por matronas. Impulsado por su descubrimiento, decidió lavar también los instrumentos médicos utilizados. Esta vez, la tasa de mortalidad se redujo aún más a solo el 1%.

Comité editor.

TEMAS	Pag.
Editorial	01
Vigilancia de COVID19	02
Infecciones Respiratorias Agudas	03
Enfermedades Diarreicas Agudas	05
Muerte Perinatales	06
Morbilidad Materna Extrema	06
Violencia Familiar	07
Intoxicaciones por Plaguicidas	08
Tuberculosis	08

TEMAS	Pag.
Transmitidas por Vectores	09
Las ITS	09
Diabetes	10
Otras Vigilancia	10-13
Indicadores de Monitoreo del SVE	13
- Brotes Epidemiológicos	13
- Indicadores de impacto	

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL COVID19

El coronavirus es un grupo de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como neumonía, síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y síndrome respiratorio agudo grave (SARS). Cabe destacar que la cepa de coronavirus (2019-nCoV) que ha causado el brote en China es nueva y no se conocía previamente.

Después de la aparición en el Perú en el mes de Marzo del 2020, fue declarado un brote con consecuencias negativas para el país, siendo a la fecha considerado Emergencia Sanitaria Nacional y que a la vez es de notificación obligatoria, que pasa a formar como enfermedad infecciosa sujeta a vigilancia epidemiológica.

Tabla N° 01 - Consolidado general de casos covid19, según clasificación final 2020-2023 por distritos.

DISTRITOS DE RESIDENCIA	CONFIRMADO	DESCARTADO	PROBABLE	SOSPECHOSO	TOTAL
Andahuaylas	7387	1909	7	34	9337
Andarapa	282	99	0	6	387
Chiara	24	0	0	0	24
Huancaray	270	7	0	2	279
Huayana	8	14	0	1	23
J. M. Arguedas	221	524	1	12	758
Kaquiabamba	79	9	0	1	89
Kishuara	226	28	0	3	257
Pacucha	403	129	3	2	537
Pampachiri	237	183	1	1	422
Pomacocha	13	2	0	0	15
S. A. De Cachi	42	9	0	0	51
San Jeronimo	2515	1121	0	6	3642
S. M. Chaccrampa	18	6	0	0	24
S. M. De Chicmo	329	211	0	54	594
Talavera	2920	1283	11	41	4255
Tumayhuaraca	44	43	0	0	87
Turpo	205	32	1	0	238
Total General	15223	5609	24	163	21019

En el gráfico anterior, podemos observar todos los casos acumulados, según distritos de residencia y clasificación final. Los distritos que concentra mayor cantidad de casos son Andahuaylas, Talavera y San Jerónimo.

Tabla N° 02 - Consolidado general de casos covid19, según clasificación año 2023 por distritos.

DISTRITOS DE RESIDENCIA	CONFIRMADO	DESCARTADO	PROBABLE	SOSPECHOSO	TOTAL
Andahuaylas	22	1	-	-	23
Andarapa	-	-	-	-	-
Chiara	-	-	-	-	-
Huancaray	2	-	-	-	2
Huayana	-	-	-	-	-
J. M. Arguedas	3	1	-	1	5
Kaquiabamba	-	-	-	-	-
Kishuara	-	-	-	-	-
Pacucha	-	-	-	-	-
Pampachiri	-	-	-	-	-
Pomacocha	-	-	-	-	-
S. A. De Cachi	-	-	-	-	-
San Jeronimo	11	-	-	-	11
S. M. Chaccrampa	-	-	-	-	-
S. M. De Chicmo	1	-	-	-	1
Talavera	13	-	-	-	13
Tumayhuaraca	-	-	-	-	-
Turpo	-	-	-	-	-
Total General	52	2	0	1	55


En el gráfico anterior, se presenta casos acumulados, según distritos de residencia y clasificación final del presente año. Los distritos mas afectados son Andahuaylas, Talavera y San Jerónimo respectivamente.

Tabla N° 03 - Clasificación final de casos covid19, en la presente semana epidemiológica 2023.

DISTRITOS DE RESIDENCIA	CONFIRMADO	DESCARTADO	PROBABLE	SOSPECHOSO	TOTAL
Andahuaylas	-	-	-	-	-
Andarapa	-	-	-	-	-
Chiara	-	-	-	-	-
Huancaray	-	-	-	-	-
Huayana	-	-	-	-	-
J. M. Arguedas	-	-	-	-	-
Kaquiabamba	-	-	-	-	-
Kishuara	-	-	-	-	-
Pacucha	-	-	-	-	-
Pampachiri	-	-	-	-	-
Pomacocha	-	-	-	-	-
S. A. De Cachi	-	-	-	-	-
San Jeronimo	-	-	-	-	-
S. M. Chaccrampa	-	-	-	-	-
S. M. De Chicmo	-	-	-	-	-
Talavera	2	-	-	-	2
Tumayhuaraca	-	-	-	-	-
Turpo	-	-	-	-	-
Total General	2	0	0	0	2

En el cuadro anterior, se muestra que esta semana se han confirmado 2 casos.

Gráfico N° 01 – Casos confirmados por COVID19 por años



En el gráfico anterior, se observa la tendencia de casos confirmados por COVID19, donde el año 2020 se presentó 3,528 casos (22.69%), año 2021, 7,600 casos (48.89 %), año 2022, 4,366 (28.08 %) y este año del 2023 con 52 casos (0.33%), donde los porcentajes están dados con respecto al total de casos confirmados en nuestro ámbito de la DISA APURIMAC II.

Tabla N° 04 – Casos fallecidos por COVID19 por años 2020-2023

DISTRITO DE RESIDENCIA	TOTAL AÑO 2020	TOTAL AÑO 2021	TOTAL AÑO 2022	AÑO 2023				TOTAL AÑO 2023	TOTAL GENERAL
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
Andahuaylas	47	163	9	0	0	0	0	0	219
Talavera	10	54	12	0	0	0	1	0	76
San Jeronimo	10	39	8	0	0	0	0	0	57
Pacucha	2	25	2	0	0	0	0	0	29
Andarapa	5	15	4	0	0	0	1	0	24
Kishuara	2	15	3	0	0	0	1	0	20
Santa María De Chicmo	4	10	2	0	0	0	0	0	16
Huancaray	5	7	2	0	0	0	0	0	14
Turpo	1	6	5	0	0	0	0	0	12
Pampachiri	0	11	1	0	0	0	0	0	12
Jose Maria Arguedas	1	4	0	0	0	0	0	0	5
San Antonio De Cachi	1	2	1	0	0	0	0	0	4
Chiara	0	2	1	0	0	0	0	0	3
Kaquiabamba	0	2	0	0	0	0	0	0	2
San Miguel De Chaccrampa	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Tumay Huaraca	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Total general	88	356	51	0	0	0	0	0	495


En la tabla anterior, se observa el número de fallecidos por años, que suman 495, todos registrados por los establecimientos del ámbito de la DISA APURIMAC II. Este año no contamos con fallecidos.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA).

IRAS EN MENOR DE 05 AÑOS


En esta semana se notificó 118 casos de IRAS, con una Tasa de Incidencia de 43.33 x 1000 hab. Este año acumula 524 episodios de IRAS en menores de 05 años en el ámbito de la DISA APURIMAC II.

Gráfico N° 02 – Tendencia de casos de IRAS últimos 05 años.



En el gráfico se observa que el año 2019 se notificó 14,673 casos, disminuyendo en el año siguiente. Desde el año 2020, por estado de emergencia sanitaria por COVID19, pero a partir del año 2022 donde el COVID19 ha disminuido, los casos de IRAS en <5 años se ha incrementado considerablemente.

Gráfico N° 03 - Canal Endémico de IRAS <5 años 2023.




El canal endémico ubica a las Iras en zona de **EXITO** en esta semana.

Tabla N° 05 – 05 primeros establecimientos con mayor N° de casos de IRAS

SE	Establecimiento	IRA <5AÑOS
4	Hospital Sta. Margarita Essalud	32
4	C.S.Talavera	9
4	P.S.Choccepuquio	8
4	C.S.Andahuaylas	6
4	P.S.Argama	5

Mapa N° 01 - Mapa de riesgo por distritos para IRAS en <5 años



NEUMONÍAS EN MENOR DE 05 AÑOS

En esta semana, no se reportó caso de neumonía en menores de 05 años. La T.I.A. es 0.08 x 1000 habitantes. Se sugiere mejorar el trabajo preventivo promocional, los establecimientos deben estar alertas frente a las complicaciones de IRAs. El canal endémico se ubica en zona de **EXITO**.

Gráfico N° 06 - Canal Endémico de neumonías 2023






Gráfico N° 04 - Tendencia de neumonías por años 2018-2023




Mapa N° 02 - Mapa de riesgo por distritos para neumonías



NEUMONÍAS EN MAYORES DE 05 AÑOS

En esta semana, no se reportó casos de neumonías en mayores de 05 años. En el presente año se registran 5 casos.

Gráfico N° 05 – casos de neumonías en mayores de 5 años




De acuerdo al gráfico anterior, se observa que el grupo de adultos mayores, son los mas afectados por la neumonía en el presente año, siendo en mayor porcentaje sobre el total de los casos presentados.

NEUMONÍAS GRAVES EN MENOR DE 05 AÑOS

En esta semana, no se notificó caso de Neumonía Grave en niños menores de 05 años. La incidencia acumulada es de 0.00 x 1,000 niños menores de 05 años. Este año no contamos con casos.

Gráfico N° 06 - Tendencia de neumonías graves – últimos 05 años




En el gráfico, se observa que los casos de neumonías graves de este año, se comporta con una tendencia a incremento en mas del triple de los casos que se presentó en el año 2021.

Mapa N° 03 - Mapa de riesgo por distritos para neumonías graves en <5 años



Gráfico N° 07 - Defunciones por neumonías en menores de 05 años



El año 2021 no se ha registrado defunciones. Sin embargo en el año 2019 ocurrió 04 fallecidos y 02 en el año 2020. Este año no hay casos de defunciones por neumonías.


SITUACIÓN DE SOB/ASMA EN MENOR DE 05 AÑOS

En esta semana, no se ha reportado casos de SOB/ASMA, a la fecha no hay casos.

Tabla N° 06 - Casos de SOB/ASMA por establecimientos 2023

Establecimiento	SOB/A <2A	SOB/A 2-4A	TOTAL
P.S.Sachapuna	-	-	-
P.S.Llantuyhuanca	-	-	-
P.S.Huancane	-	-	-
C.S.Andarapa	-	-	-
P.S.Pampamarca	-	-	-
Total	0	0	0

Gráfico N° 08 - Situación SOB/ASMA últimos 05 años (2016-2023)



En el gráfico N° 11, muestra la tendencia de casos por años, donde el pico mas alto es en el año 2019 (391 casos), disminuyendo en el año 2020 (113), 2021(118) y 2022 (274). Este año 2023 no contamos con casos.

Tabla N° 07 Casos de IRAs y TI x distritos 2023.

DISTRITO	Pob. <5a 2023	IRAs no neumonicas					NEUMONIA				NEUM.GRAVE +EMG				
		S.E.4	T.I.A.	<2M	2-1M	1-4A	S.E.4	T.I.A.	2-1M	1-4A	S.E.4	T.I.A.	<2M	2-1M	1-4A
Andahuaylas	3894	58	57	20	76	125	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0
Andarapa	444	5	52	0	8	15	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0
Chiara	66	1	91	0	4	2	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0
Huancaray	297	3	47	0	4	10	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0
Huayana	59	0	119	0	3	4	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0
Kishuara	520	2	33	1	8	8	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0
Pacucha	599	5	48	1	8	20	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0
Pampachiri	180	3	50	0	2	7	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0
Pomacocha	62	0	81	0	1	4	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0
Cachi	209	0	19	0	1	3	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0
San Jeronimo	1918	10	33	6	20	37	0	0.52	0	1	0	0.00	0	0	0
Chaccrampa	159	0	75	0	1	11	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0
Chicmo	717	9	39	0	10	18	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0
Talavera	1933	15	20	3	9	27	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0
Tumay Huaraca	114	1	18	0	1	1	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0
Turpo	243	4	82	0	4	16	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0
Kaquiabamba	97	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0
J. M. Arguedas	473	2	38	0	11	7	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0
Total Andahuaylas	11984	118	43.14	31	171	315	0	0.08	0	1	0	0.00	0	0	0
P.S. Sachapuna	18	0	278	0	0	5	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0
P.S. Huancane	91	0	21.98	0	0	2	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0
Total Chincheros	109	0	64.22	0	0	7	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0
Total DISURS	12093	118	43.33	31	171	322	0	0.08	0	1	0	0.00	0	0	0

Tabla N° 08 – TIA por distritos de riesgo para IRAs año 2023.

Nº	DISTRITOS	TASA IRA	DISTRITOS	TASA NEU	DISTRITOS	TASA N_GRAV
1	Huayana	118.64	San Jeronimo	0.52	Andahuaylas	0.00
2	Chiara	90.91	Andahuaylas	0.00	Chiara	0.00
3	Turpo	82.30	Chiara	0.00	Huancaray	0.00
4	Pomacocha	80.65	Huancaray	0.00	Huayana	0.00
5	Chaccrampa	75.47	Huayana	0.00	Pampachiri	0.00
6	Andahuaylas	56.75	Pampachiri	0.00	Pomacocha	0.00
7	Andarapa	51.80	Pomacocha	0.00	Cachi	0.00
8	Pampachiri	50.00	Cachi	0.00	Chaccrampa	0.00
9	Pacucha	48.41	Chaccrampa	0.00	Chicmo	0.00
10	Huancaray	47.14	Chicmo	0.00	Talavera	0.00
11	Chicmo	39.05	Talavera	0.00	Tumayhuaraca	0.00
12	J M Arguedas	38.05	Tumayhuaraca	0.00	Turpo	0.00
13	San Jeronimo	32.85	Turpo	0.00	J M Arguedas	0.00
14	Kishuara	32.69	J M Arguedas	0.00	Andarapa	0.00
15	Talavera	20.18	Andarapa	0.00	Kishuara	0.00
16	Cachi	19.14	Kishuara	0.00	Pacucha	0.00
17	Tumayhuaraca	17.54	Pacucha	0.00	San Jeronimo	0.00
18	Kaquiabamba	0.00	Kaquiabamba	0.00	Kaquiabamba	0.00


Alto Riesgo Mediano Riesgo Bajo Riesgo

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAs).

SITUACIÓN DE LA DIARREA ACUOSA


En esta semana se notificó 89 casos de EDAs Acuosa, acumulando a la fecha 315 casos, con una T.I.A. de 21.91 x 10,000 habitantes. El canal endémico se ubica en zona de **EPIDEMIA** en esta semana.

Gráfico N° 09 – Tendencia de casos de diarreas acuosa por años




La tendencia de casos por años de las diarreas acuosa, se ha incrementado desde el año 2020 de acuerdo al gráfico, sin embargo para el año 2022, esto se ha incrementado ligeramente. La recomendación es que se refuerce las actividades preventivo promocionales, así como evitar las complicaciones.

Gráfico N° 10 – Canal Endémico de EDAs Acuosa




Mapa N° 04 - Mapa de riesgo por distritos para EDAs Acuosa



SITUACIÓN DE LA DIARREA DISENTERICA

En esta semana, no se reportó casos de EDA disenterica. A la fecha se registra 2 casos. La T.I.A. es de 0.14 x 10,000 hab. Se recomienda continuar en el control de esta enfermedad.

Gráfico N° 11 – Tendencia de casos por años



Mapa N° 05 - Mapa de riesgo por distritos para EDAs Disentericas




Tabla N° 09 – Tasa de Incidencia Acumulada por distritos

DISTRITO	Población 2023	EDA ACUOSA				EDA DISENTERICA					
		SE.4	T.I.A.	<1A	1-4A	>5A	SE.4	T.I.A.	<1A	1-4A	>5A
Andahuaylas	47251	33	2.35	23	44	44	0	0.02	0	1	0
Andarapa	5362	5	3.92	3	6	12	0	0.00	0	0	0
Chiara	1170	0	10.26	0	2	10	0	0.00	0	0	0
Huancaray	3694	4	2.44	3	0	6	0	0.00	0	0	0
Huayana	705	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0
Kishuara	5682	6	3.34	4	7	8	0	0.00	0	0	0
Pacucha	8010	4	3.12	2	6	17	0	0.00	0	0	0
Pampachiri	2235	2	6.26	0	4	10	0	0.00	0	0	0
Pomacocha	865	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0
Cachi	2909	2	1.38	0	2	2	0	0.00	0	0	0
San Jeronimo	22360	12	1.21	1	16	10	0	0.00	0	0	0
Chaccrampa	1609	2	3.73	0	1	5	0	0.00	0	0	0
Chicmo	8313	3	0.72	2	3	1	0	0.00	0	0	0
Talavera	20344	9	1.67	6	9	19	0	0.00	0	0	0
Tumayhuaraca	1840	1	3.26	0	0	6	0	0.00	0	0	0
Turpo	3635	3	4.13	1	6	8	0	0.00	0	0	0
Kaquiabamba	1601	1	1.25	0	0	2	0	0.62	0	0	1
J.M. Arguedas	4897	0	0.20	0	1	0	0	0.00	0	0	0
Total Andahuaylas	142482	87	2.19	45	107	160	0	0.01	0	1	1
P.S. Sachapuna	363	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0
P.S. Huancane	916	2	3.28	0	3	0	0	0.00	0	0	0
Total Chincheros	1279	2	2.35	0	3	0	0	0.00	0	0	0
Total DISURS	143761	89	21.91	45	110	160	0	0.14	0	1	1

Tabla N° 10 – Distritos de riesgo para EDAs

Nº	DISTRITOS	TASA EDA_ACU	DISTRITOS	TASA EDA_DIS
1	Chiara	10.26	Kaquiabamba	0.62
2	Pampachiri	6.26	Andahuaylas	0.02
3	Turpo	4.13	Chiara	0.00
4	Andarapa	3.92	Huancaray	0.00
5	Chaccrampa	3.73	Huayana	0.00
6	Kishuara	3.34	Pampachiri	0.00
7	Tumayhuaraca	3.26	Pomacocha	0.00
8	Pacucha	3.12	Cachi	0.00
9	Huancaray	2.44	Chaccrampa	0.00
10	Andahuaylas	2.35	Chicmo	0.00
11	Talavera	1.67	Talavera	0.00
12	Cachi	1.38	Tumayhuaraca	0.00
13	Kaquiabamba	1.25	Turpo	0.00
14	San Jeronimo	1.21	J M Arguedas	0.00
15	Chicmo	0.72	Andarapa	0.00
16	J M Arguedas	0.20	Kishuara	0.00
17	Huayana	0.00	Pacucha	0.00
18	Pomacocha	0.00	San Jeronimo	0.00

Alto Riesgo Mediano Riesgo Bajo Riesgo

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE MUERTES FETALES Y NEONATALES

En la presente semana, no se reportó casos de muerte perinatal. En los gráficos de abajo, podemos observar los casos desde el año 2010 al 2022 se acumula 540 casos. Este año contamos con 1 caso.

Gráfico N° 12 – Numero de muertes fetales y neonatales 2010-2023




Gráfico N° 13– Muertes Fetales y Neonatales por lugar de ocurrencia.




Gráfico N° 14 – Proporción de muertes fetales y neonatales 2010-2023




Tabla N° 12 – Matriz BABIES muertes fetales y neonatales del año 2023

PESO		MUERTE FETAL		MUERTE NEONATAL		
		ANTE PARTO	INTRA PARTO	<24 Hrs.	1-7 Días	8-28 Días
500-1499 (MBPN)	Nº	0	0	0	0	0
	%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1500-2499 (BPN)	Nº	0	0	0	0	0
	%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
> 2500 (PN)	Nº	0	0	0	1	0
	%	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
SUB TOTAL		0	0	0	1	0
TOTAL		0		1		

Legenda de colores, Interpretación de la Matriz BABIES

Problemas como resultado de Cuidados de Salud Materna, Planificación Familiar, nutrición e ITS.
Problemas como resultado de Nutrición, ITS, cuidado prenatal, manejo de complicaciones y Plan de parto.
Problemas como resultado de Acceso a los servicios, monitoreo durante el parto, cuidado de emergencias obstétricas.
Problemas como resultado de Atención esencial del RN, Cuidado neonatal infantil, Reanimación, LME.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE MORBILIDAD MATERNA EXTREMA

La vigilancia de la morbilidad materna extrema en EESS, contribuye con la disminución de la mortalidad materna y morbimortalidad fetal y neonatal.

En la presente semana, no se ha notificado casos de la morbilidad materna extrema investigados. En el presente año no contamos con casos.

Tabla N° 10 – Casos de MME por años y distritos 2021-2023

DISTRITOS	2021	2022	2023	TOTAL
ANDAHUAYLAS	1	6	0	7
JOSE MARIA ARGUEDAS	1	0	0	1
KISHUARA	1	2	0	3
OCROS	1	0	0	1
ORONCOY	0	1	0	1
SAN JERONIMO	1	3	0	4
TALAVERA	1	4	0	5
POMACOCHA	0	1	0	1
HUACCANA	0	2	0	2
CHINCHEROS	0	1	0	1
CHIARA	0	1	0	1
ANCO HUALLO	0	2	0	2
SANTA MARIA DE CHICMO	0	1	0	1
RANRACANCHA	0	1	0	1
Total general	6	25	0	31

Producto de la vigilancia de la morbilidad materna extrema, el distrito de Andahuaylas, concentra mayor número de casos, seguido por San Jerónimo y Talavera, por concentrar mayor cantidad de gestantes.

Tabla N° 11 – Casos de MME según diagnostico de ingreso al hospital.

Código y Descripción CIE10	2021	2022	2023	Total
G82.5 Cuadriplejia, no especificada	-	1	-	1
O00.1 Embarazo tubarico	1	-	-	1
O14.1 Preeclampsia severa	1	6	-	7
O15.2 Eclampsia en el puerperio	1	-	-	1
O40 Polihidramnios	-	2	-	2
O44.1 Placenta previa con hemorragia	1	1	-	2
O45.9 Desprendimiento prematuro de la placenta, sin otra especificacion	1	-	-	1
O72.0 Hemorragia del tercer periodo del parto	-	1	-	1
O72.2 Hemorragia postparto secundaria o tardia	-	1	-	1
R57.1 Choque hipovolemico	-	1	-	1
Z35.2 Supervision de embarazo con otro riesgo en la historia obstetrica o reproductiva	1	2	-	3
O82.0 Parto por cesarea electiva	-	1	-	1
O08.1 Hemorragia excesiva o tardia consecutiva al aborto, al embarazo ectopico y al emb.	-	1	-	1
O00.8 Otros embarazos ectopicos	-	1	-	1
O15.0 Eclampsia en el embarazo	-	1	-	1
P05.9 Retardo del crecimiento fetal, no especificado	-	1	-	1
O14.2 Sindrome hellp	-	1	-	1
P01.8 Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo	-	1	-	1
Z33 Polihidramnios	-	1	-	1
O14.9 Preeclampsia, no especificada	-	1	-	1
N11.0 Pielonefritis cronica no obstructiva asociada con reflujo	-	1	-	1
Total general	6	25	0	31

De acuerdo a la vigilancia de la morbilidad materna extrema, los principales diagnósticos de ingreso al hospital, es la preeclampsia severa y embarazo de alto riesgo.

Tabla N° 12 – Casos de MME según diagnostico de egreso.

Código y Descripción CIE10	2021	2022	2023	Total
D50.8 Otras anemias por deficiencia de hierro	-	1	-	1
O08.8 Otras complicaciones consecutivas al aborto, al embarazo ectopico y al embarazo i	1	-	-	1
O15.2 Eclampsia en el puerperio	-	1	-	1
O82.1 Parto por cesarea de emergencia	3	7	-	10
O82.2 Parto por cesarea con histerectomia	2	6	-	8
O90.8 Otras complicaciones puerperales, no clasificadas en otra parte	-	1	-	1
Z39.1 Atención y examen de madre en periodo de lactancia	-	1	-	1
(en blan(en blanco)	-	3	-	3
O04.6 Aborto medico completo o no especificado, complicado por hemorragia excesiva o t	-	1	-	1
D50.0 Anemia por deficiencia de hierro secundaria a perdida de sangre (cronica)	-	1	-	1
O99.0 Anemia que complica el embarazo, el parto y el puerperio	-	1	-	1
O75.1 Choque durante o despues del trabajo de parto y el parto	-	1	-	1
O14.2 Sindrome hellp	-	1	-	1
Total general	6	25	0	31

La mayoría, de los diagnósticos de egreso hospitalaria después de la atención por complicaciones obstétricas, se concluye en parto por cesárea, de acuerdo al cuadro anterior.

La descripción código “(en blanco)”, es por la referencia efectuada a otro hospital de mayor complejidad.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE VIOLENCIA FAMILIAR

En la presente semana, se reportó 03 casos de violencia familiar. Se sugiere a la Dirección de Salud Mental, coordinar con los establecimientos de salud, para mejorar la vigilancia. Este año contamos con **3** casos.

Gráfico N° 15 – Tendencia de casos por años 2010-2023.





Gráfico N° 16 – Violencia Familiar -tendencia de casos por sexo y años 2010-2023.



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES EN LA DISA APURIMAC II.

Tabla N° 13 – Notificación de enf. inmunoprevenibles 1998-2023

Enfermedades Inmunoprevenibles	AÑOS																							total			
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Hepatitis B	1	5	6	3	4	2	1	-	3	-	2	5	2	-	6	7	10	8	12	40	17	18	22	20	19	-	213
Rubéola	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Tetanos Neonatal	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tos Ferina	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Varicela Con Otras Complicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	-	-	-	-	6
Varicela Sin Complicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	32	32	7	-	8	101
Parotiditis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169	3	2	2	-	-	176
Parotiditis Con Complicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	13
Difteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre Amarilla Selvática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarampión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	8	8	7	3	4	2	1	1	5	-	2	5	2	-	6	7	10	8	13	62	54	233	32	22	29	524	

En la presente semana, no se ha reportado casos de EPV. En conjunto, todas las enfermedades inmunoprevenibles se acumulan en 524 casos desde el año 1998 al 2023. Este año no contamos con casos notificados de EPV.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE COXSACKIE (EMPB) EN LA DISA APURIMAC II.

De acuerdo a la Alerta Epidemiológica N° 06-2022, se alerta a todo el país, por la aparición de la Enfermedad Manos Pies Boca (EMPB), siendo el distrito de Kishuará donde apareció el primer caso de la EMPB, seguido por Pacucha, Andahuaylas y San Jerónimo respectivamente. Este año contamos con 3 casos.

El paciente de EMPB procede del distrito de Talavera (02) y Turpo (01).

Distritos	2021	2022	2023	Total
Andahuaylas	-	10	-	10
Kishuara	-	10	-	10
Pacucha	-	29	-	29
San Jeronimo	-	31	-	31
Talavera	-	26	2	28
Chicmo	-	1	-	1
Kaquiabamba	-	2	-	2
Andarapa	-	3	-	3
Chaccrapma	-	3	-	3
Huayana	-	2	-	2
Turpo	-	4	1	5
Pampachiri	-	4	-	4
Chiara	-	7	-	7
Total General	-	132	3	135

VIGILANCIA DE VARICELA

En la presente semana, se reportó 01 caso de VARICELA. En el año 2018 se notificó 36 casos, de los cuales 32 sin complicación y 04 con complicación. Este año 2023 contamos con 1 caso.

Tabla N° 14 Casos de Varicela notificados 2016-2023

Establecimientos	AÑOS							Total	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
Varicela Con Otras Complicaciones	1	-	4	1	-	-	-	-	6
Varicela Sin Complicaciones	-	22	32	32	7	-	8	1	102
Total General	1	22	36	33	7	-	8	1	108

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS

En la presente semana, se reportó 01 caso de intoxicación por plaguicidas y fungicidas. En los gráficos se puede observar, que el año 2015 se presentó mayor numero de casos (8 casos). Este año contamos con 2 casos.

Gráfico N° 17 – Casos de Intoxicación por años 2012-2023




Tabla N° 15 – Intoxicación por tipo de plaguicidas y EE.SS 2012-2023

Distritos	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Plaguicida No Especificado	1	-	3	-	2	2	2	3	3	-	-	16
Rodenticidas	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Otros Plaguicidas	-	1	2	-	-	2	-	2	2	-	-	9
Herbicidas Y Fungicidas	-	-	2	1	4	1	-	-	-	-	-	8
Otros Insecticidas	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3
Insec. Org. Fosf. Y Carbamatos	-	-	1	4	6	-	-	1	-	2	1	15
Efecto Tóxico De Plaguicidas	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Total General	1	2	8	6	12	6	2	6	5	3	2	53

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE TUBERCULOSIS EN LA DISA APURIMAC II.

En la presente semana, se reportó 01 caso de TBC recaída en esta semana.

En el año 2023, Se han notificado 1 casos de tuberculosis, el **100.0%** como casos nuevos (nunca tratados). El promedio de casos nuevos por mes fue de 1.00. El **100.0%** de los casos tuvieron localización Pulmonar.

Gráfico N° 19 Distribución de casos de TBC por años 2013-2023




Tabla N° 16. Tipo de TBC según su localización 2013-2023

Año	Total TBC	Tipo de TBC	Total	%	Def.	Tasa de Letalidad
2013	28	Tbc Pulmonar C/Conf. Bacteriol	18	64.29	1	10.71
		Tuberculosis Extrapulmonar	4	14.29	0	
		Tbc Recaida	4	14.29	1	
		Meningitis Tuberculosis En <5	2	7.14	1	
2014	19	Tbc Pulmonar C/Conf. Bacteriol	15	78.95	3	15.79
		Tuberculosis Extrapulmonar	4	21.05	0	
2015	32	Tbc Pulmonar C/Conf. Bacteriol	19	59.38	2	9.38
		Tuberculosis Extrapulmonar	7	21.88	0	
		Tbc Pulmonar S/Conf. Bacteriol	5	15.63	1	
		Tbc Recaida	1	3.13	0	
2016	31	Tbc Pulmonar S/Conf. Bacteriol	12	38.71	3	16.13
		Tbc Pulmonar C/Conf. Bacteriol	10	32.26	1	
		Tuberculosis Extrapulmonar	7	22.58	1	
		Tbc Recaida	1	3.23	0	
		Tbc Multidrogoresistente (Tb M)	1	3.23	0	
2017	36	Tbc Pulmonar C/Conf. Bacteriol	15	41.67	3	22.22
		Tbc Pulmonar S/Conf. Bacteriol	13	36.11	4	
		Tuberculosis Extrapulmonar	4	11.11	1	
		Tbc Recaida	3	8.33	0	
		Tbc Abandono Recuperado	1	2.78	0	
2018	33	Tbc Pulmonar C/Conf. Bacteriol	19	57.6	1	24.24
		Tuberculosis Extrapulmonar	6	18.2	2	
		Tbc Pulmonar S/Conf. Bacteriol	6	18.2	2	
		Tbc Recaida	2	6.1	2	
2019	34	Tbc Pulmonar C/Conf. Bacteriol	22	64.7	3	17.65
		Tbc Pulmonar S/Conf. Bacteriol	10	29.4	2	
		Tuberculosis Extrapulmonar	2	5.9	1	
2020	17	Tbc Pulmonar C/Conf. Bacteriol	10	58.8	3	23.53
		Tbc Pulmonar S/Conf. Bacteriol	4	23.5	0	
		Tuberculosis Extrapulmonar	3	17.6	1	
2021	20	Tbc Pulmonar C/Conf. Bacteriol	10	50.00	0	20.00
		Tuberculosis Extrapulmonar	6	30.00	2	
		Tbc Pulmonar S/Conf. Bacteriol	4	20.00	2	
2022	19	Tbc Pulmonar C/Conf. Bacteriol	9	47.37	0	10.53
		Tbc Pulmonar S/Conf. Bacteriol	4	21.05	0	
		Tuberculosis Extrapulmonar	2	10.53	2	
		Tbc Recaida	2	10.53	0	
		Tbc Mono-resistente	1	5.26	0	
		Tbc Abandono Recuperado	1	5.26	0	
2023	1	Tbc Pulmonar C/Conf. Bacteriol	1	100	0	0

Tabla N° 17 Casos de TBC por distritos de procedencia 2018-2023

Distritos	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Andahuaylas	8	7	6	5	8	-	34
Talavera	6	9	4	1	2	-	22
San Jeronimo	4	1	-	3	4	-	12
Kishuara	2	2	-	4	-	-	8
Andarapa	-	2	2	1	-	1	6
Ocobamba	2	2	1	-	-	-	5
Anco Huallo	-	-	2	2	1	-	5
Ongoy	1	3	1	-	-	-	5
Santa Maria De Chicmo	1	2	-	-	-	-	3
Turpo	2	1	-	-	-	-	3
Kaquiabamba	-	-	-	-	3	-	3
Pomacocha	2	-	-	-	-	-	2
Jose Maria Arguedas	-	-	-	1	1	-	2
Rocchacc	-	2	-	-	-	-	2
Chincheros	1	1	-	-	-	-	2
Huancaray	-	-	-	2	-	-	2
Pacucha	1	-	-	1	-	-	2
San Juan De Lurigancho	-	1	-	-	-	-	1
Tumay Huaraca	-	1	-	-	-	-	1
Chungui	1	-	-	-	-	-	1
Huaccana	-	-	1	-	-	-	1
Pichari	1	-	-	-	-	-	1
Pampachiri	1	-	-	-	-	-	1
Total General	33	34	17	20	19	1	124

Tabla N° 18 TBC por establecimientos notificantes 2018-2023

Distritos	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total	%
Hosp.Andahuaylas	29	27	11	14	9	-	90	73%
C.S.Andahuaylas	-	2	4	1	2	-	9	7%
C.S.San Jeronimo	-	-	-	1	4	-	5	4%
Hospital Sta. Margarita Essalud	2	1	-	1	1	-	5	4%
C.S.Talavera	-	1	-	-	1	-	2	2%
P.S.Colpa	-	-	-	2	-	-	2	2%
P.S.Sacclaya	-	-	-	-	1	-	1	1%
C.S.Kishuara	1	-	-	-	-	-	1	1%
P.S.Sachapuna	-	1	-	-	-	-	1	1%
P.S.Llantuyhuanca	-	-	1	-	-	-	1	1%
Inpe Andahuaylas	-	-	-	1	-	-	1	1%
P.S.Huancas	-	-	-	-	-	1	1	1%
P.S.Pulluri	-	-	-	-	1	-	1	1%
C.S.Pacucha	1	-	-	-	-	-	1	1%
C.S.Andarapa	-	-	1	-	-	-	1	1%
P.S.Ancatira	-	1	-	-	-	-	1	1%
P.S.Villa Santa Rosa	-	1	-	-	-	-	1	1%
Total General	33	34	17	20	19	1	124	100%


SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES.

Los vectores son organismos vivos que pueden transmitir enfermedades infecciosas entre personas, o de animales a personas. Muchos de esos vectores son insectos hematófagos que ingieren los microorganismos patógenos junto con la sangre de un portador infectado (persona o animal), y posteriormente los inoculan a un nuevo portador al ingerir su sangre.

LEISHMANIASIS (CIE-X: B51.1, B51.2)

En esta semana, no se ha reportado casos de Leishmaniosis. En el año 2018 se notificó 18 casos (16 cutánea y 02 mucocutánea) y el año 2019 contamos con 20 casos, de los cuales 19 son cutánea y 01 mucocutánea. Año 2022 total 10 casos. Este año contamos no contamos con casos.


Gráfico N° 20 – Casos de Leishmaniosis Cutánea por años



MALARIA POR P. VIVAX (CIE10: B51)

En la presente semana, no se reportó caso de malaria vivax. Los casos reportados de años anteriores pertenecen a casos importados, teniendo el ultimo caso autóctono en el año 2007. Sin embargo este año contamos con 01 caso reportado de la región Cusco, procedente de la zona endémica de Pichari.

Gráfico N° 21 – Casos de Malaria importados por años 2009-2023



VIGILANCIA DE PAROTIDITIS (CIE-10:B26)

En esta semana, no se reportó casos de parotiditis. El año 2019 se tiene un total de 182 casos notificados (169 sin complicaciones y 13 con complicaciones). El año 2020 solo 03 casos y el año 2021 también con 02 casos. Este año no contamos con casos.

Tabla N° 19 – Casos de parotiditis notificados - 2019-2023

Distritos de Procedencia	Año 2019			Año 2020			Año 2021			Año 2022			Año 2023			TOTAL GENERAL
	Sin Comp	Con Comp	Total	Sin Comp	Con Comp	Total	Sin Comp	Con Comp	Total	Sin Comp	Con Comp	Total	Sin Comp	Con Comp	Total	
Andahuaylas	89	8	97	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Pacucha	40	2	42	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	43
San Jeronimo	15	2	17	0	0	0	2	0	2	1	0	1	0	0	0	20
Talavera	15	1	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Kishuara	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Huancaray	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Santa Maria De Chicmo	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Andarapa	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Jose Maria Arguedas	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total General	169	13	182	3	0	3	2	0	2	2	0	2	0	0	0	189

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA DIABETES.

En la presente semana, no se ha notificado casos de Diabetes. El año 2018 se notificó mayor cantidad de casos (350 casos), siendo EsSalud y el Hospital de Andahuaylas, quienes notifican mas casos. Este año contamos con 1 casos.

Gráfico N° 22. Tendencia de casos de diabetes por años 2013-2023




Tabla N° 20. Consolidado por tipo de Diabetes por sexo

Genero	TIPO DE DIABETES NOTIFICADO					Total general
	Tipo 1	Tipo 2	No Clasificada	Diabetes Gestacional	Pre-Diabetes	
Masculino	2	311	1	-	-	314
Femenino	3	407	1	1	2	414
Total general	5	718	2	1	2	728

Tabla N° 21 - Diabetes notificados por lugar de residencia 2019-2023

Distritos	Años					Total
	2019	2020	2021	2022	2023	
Andahuaylas	49	49	18	29	-	145
Andarapa	-	-	1	7	-	8
Huancaray	1	-	-	-	1	2
Kishuara	2	-	-	3	-	5
Pacucha	1	-	2	2	-	5
San Jeronimo	5	11	10	11	-	37
Chicmo	-	-	2	1	-	3
Talavera	16	17	12	12	-	57
Tumayhuaraca	-	-	-	1	-	1
Kaquiabamba	-	-	1	2	-	3
J.M. Arguedas	-	-	2	-	-	2
Huaccana	-	-	-	1	-	1
Ocobamba	1	-	6	3	-	10
Uranmarca	1	-	1	1	-	3
El Porvenir	-	-	-	1	-	1
Ancohuayllo	1	-	3	-	-	4
Ranracancha	-	-	2	-	-	2
Tintay	-	-	1	-	-	1
Rocchacc	-	-	1	-	-	1
Chincheros	-	-	1	3	-	4
Ongoy	-	-	-	1	-	1
La Molina	-	1	-	-	-	1
Abancay	-	1	-	-	-	1
Total general	77	79	63	78	1	298

SEGUIMIENTOS DE LA DIABETES.

Gráfico N° 21 – Seguimientos de Diabetes notificados por lugar de residencia 2021-2023


EE.SS	Años			Total general
	2021	2022	2023	
C.S.Andahuaylas	0	1	0	1
C.S.Andarapa	0	1	3	4
C.S.Huancaray	0	0	1	1
C.S.San Jeronimo	0	5	0	5
C.S.Talavera	0	0	2	2
Hosp.Andahuaylas	5	18	2	25
Hospital Sta. Margarita Essalud	0	3	0	3
P.S.Huancas	0	0	1	1
Total General	5	28	9	42

El objetivo es la prevención y el diagnóstico precoz de las complicaciones mayores de los pacientes. Los seguimientos se tiene registrado desde el año 2021, pero estas son escasas. Este año contamos con 9 seguimientos.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LESIONADOS POR ACCIDENTES DE TRANSITO.

En esta semana, no se presentó casos de lesionados por accidentes de tránsito. Este año contamos con 02 casos.

Gráfico N° 23. Lesionados por Accidente de Tránsito 2011-2023.

**VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL CÁNCER.**

En la presente semana, no se ha reportado caso de cáncer. Este año no contamos con casos de cáncer notificados.

Gráfico N° 25. Casos de Cáncer notificados por años 2011-2023.




Tabla N° 23 Casos de Cáncer por distritos de Procedencia 2011-2023

Distritos	Años												Total General
	2011	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Andahuaylas	-	2	2	-	12	3	6	4	3	3	1	-	36
San Jeronimo	-	-	2	1	1	1	3	8	1	1	7	-	25
Talavera	1	-	4	-	6	1	-	2	2	1	-	-	17
Pacucha	-	1	1	-	4	1	-	1	-	-	-	-	8
Kishuara	-	2	-	-	2	-	-	2	1	-	-	-	7
Santa Maria De Chicmo	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	5
Turpo	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	4
Andarapa	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	5
Ocobamba	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	4
Chincheros	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	3
Anco-Huallo	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3
Ranracancha	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3
San Miguel De Chacrcampa	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
Tumay Huaraca	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
Pampachiri	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
Huaccana	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
San Antonio De Cachi	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
Ongoy	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
Pacobamba	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Chiara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Pomacocha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Huayana	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Aramango	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kaquiabamba	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Jose María Arguedas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Total General	1	7	15	1	29	11	13	30	8	14	10	0	139

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL SGB.

La vigilancia de Síndrome de Guillain Barré fue establecida en el año 2016, en base a la captación de complicaciones por la enfermedad del zika. Sin embargo, habiendo transcurrido varios años desde su implementación, se ha evidenciado un comportamiento diferente de la enfermedad, nuevos conocimientos y otros posibles agentes etiológicos circulantes en el Perú. Este año no contamos con casos notificados.


Tabla N° 24 Casos del SGB notificados por distritos de Procedencia 2018-2023

Distritos	Años						Total General
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Andahuaylas	1	-	-	-	-	-	1
Kishuara	-	-	-	-	1	-	1
Total General	1	-	-	-	1	-	2

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE MUERTES MATERNAS.

En la presente semana, no se presentó caso de Muerte Materna. Este año no contamos con caso de muerte materna.

Gráfico N° 26 - Muertes maternas por años 1999-2023



Desde el año 1999 a la fecha se reportaron 39 muertes maternas, siendo el promedio anual de 1.50 MM en el ámbito de la DISA APURIMAC II.

Tabla N° 25. Muertes Maternas, según clasificación

Distritos	Muerte Materna			Total
	Directa	Incidental	Indirecta	
Andahuaylas	11	-	3	14
Andarapa	1	-	-	1
Chincheros	1	-	-	1
Huancaray	2	1	-	3
Huayana	1	-	-	1
Ocobamba	-	-	1	1
San Jeronimo	1	-	1	2
Santa Maria De Chicmo	1	-	1	2
Talavera	2	-	-	2
Total General	20	1	6	27


VIGILANCIA DE IAAS

En la presente semana, no se ha reportado caso de IAAS. Sin embargo a continuación se presenta casos por UPSS, del año 2022. Este año no hay casos.

ESTUDIOS PUNTUALES DE IAAS


Las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) son un problema de Salud Pública porque aumentan la morbilidad y mortalidad en los establecimientos además de aumentar los costos de la atención. El estudio realizado el año 2014, concluyó en 27.8% sobre el total de pacientes estudiados, la mas alta. En el año 2021 no se reportó ninguna infección asociada. Este año aun no se realiza estudio de prevalencia.

Gráfico N° 27 Estudios de IAAS por años 2014-2023.

**SÍFILIS CONGÉNITA (CIE-10: A50)**


En esta semana, no se reportó casos de Sífilis Congénita. **Caso confirmado de sífilis Congénita:** Todo neonato cuya madre tuvo durante la gestación sífilis no tratada o inadecuadamente tratada, aun en ausencia de síntomas, signos o resultado de laboratorio. Según el gráfico se registra desde el año 2004 al 2022 con 23 casos. Este año no contamos con casos.

Gráfico N° 28. Tendencia de sífilis congénita por años 2004-2023

**SÍFILIS MATERNA (CIE-10: O98.1)**

En la presente semana, no se reportó casos de Sífilis Materna. **Sífilis Materna confirmado:** Caso que tenga al menos una prueba tamizaje reactiva RPR o VDRL **con títulos iguales o mayores a 8 (Dils)** y prueba confirmatoria reactiva (TPHA, FTA-ABs, TP-PA). Este año no se reporta casos.

Gráfico N° 29 Tendencia de sífilis materna por años 2015-2023

**GESTANTE CON VIH (CIE-10: O98.3)**

En esta semana, no se reportó casos de Gestante con VIH. Sin embargo desde el año 2017 a la fecha contamos con 04 casos notificados. Este año no hay casos.

Tabla N° 26. Gestantes con VIH 2017-2023

Distrito	Años							Total general
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Andahuaylas	1	-	-	-	1	-	-	2
Jose Maria Arguedas	-	-	-	1	-	-	-	1
Ocobamba	-	1	-	-	-	-	-	1
Total General	1	1	-	1	1	-	-	4

SÍFILIS NO ESP. (CIE10: A539) y GONORREA (CIE10: A54)

En esta semana, no se reportó casos de sífilis no especificada y gonorrea. El sífilis es una enfermedad infecciosa de curso crónico, transmitida principalmente por contacto sexual así como la gonorrea.

Este año contamos con 1 casos de sífilis no especificada y ninguno por gonorrea.

Gráfico N° 31. Casos de sífilis y gonorrea notificados años 2018-2023.

Evento	Años						Total general
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Caso Probable Sífilis	-	-	-	-	-	-	-
Caso confirmado sífilis	10	15	8	12	38	1	84
Caso descartado sífilis	-	-	1	1	5	-	7
Caso gonorrea	-	-	-	-	1	-	1
Total general	10	15	9	13	44	1	92

BROTOS EPIDEMIOLÓGICOS

Brote epidemiológico es el incremento o aparición inusual de casos de una enfermedad en un área geográfica delimitada, durante un periodo de tiempo y afectando un número determinado de personas.

En esta semana, los casos probables de las semanas anteriores para el viruela del mono, han sido descartados.

No hay otro brote epidemiológico en esta semana.

INDICADORES DE IMPACTO EN SALUD PÚBLICA 2023

Los indicadores, intentan medir u objetivar en forma cuantitativa o cualitativa, sucesos colectivos epidemiológicos para así, poder respaldar acciones políticas, evaluar logros y metas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) los ha definido como «variables que sirven para medir los cambios». En este espacio se describe los indicadores de IRAs, Mortalidad Materna, TBC y COVID19.

Tabla N°30 Principales indicadores de impacto 2023.

IRAS (Infecciones Respiratorias Agudas)	
Nº de Casos de IRAS <5años	524
Nº de Casos de Neumonías <5años	1
Nº de Casos de Neumonías Graves <5años	0
Tasa de Notificación de IRAs <5años X 10,000	433.31
Tasa de Notificación de Neumonías <5años X 10,000	0.83
Tasa de Notificación de Neumonías Graves <5años X 10,000	0.00
MORTALIDAD MATERNA	
Nº Casos	0
Razon MM * 1000nv	0.00
Tasa de MM (10 000 NV)	0.00
TUBERCULOSIS (TBC)	
Nº de Casos	1
Fallecidos	0
Tasa de Letalidad (*100)	0.00
Tasa de notificación X TBC (*100 000)	0.70
% de TBC extrapulmonar	0.00
COVID19 ESTA SEMANA	
Nº de Casos confirmados	2
Total Probables + sospechosos	0
Total Descartados	0
Total Pendientes	0

C.D. PORFIRIO MUÑOZ VASQUEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA DISA APURIMAC II

LIC. ENF. LIDA GUILLEN GAMARRA

DIRECTORA (E) DE EPIDEMIOLOGIA

LIC. JUDITH CAMPOS DOMINGUEZ

RESPONSABLE DE ASIS

LIC. ENF. LIDA GUILLEN GAMARRA

RESP. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

SP. Inf. PASCUAL URRUTIA GUTIÉRREZ

Responsable de sistema de Información

SP. CLAUDIO MONDALGO LUDEÑA

Responsable de Notificación

El Boletín Epidemiológico de la DISA, es una publicación oficial de la Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades de edición semanal.

El Boletín Epidemiológico, publica la situación o tendencias de las enfermedades o eventos sujetos a notificación obligatoria y otras informaciones de interés para el personal de salud.

La información del presente Boletín Epidemiológico, procede de la notificación de los 98 establecimientos de salud de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE), del ámbito de la DISA, registrados en el sistema nacional de notificación Epidemiológica de la CDC, reconocidos con Resolución Directoral.

El boletín epidemiológico, es un producto de la Dirección de Epidemiología de la DISA. Se autoriza su uso total o parcial siempre y cuando se citen expresamente las fuentes de información de este producto.

Ayúdenos a mejorar el Boletín Epidemiológico, cualquier sugerencia al siguiente correo electrónico: epichanka@dge.gob.pe

INDICADORES DE MONITOREO DE LA NOTIFICACIÓN

UNIDADES NOTIFICANTES REGISTRADAS					
Redes de Salud	Hospital / Clínica Privada	Centro de Salud	Puesto de Salud	Otros	Total
RED J.M.A.	0	9	48	0	57
RED SONDOR	0	8	23	0	31
SIN RED	5	3	2	0	10
DISURS CHANKA	5	20	73	0	98

Tabla N° 31 Unidades Notificantes registradas en la CDC-MINSA

La Dirección de Epidemiología, prevención y Control de Enfermedades de la DISA APURIMAC II, cuenta con 98 Unidades Notificantes debidamente registrados, el 58.16% en la Red JMA, 31.63% en la Red Sondor y 10.20% como establecimientos que no pertenecen a ninguna Red. Así como también de acuerdo a la categorización de establecimientos se cuenta con 05 establecimientos con nivel I, siendo 02 hospitales (MINSA/ESSALUD) y 03 establecimientos privados con el mismo nivel tal como los hospitales, tal como se aprecia en el tabla N° 36.

INDICADORES DE COBERTURA

COBERTURA				
Redes de Salud	No Notifico	Not. Positiva	Not. Negativa	%
RED J.M.A.	0	35	22	100
RED SONDOR	0	19	12	100
SIN RED	0	6	4	100
DISURS CHANKA	0	60	38	100

Tabla N° 32 Indicadores de Cobertura por Redes

En esta semana el 61 % (60) de los establecimientos han tenido casos para notificar; mientras el 38 % (39), no han tenido casos para notificar (notificación negativa sin casos), tal como se aprecia en la tabla N° 37.

INDICADORES DE OPORTUNIDAD

Tabla N° 33 Indicadores de oportunidad por redes 2023.

OPORTUNIDAD					
Redes de Salud	Total EE.SS.	Inoportuno (Fuera del horario establecido)	%	Oportuno (Dentro del horario establecido)	% Oport
RED J.M.A.	57	0	0	57	100
RED SONDOR	31	0	0	31	100
SIN RED	10	0	0	10	100
DISURS CHANKA	98	0	0	98	100

En esta semana el 100% de los establecimientos han notificado dentro de los parámetros de notificación establecido, siendo este hasta las 16:00 de los días Lunes de cada semana, tal como se aprecia en la tabla N° 38.

Boletín Epidemiológico**COMITÉ EDITOR**

LIC. LIDA GUILLEN GAMARRA
Resp. Vigilancia Epidemiológica

Mg. JUDITH CAMPOS DOMÍNGUEZ
Resp. de ASIS

Inf. PASCUAL URRUTIA GUTIÉRREZ
Resp. de Sistema de información

TAP CLAUDIO MONDALGO LUDEÑA
Resp. de Notificación