



DISA Apurímac II


# BOLETÍN EPIDEMIOLOGICO



Dirección de  
Epidemiología

Dirección de Salud Apurímac II

Año



2025

Semana Epidemiológica

**Nº-49-2025**

**Del 30 de noviembre al 6  
diciembre del 2025**

Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

EDITORIAL

Comunicado de la situación de la Influenza AH3N2

Debido a la situación de la Influenza A H3N2 subclado K, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió un informe donde precisa y recomienda:

- 1. El riesgo de brotes en el Perú es actualmente de leve a moderado. El virus circula en el hemisferio norte (Europa y EE.UU.) por su temporada invernal. Sin embargo, en nuestra región el clima cálido limita su propagación masiva. A la fecha, este subclado no ha sido identificado en Sudamérica.
- 2. Ante el flujo de viajeros por fin de año, el Minsa ha activado los protocolos de vigilancia epidemiológica para detectar posibles casos importados y ha organizado los servicios de salud para una respuesta oportuna.
- 3. Según la OMS, no hay evidencia de mayor gravedad en este subclado.
- 4. Las vacunas actuales continúan protegiendo contra la hospitalización y cuadros graves, siendo vitales para grupos vulnerables.
- 5. La influenza se diferencia del resfriado común y del COVID 19 en:

| Resfriado común                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COVID 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• El H3N2 comienza de repente</li><li>• La fiebre es significativamente más alta</li><li>• El dolor corporal es severo</li><li>• La fatiga es abrumadora</li><li>• La tos dura más tiempo</li></ul> <p>Un resfriado suele comenzar lentamente, con dolor de garganta leve y estornudos. La fiebre es baja o nula, y el dolor corporal es mínimo.</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• La COVID-19 a menudo causa pérdida del olfato y del gusto (menos común en la H3N2)</li><li>• La H3N2 tiene un inicio muy repentino</li><li>• La H3N2 tiende a causar fiebre más fuerte y dolor corporal.</li></ul> <p>Los síntomas de la COVID-19 suelen aparecer gradualmente.</p> |

6. Recomendaciones a la población:
- Los menores de 5 años, mayores de 60, así como los pacientes con comorbilidades deben vacunarse contra la influenza en los establecimientos de salud más cercanos.
  - Ante las aglomeraciones propias de las festividades de fin de año, se insta a mantener el lavado de manos, usar mascarilla si presenta síntomas respiratorios y evitar acudir a reuniones si se siente enfermo.
  - Quienes retornen de Europa o EE.UU. deben estar alertas a síntomas respiratorios y acudir al establecimiento de salud más cercano mencionando su historial de viaje.
6. El Minsa monitorea de manera permanente la situación internacional de la Influenza A H3N2 subclado K y mantiene coordinación continua con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para adoptar las medidas necesarias según la evolución epidemiológica

Contenido.

| Contenido                                            | Pág.  |
|------------------------------------------------------|-------|
| Editorial                                            | 02    |
| Infecciones Respiratorias Agudas                     | 03    |
| Enfermedades Diarreicas Agudas                       | 05    |
| Vigilancia de COVID19                                | 06    |
| Muerte Perinatales                                   | 07    |
| Morbilidad Materna Extrema                           | 07    |
| Violencia Familiar                                   | 08    |
| Intoxicaciones por Plaguicidas                       | 08    |
| Tuberculosis                                         | 08    |
| Transmitidas por Vectores                            | 09    |
| Parotiditis                                          | 09    |
| Diabetes                                             | 10    |
| Otras Vigilancias                                    | 11-12 |
| Indicadores de Monitoreo del SVE                     | 13    |
| - Brotes Epidemiológicos<br>- Indicadores de impacto | 13    |

Boletín Epidemiológico

El Boletín Epidemiológico de la DISA APURIMAC II, es una publicación oficial de la Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades de edición semanal.

Publica la situación o tendencias de las enfermedades o eventos sujetos a notificación obligatoria y otras informaciones de interés para el personal de salud y otras organizaciones.

La información del presente boletín, procede de la notificación de los 95 establecimientos de salud de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE), del ámbito de la DISA APURIMAC II, debidamente reconocidos con Resolución Directoral como unidades notificantes y/o informantes.

Esta publicación, es un producto de la Dirección de Epidemiología de la DISA APURIMAC II.

Se autoriza su uso total o parcial de este producto, siempre y cuando se citen expresamente las fuentes de esta información.


Ayúdenos a mejorar el Boletín Epidemiológico, cualquier sugerencia al siguiente correo electrónico: [epichanka@dge.gob.pe](mailto:epichanka@dge.gob.pe)

## SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA).

### IRAS EN MENOR DE 05 AÑOS


En esta semana se notificó 283 casos de IRAS, con una Tasa de Incidencia de 1160.44 x 1000 hab. Este año acumula 13,634 episodios de IRAS en menores de 05 años en el ámbito de la DISA APURIMAC II.

Gráfico N° 01 – Tendencia de casos de IRAS últimos 05 años.



En el gráfico se observa que el año 2018 se notificó 16,469 casos, siendo el mas alto de los últimos 5 años comparados.

Gráfico N° 02 - Canal Endémico de IRAS <5 años 2025.




El canal endémico ubica a las iras en zona de **ALARMA** en esta semana.

Tabla N° 01 – 05 primeros establecimientos con mayor N° de casos de IRAS

| Establecimiento                     | IRA<5A |
|-------------------------------------|--------|
| Essalud Santa Margarita             | 85     |
| Talavera                            | 17     |
| Andahuaylas                         | 17     |
| Nueva Esperanza                     | 16     |
| Hospital Subregional De Andahuaylas | 14     |

Mapa N° 01 - Mapa de riesgo por distritos para IRAS en <5 años



### NEUMONÍAS EN MENOR DE 05 AÑOS

En esta semana, no se reportó casos de neumonía en menores de 05 años. La T.I.A. es 6.47 x 1000 habitantes. Se sugiere mejorar el trabajo preventivo promocional, los establecimientos deben estar alertas frente a las complicaciones de IRAs. El canal endémico se ubica en zona de **éxito**.

Gráfico N° 03 - Canal Endémico de neumonías 2025






Gráfico N° 04 - Tendencia de neumonías por años 2018-2025




Mapa N° 02 - Mapa de riesgo por distritos para neumonías



### NEUMONÍAS EN MAYORES DE 05 AÑOS

En esta semana, se reportó 12 casos de neumonías en mayores de 05 años. En el presente año se registran 297 casos.

Gráfico N° 05 – casos de neumonías en mayores de 5 años




De acuerdo al gráfico anterior, se observa que el grupo de adultos mayores, son los mas afectados por la neumonia en el presente año, siendo en mayor porcentaje sobre el total de los casos presentados.

NEUMONÍAS GRAVES EN MENOR DE 05 AÑOS

En esta semana, se notificó 02 casos de Neumonía Grave en niños menores de 05 años. La incidencia acumulada es de 4.09 x 1,000 niños menores de 05 años. Este año contamos con 48 casos.

Gráfico N° 06 - Tendencia de neumonías graves – últimos 05 años



El gráfico muestra un incremento sostenido de casos de neumonía grave, con un aumento marcado a partir de 2023. Este patrón sugiere un cambio epidemiológico reciente, que amerita revisión de factores de riesgo, cobertura vacunal y capacidad de respuesta..




Tabla N° 02 - Defunciones por neumonías menores de 05 años 2016-2025

| Distritos de Residencia | Años |      |      |      |      |      | Total |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
|                         | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2024 | 2025 |       |
| Andahuaylas             | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1     |
| Jose Maria Arguedas     | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1     |
| Kishuara                | 1    | -    | -    | -    | 1    | 1    | 3     |
| Pichari                 | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1     |
| Santa Maria De Chicmo   | -    | 1    | -    | 1    | -    | -    | 2     |
| Uranmarca               | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1     |
| Total                   | 1    | 1    | 4    | 1    | 1    | 1    | 9     |

Fuente: Sistema NOTIWEB 2025-Dirección de Epidemiología

Elaboración: Resp. Sistemas de Información y Notificación -Dirección de Epidemiología

La tabla registra 9 fallecimientos por neumonía en menores de 5 años, destacándose que en 2025 se observa una tendencia preocupante, especialmente en el distrito de “Kishuará”.

Este aumento en el último año subraya la necesidad urgente de reforzar las actividades en el área niño e investigar factores de riesgo específicos para orientar intervenciones preventivas.


SITUACIÓN DE SOB/ASMA EN MENOR DE 05 AÑOS

En esta semana, no se ha reportado casos de SOB/ASMA, a la fecha contamos con 232 casos acumulados.

Tabla N° 03 - Casos de SOB/ASMA por establecimientos 2025

| Establecimiento                     | SOB/A <2A | SOB/A 2-4A | TOTAL |
|-------------------------------------|-----------|------------|-------|
| Essalud Santa Margarita             | 81        | 85         | 166   |
| Hospital Subregional De Andahuaylas | 25        | 35         | 60    |
| Andahuaylas                         | 3         | 2          | 5     |
| Huancane                            | 1         | -          | 1     |
| Puyhualla                           | -         | -          | -     |
| Total                               | 110       | 122        | 232   |

Gráfico N° 07 - Situación SOB/ASMA últimos 05 años (2018-2025)



En el gráfico N° 08, muestra la tendencia de casos por años, donde el pico mas alto es en el año 2019 (391 casos). Este año ya contamos con 232 casos acumulados.

Tabla N° 04 Casos de IRAs y TI x distritos 2025.

| DISTRITO          | Pob. <5a<br>2025 | IRAS no neumonicas |         |     |      |       | NEUMONIA |        |      |      | NEUM.GRAVE + EMG |        |     |      |      |
|-------------------|------------------|--------------------|---------|-----|------|-------|----------|--------|------|------|------------------|--------|-----|------|------|
|                   |                  | S.E. 49            | T.I.A.  | <2M | 2-1M | 1-4A  | S.E. 49  | T.I.A. | 2-1M | 1-4A | S.E. 49          | T.I.A. | <2M | 2-1M | 1-4A |
| Andahuaylas       | 3717             | 89                 | 1054    | 356 | 854  | 2708  | -        | 11.84  | 12   | 32   | 2                | 4.84   | 7   | 2    | 9    |
| Andarapa          | 466              | 4                  | 1343    | 33  | 105  | 488   | -        | -      | -    | -    | -                | -      | -   | -    | -    |
| Chiara            | 79               | 1                  | 1430    | 2   | 15   | 96    | -        | -      | -    | -    | -                | -      | -   | -    | -    |
| Huancaray         | 344              | 5                  | 1131    | 6   | 48   | 335   | -        | 2.91   | 1    | -    | -                | -      | -   | -    | -    |
| Huayana           | 52               | 1                  | 1308    | -   | 5    | 63    | -        | -      | -    | -    | -                | -      | -   | -    | -    |
| Kishuara          | 531              | 17                 | 1467    | 12  | 149  | 618   | -        | -      | -    | -    | -                | 1.88   | -   | -    | 1    |
| Pacucha           | 550              | 10                 | 1149    | 54  | 104  | 474   | -        | 10.91  | 1    | 5    | -                | 3.64   | -   | 1    | 1    |
| Pampachiri        | 180              | 4                  | 1033    | 2   | 38   | 146   | -        | -      | -    | -    | -                | -      | -   | -    | -    |
| Pomacocha         | 56               | -                  | 1071    | 1   | 6    | 53    | -        | -      | -    | -    | -                | -      | -   | -    | -    |
| Cachi             | 229              | 2                  | 603     | 2   | 26   | 110   | -        | -      | -    | -    | -                | -      | -   | -    | -    |
| San Jeronimo      | 1895             | 48                 | 1296    | 202 | 521  | 1732  | -        | 2.64   | -    | 5    | -                | 5.80   | 3   | 1    | 7    |
| Chaccrampa        | 153              | 5                  | 582     | -   | 17   | 72    | -        | -      | -    | -    | -                | 6.54   | -   | 1    | -    |
| Chicmo            | 667              | 32                 | 1196    | 16  | 175  | 607   | -        | 4.50   | 1    | 2    | -                | 4.50   | -   | 1    | 2    |
| Talavera          | 1833             | 42                 | 1218    | 161 | 461  | 1611  | -        | 7.64   | 2    | 12   | -                | 2.18   | 1   | 1    | 2    |
| Tumay Huaraca     | 112              | 4                  | 598     | 1   | 7    | 59    | -        | -      | -    | -    | -                | -      | -   | -    | -    |
| Turpo             | 228              | 7                  | 1868    | 7   | 73   | 346   | -        | -      | -    | -    | -                | 4.39   | -   | -    | 1    |
| Kaquiabamba       | 81               | 1                  | 1148    | 2   | 19   | 72    | -        | -      | -    | -    | -                | -      | -   | -    | -    |
| J. M. Arguedas    | 467              | 8                  | 906     | 26  | 97   | 300   | -        | -      | -    | -    | -                | 8.57   | 2   | 1    | 1    |
| Total Andahuaylas | 11640            | 280                | 1159.19 | 883 | 2720 | 9890  | 0        | 6.27   | 17   | 56   | 2                | 3.87   | 13  | 8    | 24   |
| P.S. Sachapuna    | 18               | 1                  | 1389    | 3   | 3    | 19    | 0        | 166.67 | 0    | 3    | 0                | 111.11 | 0   | 1    | 1    |
| P.S. Huancane     | 91               | 2                  | 1274.73 | 1   | 15   | 100   | 0        | 0.00   | 0    | 0    | 0                | 10.99  | 1   | 0    | 0    |
| Total Chincheros  | 109              | 3                  | 1293.58 | 4   | 18   | 119   | 0        | 27.52  | 0    | 3    | 0                | 27.52  | 1   | 1    | 1    |
| Total DISA        | 11749            | 283                | 1160.44 | 887 | 2738 | 10009 | 0        | 6.47   | 17   | 59   | 2                | 4.09   | 14  | 9    | 25   |

Fuente: Sistema NOTIWEB 2025 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II

Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología

Tabla N° 05 – TIA por distritos de riesgo para IRAs año 2025.

| Nº | DISTRITOS    | TASA IA IRA | DISTRITOS    | TASA IA NEU | DISTRITOS    | TASA IA N_GRAV |
|----|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------------|
| 1  | Turpo        | 168.42      | Andahuaylas  | 11.84       | J M Arguedas | 8.57           |
| 2  | Kishuara     | 146.04      | Pacucha      | 10.91       | Chaccrampa   | 6.54           |
| 3  | Chiara       | 130.38      | Talavera     | 7.64        | San Jeronimo | 5.80           |
| 4  | Andarapa     | 134.35      | Chicmo       | 4.50        | Andahuaylas  | 4.84           |
| 5  | Huayana      | 107.69      | Huancaray    | 2.91        | Chicmo       | 4.50           |
| 6  | San Jeronimo | 129.51      | San Jeronimo | 2.64        | Turpo        | 4.39           |
| 7  | Talavera     | 118.22      | Kaquiabamba  | -           | Pacucha      | 3.64           |
| 8  | Chicmo       | 119.40      | Pampachiri   | -           | Talavera     | 2.18           |
| 9  | Pacucha      | 114.09      | Kishuara     | -           | Kishuara     | 1.88           |
| 10 | Kaquiabamba  | 114.15      | Andarapa     | -           | Kaquiabamba  | -              |
| 11 | Huancaray    | 130.81      | J M Arguedas | -           | Pampachiri   | -              |
| 12 | Pomacocha    | 107.143     | Turpo        | -           | Cachi        | -              |
| 13 | Andahuaylas  | 105.08      | Chiara       | -           | Chiara       | -              |
| 14 | Pampachiri   | 103.33      | Huayana      | -           | Huancaray    | -              |
| 15 | J M Arguedas | 905.78      | Pomacocha    | -           | Huayana      | -              |
| 16 | Cachi        | 602.62      | Cachi        | -           | Pomacocha    | -              |
| 17 | Tumayhuaraca | 598.21      | Chaccrampa   | -           | Tumayhuaraca | -              |
| 18 | Chaccrampa   | 581.70      | Tumayhuaraca | -           | Andarapa     | -              |


Alto Riesgo    Mediano Riesgo    Bajo Riesgo

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAs).

SITUACIÓN DE LA DIARREA ACUOSA

En esta semana se notificó 182 casos de EDAs Acuosa, acumulando a la fecha 5,894 casos, con una TIA de 387.23 x 10,000 habitantes. El canal endémico se ubica en zona de **EPIDEMIA** en esta semana.

Gráfico N° 08 – Tendencia de casos de diarreas acuosa por años



La tendencia de casos por años de las diarreas acuosa, se ha incrementado desde el año 2019 en forma escalonada, sin embargo en el año 2024 (6,238 casos), esto se ha incrementado considerablemente.

Gráfico N° 09 – Canal Endémico de EDAs Acuosa 2025





Tabla N° 06 – 05 primeros establecimientos con mayor N° de casos de EDAs

| EDAS Acuosa y Disentericas (Primeros 5 establecimientos) a la SE-49- 2024 |       |                         |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------|
| Eda acuosa                                                                | Casos | Eda disenterica         | Casos |
| Essalud Santa Margarita                                                   | 43    | Hospital Subregional De | 3     |
| Clinica Del Niño                                                          | 16    | Pacucha                 | -     |
| Hospital Subregional De Andahuaylas                                       | 12    | Ancatira                | -     |
| Andahuaylas                                                               | 8     | San Jeronimo            | -     |
| Huancaray                                                                 | 8     | Andarapa                | -     |


Mapa N° 04 - Mapa de riesgo por distritos para EDAs Acuosa



SITUACIÓN DE LA DIARREA DISENTERICA

En esta semana, se reportó 03 caso de EDA disenterica. A la fecha contamos con 12 casos. La T.I.A. es de 0.79 x 10,000 hab.

Gráfico N° 10 – Tendencia de casos por años



Mapa N° 05 - Mapa de riesgo por distritos para EDAs Disentericas




Tabla N° 07 – Tasa de Incidencia Acumulada por distritos 2025

| DISTRITO          | Población 2025 | EDA ACUOSA |        |     |      |      | EDA DISENTERICA |        |     |      |     |
|-------------------|----------------|------------|--------|-----|------|------|-----------------|--------|-----|------|-----|
|                   |                | S.E. 49    | T.I.A. | <1A | 1-4A | >5A  | S.E. 49         | T.I.A. | <1A | 1-4A | >5A |
| Andahuaylas       | 51553          | 48         | 35.34  | 253 | 505  | 1064 | 1               | 0.17   | 3   | 4    | 2   |
| Andarapa          | 5529           | 15         | 49.92  | 16  | 75   | 185  | -               | -      | -   | -    | -   |
| Chiara            | 1174           | 1          | 66.44  | 3   | 18   | 57   | -               | -      | -   | -    | -   |
| Huancaray         | 3801           | 8          | 49.20  | 15  | 75   | 97   | -               | -      | -   | -    | -   |
| Huayana           | 724            | -          | 35.91  | -   | 5    | 21   | -               | -      | -   | -    | -   |
| Kishuara          | 5993           | 5          | 41.38  | 12  | 79   | 157  | -               | -      | -   | -    | -   |
| Pacucha           | 7970           | 6          | 30.99  | 17  | 53   | 177  | -               | -      | -   | -    | -   |
| Pampachiri        | 2247           | 1          | 38.72  | 13  | 25   | 49   | -               | -      | -   | -    | -   |
| Pomacocha         | 852            | 3          | 27.00  | 1   | 3    | 19   | -               | -      | -   | -    | -   |
| Cachi             | 2939           | 4          | 45.93  | 5   | 32   | 98   | -               | -      | -   | -    | -   |
| San Jeronimo      | 23787          | 37         | 38.59  | 117 | 258  | 543  | 1               | 0.04   | -   | 1    | -   |
| Chaccrampa        | 1683           | 2          | 35.06  | -   | 23   | 36   | -               | -      | -   | -    | -   |
| Chicmo            | 8449           | 13         | 25.21  | 26  | 78   | 109  | -               | -      | -   | -    | -   |
| Talavera          | 21812          | 27         | 51.35  | 118 | 325  | 677  | -               | 0.05   | -   | 1    | -   |
| Tumayhuaraca      | 1800           | 3          | 19.44  | 1   | 8    | 26   | -               | -      | -   | -    | -   |
| Turpo             | 3597           | 3          | 52.27  | 6   | 47   | 135  | -               | -      | -   | -    | -   |
| Kaquiabamba       | 1544           | 2          | 42.10  | 2   | 6    | 57   | -               | -      | -   | -    | -   |
| J.M. Arguedas     | 5478           | 1          | 10.77  | 7   | 23   | 29   | 1               | 0.18   | 1   | -    | -   |
| Total Andahuaylas | 150932         | 179        | 38.34  | 612 | 1638 | 3536 | 3               | 0.08   | 4   | 6    | 2   |
| P.S. Sachapuna    | 363            | 2          | 49.59  | 4   | 4    | 10   | -               | -      | -   | -    | -   |
| P.S. Huancane     | 916            | 1          | 98.25  | 4   | 22   | 64   | -               | -      | -   | -    | -   |
| Total Chincheros  | 1279           | 3          | 84.44  | 8   | 26   | 74   | -               | -      | -   | -    | -   |
| Total DISURS      | 152211         | 182        | 387.23 | 620 | 1664 | 3610 | 3               | 0.79   | 4   | 6    | 2   |

Tabla N° 08 – Distritos de riesgo para EDAs 2025

| Nº | DISTRITOS    | TASA IA EDA_ACU | DISTRITOS    | TASA IA EDA_DIS |
|----|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1  | Chiara       | 66.44           | J M Arguedas | 0.18            |
| 2  | Turpo        | 52.27           | Andahuaylas  | 0.17            |
| 3  | Talavera     | 51.35           | Talavera     | 0.05            |
| 4  | Andarapa     | 49.92           | San Jeronimo | 0.04            |
| 5  | Huancaray    | 49.20           | Cachi        | -               |
| 6  | Cachi        | 45.93           | Pampachiri   | -               |
| 7  | Kaquiabamba  | 42.10           | Chicmo       | -               |
| 8  | Kishuara     | 41.38           | Pacucha      | -               |
| 9  | Pampachiri   | 38.72           | Kaquiabamba  | -               |
| 10 | San Jeronimo | 38.59           | Chiara       | -               |
| 11 | Huayana      | 35.91           | Huancaray    | -               |
| 12 | Andahuaylas  | 35.34           | Huayana      | -               |
| 13 | Chaccrampa   | 35.06           | Pomacocha    | -               |
| 14 | Pacucha      | 30.99           | Chaccrampa   | -               |
| 15 | Pomacocha    | 27.00           | Tumayhuaraca | -               |
| 16 | Chicmo       | 25.21           | Turpo        | -               |
| 17 | Tumayhuaraca | 19.44           | Andarapa     | -               |
| 18 | J M Arguedas | 10.77           | Kishuara     | -               |



VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEL COVID19

El coronavirus es un grupo de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como neumonía, síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y síndrome respiratorio agudo grave (SARS).

Tabla N° 09 – Casos de COVID19 según su clasificación por años

| Clasificación | Años |       |      |      |      |      | Total |
|---------------|------|-------|------|------|------|------|-------|
|               | 2020 | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |       |
| Confirmado    | 3686 | 7445  | 4368 | 81   | 24   | 0    | 15604 |
| Descartado    | 622  | 3250  | 1812 | 10   | 24   | 16   | 5734  |
| Sospechoso    | 15   | 18    | 132  | 1    | 0    | 3    | 169   |
| Probable      | 0    | 10    | 14   | 1    | 0    | 3    | 28    |
| TOTAL         | 4323 | 10723 | 6326 | 93   | 48   | 22   | 21535 |

Fuente: Vigilancia Epidemiológica COVID 19 - CDC Minsa  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

Entre 2020 y 2025 se observa una marcada disminución en los casos confirmados, pasando de un pico de 7,445 en 2021 a cero en 2025, lo que sugiere una contención efectiva del evento epidemiológico o cambios en los criterios de vigilancia; los casos descartados siguen una tendencia similar, aunque persisten en 2025, lo que indica que el sistema aún detecta y evalúa posibles casos. El aumento de sospechosos en 2022 podría reflejar un esfuerzo por mejorar la sensibilidad del sistema, mientras que la categoría “probable” se mantiene marginal, lo que podría requerir revisión operativa. En conjunto, la serie muestra una transición desde una fase epidémica activa hacia una vigilancia residual, con implicancias para la evaluación de riesgo y la sostenibilidad del sistema de alerta.

Tabla N° 10 – Vigilancia de COVID19, según su clasificación por SE año 2025

| Clasificación | Semana Epidemiológica |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |  |  | Total |
|---------------|-----------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--|--|-------|
|               | 1                     | 2 | 3 | 5 | 11 | 13 | 14 | 15 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |  |  |       |
| Confirmado    | -                     | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  |  |  |       |
| Descartado    | -                     | - | - | 1 | 3  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | -  | -  | -  | 4  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | 16 |  |  |       |
| Sospechoso    | -                     | - | - | - | 2  | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | 3  |  |  |       |
| Probable      | -                     | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 1  | 1  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | 3  |  |  |       |
| Total general | -                     | - | - | 1 | 5  | 3  | 2  | 2  | 1  | 1  | -  | -  | -  | 4  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 1  | 1  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |    |  |  |       |


Fuente: Vigilancia Epidemiológica COVID 19 - CDC Minsa 2025  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

Durante el presente año, la vigilancia epidemiológica de COVID-19 muestra ausencia total de casos confirmados en todas las semanas analizadas, lo que sugiere una situación de control sostenido o posible desactivación del evento como prioridad sanitaria; sin embargo, la presencia intermitente de casos descartados y algunos sospechosos entre las semanas 13 y 14 indica que el sistema de vigilancia continúa activo y sensible, detectando y evaluando posibles casos, especialmente en semanas como la 36 al 38 donde se observa mayor actividad, lo cual es clave para prevenir reemergencias y mantener la capacidad de respuesta.

VIGILANCIA DE SINDROME FEBRIL

Esta semana epidemiológica, se ha reportado 66 diagnósticos de síndrome febril.

Desde el inicio de las notificaciones en el año 2020 (3 casos), se consolida a la fecha en 1292 diagnósticos se síndrome febril identificado. Este año contamos con 1289 notificados.



Fuente: NOTWEB 2025- Módulo de FEBRILES - CDC Minsa  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

VIGILANCIA CENTINELA DE SALUD MENTAL

En la vigilancia centinela, se esta notificando los casos de **Intento Suicida, Trastorno Depresivo y Episodio Psicótico**. Esta vigilancia se inicia en el año 2023.

VIGILANCIA CENTINELA DE INTENTO SUICIDA

Esta semana, no se ha presentado casos de Intento Suicida, sin embargo, en el año 2023, se ha notificado 30 casos y el año 2024, se reportó 21 casos. Este año contamos con 14 casos.

Tabla N° 11 – Casos notificados de Intento Suicida 2023-2025.

| Distrito            | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---------------------|------|------|------|-------|
| Andahuaylas         | 13   | 10   | 7    | 30    |
| Pacucha             | 2    | -    | 1    | 3     |
| San Jeronimo        | 9    | 3    | 2    | 14    |
| Talavera            | 5    | 2    | -    | 7     |
| Ocobamba            | 1    | 1    | -    | 2     |
| Pampachiri          | -    | 2    | 1    | 3     |
| Inkawasi            | -    | 1    | -    | 1     |
| Kishuara            | -    | 1    | 1    | 2     |
| Chincheros          | -    | 1    | -    | 1     |
| Jose Maria Arguedas | -    | -    | 1    | 1     |
| Huancarama          | -    | -    | 1    | 1     |
| Total General       | 30   | 21   | 14   | 65    |

VIGILANCIA CENTINELA DE TRASTORNO DEPRESIVO

Esta semana, no se ha presentado casos de Trastorno Depresivo. sin embargo, desde el inicio de la vigilancia del año 2023 a la fecha acumula un total de 533 casos. Este año contamos con 179 casos.

Tabla N° 12 – Casos notificados de Trastorno Depresivo 2023-2025.

| Distrito              | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|-----------------------|------|------|------|-------|
| Anco-Huallo           | 1    | -    | 1    | 2     |
| Andahuaylas           | 93   | 90   | 90   | 273   |
| Andarapa              | 2    | 3    | 2    | 7     |
| Huancaray             | 1    | 1    | -    | 2     |
| Pacucha               | 8    | 5    | -    | 13    |
| San Jeronimo          | 26   | 70   | 54   | 150   |
| Santa Maria De Chicmo | 1    | 1    | 2    | 4     |
| Talavera              | 10   | 32   | 22   | 64    |
| Kishuara              | 1    | 2    | 2    | 5     |
| Pampachiri            | -    | 2    | -    | 2     |
| Ocobamba              | -    | 1    | 1    | 2     |
| Inkawasi              | -    | 1    | -    | 1     |
| Ahuayro               | -    | 1    | -    | 1     |
| Abancay               | -    | 1    | -    | 1     |
| Huaccana              | -    | 1    | -    | 1     |
| Kaquiabamba           | -    | -    | 1    | 1     |
| Chincheros            | -    | -    | 1    | 1     |
| Huancarama            | -    | -    | 1    | 1     |
| San Miguel De Chacram | -    | -    | 1    | 1     |
| Turpo                 | -    | -    | 1    | 1     |
| Total General         | 143  | 211  | 179  | 533   |

Fuente: Vigilancia Centinela de Salud Mental 2025  
Elab. Resp. Sistemas de Información y Notificación

VIGILANCIA CENTINELA DE EPISODIO PSICÓTICO

Esta semana epidemiológica, no se ha presentado casos de Episodio Psicótico, sin embargo, desde el año 2023 a la fecha acumulamos un total de 40 casos. Este año 2025, contamos con 9 casos.

Tabla N° 13 – Casos notificados de Episodio Psicótico 2023-2025.


| Distrito              | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|-----------------------|------|------|------|-------|
| Andahuaylas           | 7    | 12   | 2    | 21    |
| San Jeronimo          | 1    | -    | 1    | 2     |
| Kaquiabamba           | 1    | -    | 1    | 2     |
| Talavera              | 4    | -    | 1    | 5     |
| Pacucha               | -    | 2    | -    | 2     |
| San Miguel De Chacram | -    | 1    | 1    | 2     |
| Abancay               | -    | 1    | -    | 1     |
| San Antonio De Cachi  | -    | 1    | -    | 1     |
| Andarapa              | -    | 1    | -    | 1     |
| Jose Maria Arguedas   | -    | -    | 1    | 1     |
| Huancaray             | -    | -    | 1    | 1     |
| Santa Maria De Chicm  | -    | -    | 1    | 1     |
| Total General         | 13   | 18   | 9    | 40    |

Fuente: Vigilancia Centinela de Salud Mental 2025  
Elab. Resp. Sistemas de Información y Notificación


Boletín Epidemiológico a la SE-29-2025

### SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE MUERTES FETALES Y NEONATALES


En la presente semana, no se reportó casos de muerte fetal. En los gráficos de abajo, podemos observar los casos desde el año 2010 al 2025 se acumula 629 casos. Este año contamos con 27 casos.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Muertes fetales y Neonatales 2025  
Elaboración: Área de Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Muertes fetales y Neonatales 2025  
Elaboración: Área de Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Muertes fetales y Neonatales 2025  
Elaboración: Área de Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología

Tabla N° 14 – Matriz BABIES muertes fetales y neonatales del año 2025

| PESO            |    | MUERTE FETAL |             | MUERTE NEONATAL |          |           |
|-----------------|----|--------------|-------------|-----------------|----------|-----------|
|                 |    | ANTE PARTO   | INTRA PARTO | <24 Hrs.        | 1-7 Dias | 8-28 Dias |
| 500-1499 (MBPN) | Nº | 5            | 0           | 1               | 3        | 0         |
|                 | %  | 38.5         | 0.0         | 33.3            | 30.0     | 0.0       |
| 1500-2499 (BPN) | Nº | 3            | 0           | 1               | 3        | 1         |
|                 | %  | 23.1         | 0.0         | 33.3            | 30.0     | 100.0     |
| > 2500 (PN)     | Nº | 5            | 0           | 1               | 4        | 0         |
|                 | %  | 38.5         | 0.0         | 33.3            | 40.0     | 0.0       |
| SUB TOTAL       |    | 13           | 0           | 3               | 10       | 1         |
| TOTAL           |    | 13           |             | 14              |          |           |

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Muertes fetales y Neonatales 2025  
Elaboración: Área de Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología

**Análisis de la matriz BABBIES de MFN**

La matriz BABBIESmuestra una concentración de los eventos de mortalidad fetal y neonatal en el grupo de peso 500-1499gr, el cual registra el mayor número total de muertes (10 casos), y donde la mayoría son muertes fetales antes del parto (5 casos) y muertes neonatales tempranas (4 casos en el primer día o la primera semana de vida). El grupo de mayor peso (>=2500gr) también presenta un número considerable de muertes (10 casos en total), predominantemente como muerte fetal antes del parto (5 casos) y muerte neonatal en la primera semana (5 casos).

**Leyenda: Interpretación de la Matriz BABIES**

|  |                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Problemas derivadas de la salud materna                                                                                                        |
|  | Problemas derivados de los cuidados durante el embarazo                                                                                        |
|  | Problemas derivados de los cuidados durante el parto                                                                                           |
|  | Problemas derivados de los cuidados del recién nacido                                                                                          |
|  | Problemas derivados de los cuidados en el post alta del recién nacido o atención de los cuidados del neonato en el ámbito domiciliario (AIEPI) |

Boletín Epidemiológico a la SE-29-2025

### SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE MORBILIDAD MATERNA EXTREMA

La vigilancia de la morbilidad materna extrema en EESS, contribuye con la disminución de la mortalidad materna y morbimortalidad fetal y neonatal.

En la presente semana, se ha notificado 03 casos de morbilidad materna extrema. En el presente año contamos con 29 casos.

Tabla N° 15 – Casos de MME por años y distritos 2021-2025

| DISTRITOS             | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total general |
|-----------------------|------|------|------|------|------|---------------|
| Ahuayro               | -    | -    | 1    | -    | 1    | 2             |
| Anco Huallo           | -    | 2    | 1    | 1    | 2    | 6             |
| Andahuaylas           | 1    | 6    | 7    | 7    | 10   | 31            |
| Chiara                | -    | 1    | -    | -    | 1    | 2             |
| Chincheros            | -    | 1    | -    | -    | -    | 1             |
| Huacana               | -    | 2    | -    | -    | 2    | 4             |
| Jose Maria Arguedas   | 1    | -    | 2    | 1    | 2    | 6             |
| Kishuara              | 1    | 2    | 1    | -    | -    | 4             |
| Ocobamba              | -    | -    | 1    | -    | -    | 1             |
| Ocos                  | 1    | -    | -    | -    | -    | 1             |
| Oronccoy              | -    | 1    | -    | -    | -    | 1             |
| Pacucha               | -    | -    | 1    | -    | 1    | 2             |
| Pampachiri            | -    | -    | -    | 1    | -    | 1             |
| Pomacocha             | -    | 1    | -    | -    | -    | 1             |
| Ranracancha           | -    | 1    | -    | 2    | -    | 3             |
| Rocchacc              | -    | -    | 1    | -    | -    | 1             |
| San Antonio De Cachi  | -    | -    | -    | 1    | -    | 1             |
| San Jeronimo          | 1    | 3    | 5    | 3    | 5    | 17            |
| Santa Maria De Chicmo | -    | 1    | 1    | 1    | 1    | 4             |
| Talavera              | 1    | 5    | -    | 4    | 4    | 14            |
| Total General         | 6    | 26   | 21   | 21   | 29   | 103           |

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extrema, 2025  
Elaboración: Área de Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología

Producto de la vigilancia de la morbilidad materna extrema, el distrito de Andahuaylas, concentra mayor número de casos, seguido por San Jerónimo y Talavera.

Tabla N° 16 – Casos de MME según dx de ingreso al hospital año 2025.

| Código y Descripción CIE10                                                                                        | Casos |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A41.9 Septicemiae no especificada                                                                                 | 1     |
| I10 Hipertension esencial (primaria)                                                                              | 1     |
| O00.1 Embarazo tub rico                                                                                           | 1     |
| O00.9 Embarazo ectopicoe no especificado                                                                          | 3     |
| O03.8 Aborto espont neo completo o no especificadoe con otras complicaciones especificadas y las no especificadas | 1     |
| O05.1 Otro abortoe incompletoe complicado por hemorragia excesiva o tardia                                        | 1     |
| O08.1 Hemorragia excesiva o tardia consecutiva al abortoe al embarazo ectopico y al embarazo molar                | 1     |
| O14.1 Preeclampsia severa                                                                                         | 4     |
| O14.9 Preeclampsiae no especificada                                                                               | 1     |
| O32.2 Atencion materna por posicion fetal oblicua o transversa                                                    | 1     |
| O42.9 Ruptura prematura de las membranas sin otra especificacion                                                  | 1     |
| O44.0 Placenta previa con especificacion de que no hubo hemorragia                                                | 2     |
| O60 Parto prematuro                                                                                               | 1     |
| O71.0 Ruptura del utero antes del inicio del trabajo de parto                                                     | 1     |
| O72.2 Hemorragia postparto secundaria o tardia                                                                    | 1     |
| O75.1 Choque durante o despues del trabajo de parto y el parto                                                    | 1     |
| O85 Sepsis puerperal                                                                                              | 1     |
| O86.8 Otras infecciones puerperales especificadas                                                                 | 1     |
| O90.2 Hematoma de herida quirurgica obstetrica                                                                    | 1     |
| O99.0 Anemia que complica el embarzoe el parto y el puerperio                                                     | 1     |
| Z32.1 Embarazo confirmado                                                                                         | 2     |
| Z35.2 Supervision de embarazo con otro riesgo en la historia obstetrica o reproductiva                            | 1     |
| Total                                                                                                             | 29    |

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extrema, 2025  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información y Notificación - Dirección de Epidemiología

De acuerdo a la vigilancia de la morbilidad materna extrema, los principales diagnósticos de ingreso al hospital, es la preeclampsia severa y embarazo ectópico en el año 2025.

Tabla N° 17 – Casos de MME según diagnostico de egreso año 2025.

| Código y Descripción CIE10                                                             | Casos |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| D50.0 Anemia por deficiencia de hierro secundaria a perdida de sangre (cronica)        | 5     |
| D69.6 Trombocitopenia no especificada                                                  | 2     |
| J96.9 Insuficiencia respiratoriae no especificada                                      | 1     |
| K35.1 Apendicitis aguda con absceso peritoneal                                         | 1     |
| O00.1 Embarazo tub rico                                                                | 2     |
| O14.2 Síndrome HELLP                                                                   | 1     |
| O71.1 Ruptura del utero durante el trabajo de parto                                    | 1     |
| O82.1 Parto por ces rea de emergencia                                                  | 3     |
| O82.2 Parto por ces rea con histerectomia                                              | 6     |
| O99.0 Anemia que complica el embarzoe el parto y el puerperio                          | 1     |
| Q20.9 Malformacion congenita de las c maras cardiacas y sus conexiones no especificada | 1     |
| R57.0 Choque cardiogenico                                                              | 1     |
| R57.1 Choque hipovolemico                                                              | 1     |
| R57.2 Choque septico                                                                   | 1     |
| Total                                                                                  | 29    |


Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extrema, 2025  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información y Notificación - Dirección de Epidemiología

La mayoría, de los diagnósticos de egreso hospitalaria después de la atención por complicaciones obstétricas, se concluye en parto por cesárea, anemia por deficiencia de hierro y atención de parto por emergencia, como casos de mayor actividad en el año 2025.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE VIOLENCIA FAMILIAR

En la presente semana, no se reportó casos de violencia familiar. Se sugiere a la Dirección de Salud Mental, coordinar con los establecimientos de salud, para mejorar la vigilancia. Este año contamos con 252 casos notificados.


Gráfico N° 15 – Tendencia de casos por años 2010-2025.



Fuente: Sistema NOTIWEB 2025 - Módulo de Violencia Familiar - CDC MINSA

Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

Gráfico N° 16 – Violencia Familiar -tendencia de casos por sexo y años 2010-2025.



Fuente: Sistema NOTIWEB 2025- Módulo de Violencia Familiar - CDC MINSA

Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES EN LA DISA APURIMAC II.

Tabla N° 18 – Notificación de enf. inmunoprevenibles 2015-2025

| Enfermedades<br>inmunoprevenibles | Años |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Total<br>general |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|                                   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                  |
| Fiebre Amarilla Selvatica         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1                |
| Hepatitis B                       | 8    | 12   | 20   | 17   | 18   | 22   | 20   | 19   | 9    | 23   | 19   | 187              |
| Parotiditis                       | -    | -    | -    | -    | 169  | 3    | 2    | 2    | 1    | 1    | -    | 178              |
| Parotiditis Con Complicaciones    | -    | -    | -    | -    | 13   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 13               |
| Sarampión                         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                |
| Tetanos                           | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1                |
| Tetanos Neonatal                  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -                |
| Tos Ferina                        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 4    | -    | 4                |
| Varicela Con Otras Complicacio    | -    | 1    | -    | 4    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 6                |
| Varicela Sin Complicaciones       | -    | -    | 11   | 32   | 32   | 7    | -    | 11   | 6    | 8    | 2    | 109              |
| Total General                     | 8    | 13   | 31   | 54   | 233  | 32   | 22   | 32   | 17   | 32   | 25   | 499              |

Fuente: NotiWeb 2025 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II

Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

En la presente semana, no se ha reportado casos de EPV. Sin embargo a la fecha, contamos con 23 casos notificados de enfermedades inmunoprevenibles.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE COXSACKIE (EMPB) EN LA DISA APURIMAC II.

De acuerdo a la Alerta Epidemiológica N° 06-2022, se alerta a todo el país, por la aparición de la Enfermedad Manos Pies Boca (EMPB), siendo el distrito de Kishuará donde apareció el primer caso. Los distritos mas afectados son San Jeronimo (37), Talavera (32) y Pacucha (30).

Esta semana, se notificó 03 casos. Este año contamos con 9 casos.

Tabla N° 19 – Casos de EMPB notificados por distritos 2021-2025

| Distritos     | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---------------|------|------|------|------|------|-------|
| Andahuaylas   | -    | 10   | -    | 3    | 1    | 14    |
| Kishuara      | -    | 10   | 3    | -    | 2    | 15    |
| Pacucha       | -    | 29   | 1    | -    | -    | 30    |
| San Jeronimo  | -    | 31   | 2    | -    | 4    | 37    |
| Talavera      | -    | 26   | 5    | 1    | -    | 32    |
| Chicmo        | -    | 1    | -    | -    | -    | 1     |
| Kaquiabamba   | -    | 2    | 1    | -    | -    | 3     |
| Andarapa      | -    | 3    | 4    | -    | 2    | 9     |
| Chaccrampa    | -    | 3    | -    | -    | -    | 3     |
| Huayana       | -    | 2    | -    | -    | -    | 2     |
| Turpo         | -    | 4    | 2    | -    | -    | 6     |
| Pampachiri    | -    | 4    | 1    | -    | -    | 5     |
| Chiara        | -    | 7    | -    | -    | -    | 7     |
| Huancaray     | -    | -    | 5    | -    | -    | 5     |
| Total General | -    | 132  | 24   | 4    | 9    | 169   |

Fuente: Dirección de Epidemiología 2025 - DISA APURIMAC II

Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

VIGILANCIA DE VARICELA

En la presente semana, no se reportó caso de VARICELA. En el año 2018 se notificó mayor cantidad de casos (37), de los cuales 33 sin complicación y 4 con complicación. Este año 2025 contamos con 02 casos (Varicela sin complicación).

Tabla N° 20 Casos de Varicela notificados 2016-2025

| Evento vigilado                   | Años |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     | Total |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-------|
|                                   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |     |       |
| Varicela Con Otras Complicaciones | 1    | 1    | 4    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 7   |       |
| Varicela Sin Complicaciones       | -    | 11   | 33   | 32   | 7    | -    | 11   | 6    | 8    | 2    | 110 |       |
| Total General                     | 1    | 12   | 37   | 33   | 7    | -    | 11   | 6    | 8    | 2    | 117 |       |


Fuente: NotiWeb 2025 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II

Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS

En la presente semana, no se reportó caso de intoxicación por plaguicidas y fungicidas. Este año contamos con 3 casos.

Gráfico N° 17 – Casos de Intoxicación por plaguicidas años 2012-2025



Fuente: NotiWeb - Módulo PLAGUICIDAS 2025 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II

Elaboración: Resp. de Sistemas de Información y Notificación

Tabla N° 21 – Intoxicación por tipo de plaguicidas por distritos 2012-2025

| Distritos                | 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Anco Huallo              | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Andarapa                 | -    | -    | -    | -    | 1    | 1    | 1    | -    | 1    | -    | -    | 1    | 5     |
| Huancaray                | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 2     |
| Jose Maria Arguedas      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Kaquiabamba              | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 3    | -    | -    | 3     |
| Kishuara                 | -    | -    | -    | 1    | 1    | -    | -    | 3    | -    | -    | -    | -    | 6     |
| Pacucha                  | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | 2     |
| San Antonio De Cachi     | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| San Jeronimo             | -    | 1    | 2    | 1    | 1    | -    | 2    | 2    | 2    | 1    | 1    | -    | 13    |
| San Miguel De Chaccrampa | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Talavera                 | -    | -    | -    | -    | 2    | -    | 1    | -    | -    | 2    | -    | -    | 5     |
| Tumay Huaraca            | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 2    | -    | 2     |
| Chiara                   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | 1     |
| Total General            | 1    | 1    | 3    | 3    | 6    | 2    | 5    | 5    | 3    | 7    | 4    | 3    | 43    |


Fuente: NotiWeb - Módulo PLAGUICIDAS 2025 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE TUBERCULOSIS EN LA DISA APURIMAC II.

En la presente semana, no se reportó casos de TBC.

En el **año 2025**, ya se han notificado 16 casos de pacientes con tuberculosis, el 87.5% como casos nuevos (nunca tratado). El promedio de casos notificados por mes fue de 2.7. El 68.8% de los casos tuvieron localización Pulmonar.

Gráfico N° 18 Distribución de casos de TBC por años 2013-2025



Fuente: Módulo de SI-Epi-TB 2025 - Dirección de Epidemiología

Elaboración: Resp. de Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología



Tabla N° 22. Tipo de TBC según su localización 2020-2025

| Tipo Evento de TBC                                        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| A15 Tuberculosis pulmonar con confirmación bacteriológica | 9    | 12   | 9    | 11   | 13   | 10   | 64    |
| A16 Tuberculosis pulmonar sin confirmación bacteriológica | 4    | 4    | 4    | 2    | -    | 1    | 15    |
| A18 Tuberculosis extrapulmonar                            | 2    | 6    | 2    | 11   | 5    | 5    | 31    |
| Caso de TB en trabajadores de Salud                       | 2    | -    | 1    | 1    | -    | -    | 4     |
| U20.2 Tuberculosis Multidrogo resistente (TB MDR)         | -    | -    | -    | 1    | 1    | -    | 2     |
| U20.3 Tuberculosis monorresistente                        | -    | -    | 1    | 2    | -    | -    | 3     |
| U32.4 Tuberculosis abandono recuperado                    | -    | -    | 1    | 2    | -    | -    | 3     |
| U32.6 Tuberculosis recalda                                | -    | -    | 2    | -    | -    | -    | 2     |
| Total general                                             | 17   | 22   | 20   | 30   | 19   | 16   | 124   |

Fuente: Módulo de SI-Epi-TB 2025 - Dirección de Epidemiología  
Elaboración: Resp. de Sistemas de Informacion - Dirección de Epidemiología

En los últimos 05 años, los casos de TBC esta ligeramente en incremento, tal como se aprecia en el cuadro anterior, por lo que el año 2023 concluyó con 30 casos notificados frente a 17 casos en el año 2020. Según la localización, el TB pulmonar, es mas frecuente entre los casos confirmados.

Tabla N° 23 Casos de TBC por distritos de procedencia 2020-2025

| Distritos de procedencia del paciente | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Anco-Huallo                           | 2    | 2    | 1    | -    | -    | -    | 5     |
| Andahuaylas                           | 6    | 7    | 8    | 14   | 9    | 2    | 46    |
| Andarapa                              | 2    | 1    | -    | 1    | -    | -    | 4     |
| Chincheros                            | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | 1     |
| Huaccana                              | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Huancaray                             | -    | 2    | -    | -    | -    | 1    | 3     |
| Jose María Arguedas                   | -    | 1    | 2    | 1    | -    | -    | 4     |
| Kaquiabamba                           | -    | -    | 3    | -    | -    | -    | 3     |
| Kishuara                              | -    | 4    | -    | 1    | -    | -    | 5     |
| La Victoria                           | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| Ocobamba                              | 1    | -    | -    | -    | -    | 2    | 3     |
| Ongoy                                 | 1    | -    | -    | 1    | -    | -    | 2     |
| Pacucha                               | -    | 1    | -    | -    | -    | 1    | 2     |
| Rocchacc                              | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| San Jeronimo                          | -    | 3    | 4    | 4    | 3    | -    | 14    |
| Santa Maria De Chicmo                 | -    | -    | -    | 1    | 4    | -    | 5     |
| Talavera                              | 4    | 1    | 2    | 3    | 1    | 6    | 17    |
| Turpo                                 | -    | -    | -    | 2    | 1    | 1    | 4     |
| Uranmarca                             | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| Villa Maria Del Triunfo               | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | 1     |
| Chiara                                | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | 1     |
| Total General                         | 17   | 22   | 20   | 30   | 19   | 16   | 124   |

Fuente: Módulo de SI-Epi-TB 2025 - Dirección de Epidemiología  
Elaboración: Resp. de Sistemas de Informacion - Dirección de Epidemiología

De acuerdo a la tabla anterior, el distrito con mayor casos es Andahuaylas, seguido por San Jerónimo y Talavera, distritos cuya población es de mayor concentración que el resto de los distritos.

Tabla N° 24 TBC por establecimientos notificantes 2020-2025

| Distritos de procedencia del paciente | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Inpe Andahuaylas                      | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Champacocha                           | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| Hospital Subregional De Andahuaylas   | 11   | 14   | 10   | 12   | 16   | 12   | 75    |
| Andahuaylas                           | 4    | 3    | 2    | 6    | 2    | -    | 17    |
| San Jeronimo                          | -    | 1    | 4    | -    | -    | 1    | 6     |
| Essalud Santa Margarita               | -    | 1    | 1    | 3    | 1    | 2    | 8     |
| Llupapuquio                           | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| Andarapa                              | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Talavera                              | -    | -    | 1    | 2    | -    | -    | 3     |
| Llantuyhuanca                         | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Colpa                                 | -    | 2    | -    | -    | -    | -    | 2     |
| Pulluri                               | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1     |
| Sacclaya                              | -    | -    | 1    | 1    | -    | -    | 2     |
| Huancas                               | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| Huancane                              | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| Peruana De Los Andes                  | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| Choccepuquio                          | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| Argama                                | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | 1     |
| Total General                         | 17   | 22   | 20   | 30   | 19   | 16   | 124   |

Fuente: Módulo de SI-Epi-TB - Dirección de Epidemiología  
Elaboración: Resp. de Sistemas de Informacion - Dirección de Epidemiología

La información, que muestra el cuadro anterior, evidencia que el hospital de Andahuaylas, es la que mas casos notifica, de acuerdo a su nivel de complejidad, donde la mayoría de los pacientes son referidos de establecimientos de menor categoría para su confirmación final.


## SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES.

Los vectores son organismos vivos que pueden transmitir enfermedades infecciosas entre personas, o de animales a personas. Muchos de esos vectores son insectos hematófagos que ingieren los microorganismos patógenos junto con la sangre de un portador infectado (persona o animal), y posteriormente los inoculan a un nuevo portador al ingerir su sangre.

### LEISHMANIASIS (CIEX: B51.1, B51.2)

En esta semana, no se ha reportado caso de Leishmaniosis. En los últimos 10 años, se han reportado 182 casos notificados, de los cuales 164 son cutánea y 18 mucocutánea. Este año 2025 contamos con 7 casos.

Gráfico N° 19 – Casos de Leishmaniosis Cutánea por años




Fuente: NotiWeb 2025 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

### MALARIA POR P. VIVAX (CIE10: B51)

En la presente semana, no se reportó caso de malaria vivax. Los casos reportados de años anteriores pertenecen a casos importados, teniendo el ultimo caso autóctono en el año 2007. Sin embargo el año 2022 reapareció 01 caso reportado de la región Cusco, procedente de la zona endémica de Pichari. Este año aun no hay casos.

Gráfico N° 20 – Casos de Malaria importados por años 2010-2025




Fuente: NotiWeb 2025 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

### VIGILANCIA DE PAROTIDITIS ( CIE-10:B26)

En esta semana, no se reportó casos de parotiditis. El año 2019 se tiene un total de 183 casos notificados (170 sin complicaciones y 13 con complicaciones). El año 2020 solo 03 casos y el año 2021 con 02 casos. Este año no contamos con casos.

Tabla N° 21 – Casos de parotiditis notificados - 2019-2025



Fuente: NotiWeb 2025 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA DIABETES.

En la presente semana, se ha notificado 5 casos de Diabetes. El año 2018 se notificó mayor cantidad de casos (350 casos), siendo EsSalud y el Hospital de Andahuaylas, quienes notifican mas casos. Este año contamos con 135 casos.



Fuente: Sistema NOTWEB 2025- Módulo de Diabetes - CDC MINSA  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

Tabla N° 25. Consolidado total por tipo de diabetes por sexo

| Establecimiento notificante | Tipo de Diabetes |      |     |              |                      |                      | Total general |
|-----------------------------|------------------|------|-----|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                             | No Clasificada   | DM2  | DM1 | Pre diabetes | Diabetes Gestacional | Otro Tipo Secundaria |               |
| Masc                        | 1                | 478  | 4   | -            | -                    | 3                    | 487           |
| Fem                         | 1                | 689  | 9   | 2            | 2                    | -                    | 704           |
| Total General               | 2                | 1167 | 13  | 2            | 2                    | 3                    | 1191          |

Fuente: Sistema NOTWEB 2025- Módulo de Diabetes - CDC MINSA  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

Tabla N° 26 - Diabetes notificados por establecimientos 2020-2025

| Establecimiento notificante         | Años |      |      |      |      |      | Total general |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------|
|                                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |               |
| Ancatira                            | -    | -    | -    | -    | 1    | 1    | 2             |
| Andahuaylas                         | 1    | 1    | 12   | 18   | 11   | 19   | 62            |
| Andarapa                            | -    | -    | 5    | 1    | 2    | -    | 8             |
| Cascabamba                          | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | 1             |
| Cavira                              | -    | -    | -    | 1    | 1    | 3    | 5             |
| Cantupata                           | -    | -    | -    | 2    | -    | -    | 2             |
| Chaccrapa                           | -    | -    | -    | -    | 1    | 1    | 2             |
| Champacocha                         | -    | -    | -    | -    | 2    | -    | 2             |
| Chiara                              | -    | -    | -    | 3    | -    | -    | 3             |
| Chicmo                              | -    | -    | -    | 8    | -    | -    | 8             |
| Chocpequipo                         | -    | -    | -    | -    | 5    | 1    | 6             |
| Chullcuisa                          | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1             |
| Colpa                               | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1             |
| Essalud Santa Margarita             | 75   | 1    | 2    | 17   | 64   | 10   | 169           |
| Hospital Subregional De Andahuaylas | 4    | 61   | 51   | 45   | 55   | 70   | 286           |
| Huancabamba                         | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | 1             |
| Huancaray                           | -    | -    | -    | 1    | 1    | -    | 2             |
| Huinchos                            | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1             |
| Illahuasi                           | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1             |
| Kaquiabamba                         | -    | -    | 1    | 4    | 1    | -    | 6             |
| Kishuara                            | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1             |
| Lamay                               | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1             |
| Llantuyhuana                        | -    | -    | -    | 2    | 1    | -    | 3             |
| Luis Pata                           | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1             |
| Matapuquio                          | -    | -    | -    | 4    | -    | 3    | 7             |
| Moyabamba Baja                      | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1             |
| Pacucha                             | -    | -    | -    | 4    | -    | -    | 4             |
| Pampachiri                          | -    | -    | 1    | 2    | 4    | -    | 7             |
| Pampamarca                          | -    | -    | -    | -    | 1    | 1    | 2             |
| Pariabamba                          | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1             |
| Quillabamba                         | -    | -    | -    | 1    | -    | 1    | 2             |
| Sacclaya                            | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1             |
| San Jeronimo                        | 1    | 2    | 5    | 7    | 8    | 15   | 38            |
| San Juan De Miraflores              | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1             |
| Sanidad Pnp Andahuaylas             | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1             |
| Talavera                            | -    | -    | 1    | 26   | 7    | 1    | 35            |
| Turpo                               | -    | -    | -    | -    | -    | 2    | 2             |
| Uchuhuanaray                        | -    | -    | -    | -    | 1    | 1    | 2             |
| Ollabamba                           | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1             |
| Sotcomayo                           | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | 1             |
| San Antonio De Cachi                | -    | -    | -    | -    | -    | 3    | 3             |
| Total General                       | 81   | 65   | 82   | 154  | 167  | 135  | 684           |

Fuente: Sistema NOTWEB 2025- Módulo de Diabetes - CDC MINSA  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

SEGUIMIENTOS DE LA DIABETES.

Tabla N° 27 – Seguimientos notificados por lugar de residencia 2018-2025

| Establecimiento que hace seguimiento | Años |      |      |      |      |      |      |      | Total |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|                                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |       |
| Andahuaylas                          | -    | -    | -    | -    | 1    | 15   | 11   | 4    | 31    |
| Andarapa                             | -    | -    | -    | -    | 4    | -    | -    | -    | 4     |
| Cascabamba                           | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| Cavira                               | -    | -    | -    | -    | 2    | -    | 2    | -    | 4     |
| Champacocha                          | 1    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 2     |
| Chiara                               | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| Chicmo                               | -    | -    | -    | -    | -    | 2    | -    | -    | 2     |
| Colpa                                | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1    | 2     |
| Essalud Santa Margarita              | -    | -    | 2    | -    | -    | 1    | 104  | 6    | 113   |
| Hospital Subregional De Andahuaylas  | 1    | 4    | -    | 5    | 16   | 29   | 60   | 94   | 209   |
| Huancaray                            | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | 5    | -    | 6     |
| Huancas                              | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 2    | 3     |
| Kaquiabamba                          | -    | -    | -    | -    | -    | 2    | 5    | 5    | 12    |
| Moyabamba Baja                       | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| Pacucha                              | -    | -    | -    | -    | -    | 2    | -    | 1    | 3     |
| Pampachiri                           | -    | -    | -    | -    | -    | 3    | -    | -    | 3     |
| Sacclaya                             | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| San Jeronimo                         | -    | -    | -    | -    | 5    | 5    | 6    | 6    | 22    |
| Talavera                             | -    | -    | -    | -    | 1    | 8    | -    | -    | 9     |
| Ancatira                             | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | 1     |
| Quillabamba                          | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | 1     |
| Matapuquio                           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 4    | 4     |
| Kishuara                             | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 3    | 3     |
| Sotcomayo                            | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | 1     |
| Pampamarca                           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 3    | 3     |
| Turpo                                | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | 1     |
| Uchuhuanaray                         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | 1     |
| Total General                        | 2    | 5    | 2    | 5    | 28   | 74   | 192  | 136  | 444   |

El objetivo es la prevención y el diagnóstico precoz de las complicaciones mayores de los pacientes. Los seguimientos se tiene registrado desde el año 2018, pero estas son escasas. Este año 2025 contamos con 136 seguimientos registrados.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LESIONADOS POR ACCIDENTES DE TRANSITO.


En esta semana, no se presentó caso de lesionados por accidentes de tránsito. Este año contamos con 153 registros.



Fuente: Actran - Vigilancia de Lesionados por Accidente de Tránsito 2025  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL CANCER.

En la presente semana, no se ha reportado casos de cáncer. Asimismo, este año 24 contamos con casos de cáncer notificados.



Fuente: DB Cáncer - Vigilancia de cáncer 2025 - Dirección de Epidemiología  
Elaboración: ASIN - Área de Sistemas de Información y Notificación

Tabla N° 28 Casos de Cáncer por distritos de Procedencia 2023-2025

| Distritos de Procedencia | Casos | %    |
|--------------------------|-------|------|
| Andahuaylas              | 31    | 36%  |
| Chincheros               | 2     | 2%   |
| Inkawasi                 | 2     | 2%   |
| José María Arguedas      | 3     | 3%   |
| Kaquiabamba              | 1     | 1%   |
| Kishuara                 | 2     | 2%   |
| Ocobamba                 | 2     | 2%   |
| Ongoy                    | 1     | 1%   |
| Pacucha                  | 5     | 6%   |
| Pampachiri               | 2     | 2%   |
| Ranracancha              | 1     | 1%   |
| San Antonio De Cachi     | 1     | 1%   |
| San Jerónimo             | 11    | 13%  |
| San Miguel De Chaccrapa  | 1     | 1%   |
| Santa María De Chicmo    | 2     | 2%   |
| Talavera                 | 14    | 16%  |
| Tumay Huaraca            | 3     | 3%   |
| Turpo                    | 2     | 2%   |
| Uranmarca                | 1     | 1%   |
| Total General            | 87    | 100% |

Fuente: DB Cáncer - Vigilancia de cáncer 2025 - Dirección de Epidemiología  
Elaboración: ASIN - Área de Sistemas de Información y Notificación

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL SGB.

La vigilancia de SGB, fue establecida en el año 2016, en base a la captación de complicaciones por la enfermedad del zika. Sin embargo, habiendo transcurrido varios años desde su implementación, se ha evidenciado un comportamiento diferente de la enfermedad, nuevos conocimientos y otros posibles agentes etiológicos circulantes en el Perú. Este año contamos con 01 caso, notificado por Diris Lima Centro, procedente del distrito de Andahuaylas.

Tabla N° 29 Casos del SGB notificados por distritos de Procedencia 2018-2025.


| Distritos / DIRESA notificante | Años |      |      |      |      |      |      |      | Total General |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
|                                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |               |
| Andahuaylas                    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 2             |
| Chanka                         | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1             |
| Diris Lima Centro              | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1             |
| Kishuara                       | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1             |
| Chanka                         | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1             |
| San Jeronimo                   | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1             |
| Diris Lima Centro              | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1             |
| Total General                  | 1    | -    | -    | 1    | 1    | -    | 1    | -    | 4             |

Fuente: NotiWeb Módulo SGB - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II  
Elaboración: Resp. de Sistemas de Información y Notificación

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE MUERTES MATERNAS.

En la presente semana, no se presentó caso de Muerte Materna. Sin embargo el año 2023 hubo 03 casos de MM. Este año no contamos con casos.

Gráfico N° 25 - Muertes maternas por años 1999-2025



Desde el año 1999 a la fecha se reportaron 56 muertes maternas, siendo el promedio anual de 2.24 MM en el ámbito de la DISA APURIMAC II.

Tabla N° 30. Muertes Maternas, según clasificación


| Distrito              | CLASIFICACION DE MUERTES MATERNAS |                |                | Total General |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
|                       | Muerte Materna                    | Muerte Materna | Muerte Materna |               |
|                       | Directa                           | Incidental     | Indirecta      |               |
| Anco Huallo           | 4                                 | 0              | 0              | 4             |
| Andahuaylas           | 11                                | 0              | 4              | 15            |
| Andarapa              | 1                                 | 0              | 0              | 1             |
| Chincheros            | 3                                 | 0              | 0              | 3             |
| Cocharcas             | 2                                 | 0              | 0              | 2             |
| Huacana               | 2                                 | 1              | 0              | 3             |
| Huancaray             | 2                                 | 1              | 0              | 3             |
| Huayana               | 1                                 | 0              | 0              | 1             |
| Kaquiabamba           | 1                                 | 0              | 1              | 2             |
| Kishuara              | 2                                 | 0              | 0              | 2             |
| Ocobamba              | 0                                 | 0              | 2              | 2             |
| Ongoy                 | 4                                 | 0              | 0              | 4             |
| Pacucha               | 1                                 | 0              | 0              | 1             |
| Pampachiri            | 1                                 | 0              | 0              | 1             |
| Ranracancha           | 2                                 | 0              | 0              | 2             |
| San Antonio De Cachi  | 1                                 | 0              | 0              | 1             |
| San Jeronimo          | 3                                 | 0              | 2              | 5             |
| Santa Maria De Chicmo | 1                                 | 0              | 1              | 2             |
| Talavera              | 2                                 | 0              | 0              | 2             |
| Total General         | 44                                | 2              | 10             | 56            |

Fuente: NotWeb 2025 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

VIGILANCIA DE IAAS – ESTUDIOS PUNTUALES DE IAAS

Las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) son un problema de Salud Pública porque aumentan la morbilidad y mortalidad en los establecimientos además de aumentar los costos de la atención. Este año se realizó el estudio de IAAS, donde la tasa de IAAS es de 6.45. Es un indicador de calidad y seguridad hospitalaria, ya que refleja el nivel de riesgo de adquirir infecciones durante la atención.

Gráfico N° 26 Estudios de IAAS por años 2014-2025.



Fuente: Vigilancia de IAAS - Hospital de Andahuaylas.  
Elaboración: Área de Sistemas de Información y Notificación - Dirección de Epidemiología

VIGILANCIA DE DENGUE

En esta semana, no se presentó casos de Dengue.

Sin embargo, el año 2023, se presentó mayor cantidad de casos, todos importados de otras regiones de zonas endémicas. Este año contamos con 02 casos confirmado y 02 casos descartados de dengue de otra región.

Tabla N° 31 Vigilancia de dengue 2023-2025.

| Clasificación/Evento        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Confirmado                  | 1    | -    | 5    | 3    | 2    | 11    |
| DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA | -    | -    | -    | 2    | 1    | 3     |
| DENGUE GRAVE                | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA | 1    | -    | 5    | 1    | 1    | 8     |
| Descartado                  | -    | -    | 2    | 3    | 2    | 7     |
| DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA | -    | -    | -    | 3    | 1    | 4     |
| DENGUE GRAVE                | -    | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA | -    | -    | 1    | -    | 1    | 2     |
| Total general               | 1    | -    | 7    | 6    | 4    | 18    |

Fuente: NotWeb 2025 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

SÍFILIS CONGÉNITA ( CIE-10: A50)

En esta semana, no se reportó casos de Sífilis Congénita. **Caso confirmado de sífilis Congénita:** Todo neonato cuya madre tuvo durante la gestación sífilis no tratada o inadecuadamente tratada, aun en ausencia de síntomas, signos o resultado de laboratorio. Este año no contamos con casos de sífilis congénita.

Sin embargo, contamos con 28 casos acumulados desde el año 2017 a la fecha con casos de niños expuestos no infectados y 01 caso este año.

Tabla N° 32. Tendencia de sífilis congénita por años 2017-2025


| Clasificación final                    | años |      |      |      |      |      |      |      |      | Total |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|                                        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |       |
| Sífilis Congénita                      | -    | 2    | 1    | 1    | 1    | -    | -    | -    | -    | 5     |
| Niño expuesto a sífilis, no infectado. | 3    | -    | 2    | 1    | 2    | 4    | 5    | 10   | 1    | 28    |
| Total                                  | 3    | 2    | 3    | 2    | 3    | 4    | 5    | 10   | 1    | 33    |

Fuente: Módulo ITS 2025 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

SÍFILIS MATERNA ( CIE-10: O98.1)

En la presente semana, no se reportó caso de Sífilis Materna. **Sífilis Materna confirmado:** Caso que tenga al menos una prueba tamizaje reactiva RPR o VDRL **con títulos iguales o mayores a 8 (Dils)** y prueba confirmatoria reactiva (TPHA, FTA-ABs, TP-PA). Este año se reporta 04 casos.

Gráfico N° 27 Tendencia de sífilis materna por años 2016-2025



Fuente: NotWeb 2025 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

GESTANTE CON VIH ( CIE-10: O98.3)

En esta semana, no se reportó casos de Gestante con VIH. Sin embargo desde el año 2017 a la fecha, contamos con 4 casos notificados. Este año no hay casos.

Asimismo, contamos con 02 casos de niño con VIH, reportado en el año 2022.

Tabla N° 33. Gestantes con VIH 2017-2025


| Distrito             | Años     |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Total<br>genera |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
|                      | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |          |                 |
| Andahuaylas          | 1        | -        | -        | -        | 1        | -        | -        | -        | -        | 2        |                 |
| Jose Maria Arguedas  | -        | -        | -        | 1        | -        | -        | -        | -        | -        | 1        |                 |
| Ocobamba             | -        | 1        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1        |                 |
| <b>Total General</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>-</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>4</b> |                 |

Fuente: Módulo VIH 2025 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

SÍFILIS NO ESP. (CIE10: A539) y GONORREA (CIE10: A54)

En esta semana, no se reportó casos de sífilis no especificada. El sífilis es una enfermedad infecciosa de curso crónico, transmitida principalmente por contacto sexual así como la gonorrea. Este año contamos con 21 casos de Sífilis y 3 casos de gonorrea.

Tabla N° 34. Casos de sífilis y gonorrea notificados años 2016-2025.



Fuente: NotWeb 2025 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS

Las zoonosis constituyen un grupo de enfermedades de los animales que son transmitidas al hombre por contagio directo con el animal enfermo, a través de algún fluido corporal como mordedura, orina o saliva. A fecha se cuenta con 18 casos acumulados.

Tabla N° 35 Rabia silvestre notificados 2016-2025.

| DISTRITO     | Enfermedad | Especie | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | Año 2019 | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | Año 2024 | Año 2025 |
|--------------|------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|              |            |         | SE 01 52 | SE 01 52 | SE 01 52 | SE 01 52 | SE 01 53 | SE 01 52 | SE 01 52 | SE 01 52 | SE 01 52 | SE 01 49 |
| Andahuaylas  | Rabia      | Bovino  | 2        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1        | 1        | 1        |
| Chaccrampa   | Rabia      | Bovino  | 4        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1        | 1        |
| Andarapa     | Rabia      | Bovino  | 1        | -        | 1        | -        | -        | -        | 1        | -        | 2        | 5        |
| Pomacocha    | Rabia      | Bovino  | -        | -        | 2        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1        |
| Chiara       | Rabia      | Caprino | 1        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| San Jerónimo | Rabia      | Bovino  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1        |
| Pacucha      | Rabia      | Bovino  | -        | 1        | -        | -        | 1        | 1        | -        | -        | -        | -        |
| Pacucha      | Rabia      | Caprino | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1        | -        | -        | -        |
| Chiara       | Rabia      | Bovino  | 2        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Huancaray    | Rabia      | Bovino  | -        | -        | -        | -        | -        | 1        | -        | -        | 6        | -        |
| Cachi        | Rabia      | Bovino  | 1        | 2        | -        | -        | 1        | -        | -        | 2        | 8        | 1        |
| Cachi        | Rabia      | Caprino | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 2        | -        |
| Cachi        | Rabia      | Ovino   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1        | -        |
| Kishuará     | Rabia      | Bovino  | -        | -        | -        | -        | -        | 11       | -        | -        | -        | -        |
| Kishuará     | Carbunco   | Bovino  | -        | -        | -        | 3        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Talavera     | Rabia      | Bovino  | -        | -        | 1        | -        | 1        | -        | -        | -        | 10       | 2        |
| Talavera     | Rabia      | Caprino | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1        | -        |
| Chicmo       | Rabia      | Bovino  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1        |
| Kaquiabamba  | Rabia      | Caprino | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1        |
| Turpo        | Rabia      | Bovino  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 3        | 1        |
| Uranmarca    | Rabia      | Bovino  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 5        | -        |
| Turpo        | Rabia      | Ovino   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1        | -        |
| Turpo        | Rabia      | Suino   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1        | -        |
| Tumayhuaraca | Rabia      | Bovino  | -        | -        | 3        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 2        |
| Huayana      | Rabia      | Bovino  | 2        | 1        | -        | -        | -        | 1        | -        | -        | -        | 1        |
| Total        |            |         | 13       | 4        | 7        | 3        | 3        | 14       | 2        | 3        | 42       | 18       |


Fuente: SENASA, INS/ SE= Semana Epidemiológica.

VIGILANCIA DE LOXOCELISMO (CIE10:X21)

En la presente semana, no se ha reportado caso de Loxocelismo. El loxocelismo es un cuadro tóxico producido por el veneno que inoculan con su mordedura las arañas del género Loxoceles.

Este año, contamos con 4 casos.

Gráfico N° 28 casos de loxocelismo notificados 2015-2025.



Fuente: NotiWeb 2025 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II


Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

VIGILANCIA DE LEPTOSPIROSIS (CIE10:A27)

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica causada por la bacteria Leptospira, que puede afectar tanto a humanos como a animales.

A fecha, contamos con 5 casos notificados, procedente del distrito de San Jerónimo (3), Ocobamba (1) y San Juan de Miraflores – Lima (1).

Gráfico N° 29 casos de leptospirosis notificados 2015-2025.



Fuente: NotiWeb 2025 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II


Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

De acuerdo al gráfico anterior, se evidencia una tendencia reciente al alza en los casos, lo que podría ser relevante para reforzar las estrategias de vigilancia epidemiológica y prevención en salud pública.

VIGILANCIA DE VIH-B20/SIDA-B24)

En la presente semana, no se reportó caso de infecciones por VIH/SIDA. Sin embargo desde el año 2000 a la fecha, se han notificado 82 casos de VIH y 16 casos de SIDA. Este año contamos con 5 casos de VIH y cero para SIDA.

Gráfico N° 30 Casos notificados de VIH/SIDA 2000-2025



Fuente: Módulo ITS - CDC/MINSA 2025

Elaboración: Area de Sistemas de Información y Notificación - Dirección de Epidemiología

VIGILANCIA DE ESAVIS (T88.1)

Es todo cuadro clínico negativo que se presenta posterior a la administración de una vacuna y que “supuestamente” se le atribuye.

El ESAVI severo puede ser la manifestación de una enfermedad no identificada antes de la vacunación, por ejemplo, infecciones en periodo de incubación, enfermedad metabólica de recién nacido, o complicación de enfermedades diagnosticadas y no controladas entre otras (eventos coincidentes).

En esta semana no se reportó casos de ESAVIS.

VIGILANCIA DE INFLUENZA, OVR - IRAG

La vigilancia epidemiológica de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), es un proceso integral que incluye la identificación, captación, notificación, investigación epidemiológica y clasificación de los casos.

En esta semana, no se ha reportado caso de IRAG. Asimismo, este año contamos con 1 casos.

Tabla N° 36 Vigilancia IRAG - 2024-2025.

| Resultado / Diagnóstico | AÑOS |      | TOTAL |
|-------------------------|------|------|-------|
|                         | 2024 | 2025 |       |
| Influenza B             | 1    | -    | 1     |
| Negativo                | 1    | 9    | 10    |
| Sincicial Respiratorio  | -    | 2    | 2     |
| Influenza A             | -    | 1    | 1     |
| Total General           | 2    | 12   | 14    |

Fuente: Vigilancia Epidemiológica de Influenza de OVR e IRAG en el Perú - CDC MINSA

Elaboracion: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

Tabla N° 37 Vigilancia de Síndrome Gripal - 2024-2025.

| Años  | RESULTADOS |                        | Total |
|-------|------------|------------------------|-------|
|       | Negativo   | Sincicial Respiratorio |       |
| 2024  | 7          | 0                      | 7     |
| 2025  | 0          | 1                      | 1     |
| Total | 7          | 1                      | 8     |

Fuente: Vigilancia Epidemiológica de Influenza de OVR e IRAG en el Perú - CDC MINSA

Elaboracion: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

Tabla N° 38 Registro Inusitada - 2023-2025.

| Establecimiento                 | Años |      |      | Total |
|---------------------------------|------|------|------|-------|
|                                 | 2023 | 2024 | 2025 |       |
| HOSP.ANDAHUAYLAS                | 0    | 2    | 0    | 2     |
| HOSPITAL STA. MARGARITA ESSALUD | 0    | 11   | 0    | 11    |
| Total                           | 0    | 13   | 0    | 13    |

Fuente: Vigilancia Epidemiológica de Influenza de OVR e IRAG en el Perú - CDC MINSA

Elaboracion: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

BROTOS EPIDEMIOLÓGICOS 2025

Esta semana, no se presentó brotes.

INDICADORES DE IMPACTO EN SALUD PUBLICA 2025

Los indicadores, intentan medir u objetivar en forma cuantitativa o cualitativa, sucesos colectivos epidemiológicos para así, poder respaldar acciones políticas, evaluar logros y metas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) los ha definido como «variables que sirven para medir los cambios”.

Tabla N° 39 Principales indicadores de impacto 2025.

| IRAS (Infecciones Respiratorias Agudas)                  |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Nº de Casos de IRAS <5años                               | 13634     |
| Nº de Casos de Neumonias <5años                          | 76        |
| Nº de Casos de Neumonias Graves <5años                   | 48        |
| Tasa de Notificacion de IRAs <5años X 10,000             | 11,604.39 |
| Tasa de Notificacion de Neumonias <5años X 10,000        | 64.69     |
| Tasa de Notificacion de neumonias Graves <5años X 10,000 | 40.85     |
| MORTALIDAD MATERNA                                       |           |
| Nº Casos                                                 | 0         |
| Razon MM * 1000nv                                        | 0.00      |
| Tasa de MM (10 000 NV)                                   | 0.00      |
| TUBERCULOSIS (TBC)                                       |           |
| Nº de Casos                                              | 16        |
| Fallecidos                                               | 5         |
| Tasa de Letalidad (*100)                                 | 31.25     |
| Tasa de notificacion X TBC (*100 000)                    | 12.33     |
| % de TBC extrapulmonar                                   | 31.25     |
| COVID19 ESTA SEMANA                                      |           |
| Nº de Casos confirmados                                  | 0         |
| Total Probables + sospechosos                            | 0         |
| Total Descartados                                        | 0         |
| Total Pendientes                                         | 0         |

Fuente: Sistema NOTI\_WEB - CDC MINSA  
Elaboración: Area de Sistemas de Información y Notificación - Dirección de Epidemiología

INDICADORES DE MONITOREO DE LA NOTIFICACIÓN

| UNIDADES NOTIFICANTES REGISTRADAS |                            |                 |                 |       |       |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|
| Redes de Salud                    | Hospital / Clínica Privada | Centro de Salud | Puesto de Salud | Otros | Total |
| RED J.M.A.                        | 0                          | 10              | 49              | 0     | 59    |
| RED SONDOR                        | 0                          | 8               | 23              | 0     | 31    |
| SIN RED                           | 4                          | 1               | 0               | 0     | 5     |
| DISURS CHANKA                     | 4                          | 19              | 72              | 0     | 95    |

La Dirección de Epidemiología, prevención y Control de Enfermedades de la DISA APURIMAC II, cuenta con 95 Unidades Notificantes debidamente registrados, el 62.11% en la Red JMA, 32.63% en la Red Sondor y 5.26% como establecimientos que no pertenecen a ninguna Red. Así como también de acuerdo a la categorización de establecimientos se cuenta con 05 establecimientos de nivel I (02 hospitales MINSA/ESSALUD y 03 establecimientos privados con el mismo nivel tal como los hospitales), tal como se aprecia en el tabla N° 40.

INDICADORES DE COBERTURA

| COBERTURA      |             |               |               |     |
|----------------|-------------|---------------|---------------|-----|
| Redes de Salud | No Notifico | Not. Positiva | Not. Negativa | %   |
| RED J.M.A.     | 0           | 41            | 18            | 100 |
| RED SONDOR     | 0           | 5             | 0             | 100 |
| SIN RED        | 0           | 27            | 4             | 100 |
| DISURS CHANKA  | 0           | 73            | 22            | 100 |

En esta semana, el 77% ( 73 ) de los establecimientos han tenido casos para notificar; mientras el 23% ( 22 ), no han tenido casos para notificar (notificación negativa sin casos), tal como se aprecia en la tabla N° 41.

INDICADORES DE OPORTUNIDAD

Tabla N° 42 Indicadores de oportunidad por redes 2025.

| OPORTUNIDAD    |              |                                            |   |                                           |         |
|----------------|--------------|--------------------------------------------|---|-------------------------------------------|---------|
| Redes de Salud | Total EE.SS. | Inoportuno (Fuera del horario establecido) | % | Oportuno (Dentro del horario establecido) | % Oport |
| RED J.M.A.     | 59           | 0                                          | 0 | 59                                        | 100     |
| RED SONDOR     | 31           | 0                                          | 0 | 31                                        | 100     |
| SIN RED        | 5            | 0                                          | 0 | 5                                         | 100     |
| DISURS CHANKA  | 95           | 0                                          | 0 | 95                                        | 100     |

En esta semana el 100% de los establecimientos han notificado dentro de los parámetros de notificación establecido, siendo este hasta las 12:00 de los días Lunes de cada semana, tal como se aprecia en la tabla N° 42.

MG. CRISPIN BARRIAL LUJAN

Director General - DISA Apurímac II

MG. AQUILINO BENITES ALTAMIRANO

Director de Epidemiología (e)

Med. SERGIO MARCAS MILLAN

Resp. de vigilancia e investigaciones en salud pública

Mg. JUDITH CAMPOS DOMINGUEZ

Responsable ASIS

LIC. ENF. LIDA GUILLEN GAMARRA

Resp. de vigilancia Epidemiológica

INF. PASCUAL URRUTIA GUTIÉRREZ

Responsable de sistema de Información

SP. CLAUDIO MONDALGO LUDEÑA

Responsable de Notificación

Boletín Epidemiológico

Se puede reproducir total o parcial de este producto, siempre y cuando citen obligatoriamente las fuentes de información epidemiológica.

Elaboración y diseño: Resp. de Informática y Sistemas de Información Epidemiología – Dirección de Epidemiología

DISA APURIMAC II - CHANKA ANDAHUAYLAS – GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

Jr. Túpac Amaru N° 135- Andahuaylas - Apurimac Tele Fax 083-421161 Notificación: Cel. #920279351 - E-mail: [epichanka@dge.gob.pe](mailto:epichanka@dge.gob.pe)