



DISA Apurímac II


BOLETÍN EPIDEMIOLOGICO



Dirección de
Epidemiología

Dirección de Salud Apurímac II

Año



2025

Semana Epidemiológica

Nº-53-2025

**Del 28 de diciembre 2025 al 03
de enero del 2026**

Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

EDITORIAL

CELEBRACIONES DE AÑO NUEVO Y SUS EFECTOS EN LA SALUD PÚBLICA

Las celebraciones de fin de año en nuestro país, caracterizadas por la quema de muñecos y el uso de coheterillos, bombardas y otros artefactos pirotécnicos, han generado un impacto significativo en la salud pública. Estas prácticas, profundamente arraigadas en la cultura popular, producen altos niveles de contaminación atmosférica y sonora, además de un incremento en los accidentes por quemaduras y lesiones, especialmente en niños y adolescentes.

La quema de muñecos y el uso masivo de pirotecnia durante la noche del 31 de diciembre provocan un aumento considerable de material particulado fino (PM2.5), lo que deteriora la calidad del aire y agrava enfermedades respiratorias crónicas como asma y EPOC. Asimismo, la contaminación sonora afecta a personas con condiciones especiales, adultos mayores y mascotas, generando un entorno de riesgo que trasciende lo festivo.

Los servicios de emergencia reportan cada año un incremento de atenciones médicas por quemaduras, traumatismos derivados del uso de pirotecnia. Estas lesiones, además de sus secuelas físicas, tienen un impacto psicológico y social duradero, representando una carga adicional para el sistema de salud. Las municipalidades han respondido con ordenanzas que prohíben estas prácticas y establecen sanciones económicas, buscando reducir los riesgos asociados.

La dirección de epidemiología de la DISA APURIMAC II, subraya la necesidad de fortalecer la vigilancia de otros eventos que pone en riesgo la salud pública en estas fechas, así como de promover campañas educativas que fomenten alternativas seguras y sostenibles para recibir el nuevo año. La protección de la salud pública requiere un esfuerzo conjunto entre autoridades, profesionales de salud y ciudadanía, orientado a preservar nuestras tradiciones sin comprometer la seguridad ni el bienestar de la población.

Las incidencias del Año Nuevo 2026 muestran cómo las celebraciones tradicionales pueden convertirse en un **problema de salud pública**, al combinar contaminación ambiental, riesgos de accidentes y presión sobre los servicios de emergencia.

Contenido.

Contenido	Pág.
Editorial	02
Infecciones Respiratorias Agudas	03
Enfermedades Diarreicas Agudas	05
Vigilancia de COVID19	06
Muerte Perinatales	07
Morbilidad Materna Extrema	07
Violencia Familiar	08
Intoxicaciones por Plaguicidas	08
Tuberculosis	08
Transmitidas por Vectores	09
Parotiditis	09
Diabetes	10
Otras Vigilancias	11-12
Indicadores de Monitoreo del SVE	13
- Brotes Epidemiológicos - Indicadores de impacto	13

Boletín Epidemiológico

El Boletín Epidemiológico de la DISA APURIMAC II, es una publicación oficial de la Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades de edición semanal.

Publica la situación o tendencias de las enfermedades o eventos sujetos a notificación obligatoria y otras informaciones de interés para el personal de salud y otras organizaciones.

La información del presente boletín, procede de la notificación de los 95 establecimientos de salud de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE), del ámbito de la DISA APURIMAC II, debidamente reconocidos con Resolución Directoral como unidades notificantes y/o informantes.

Esta publicación, es un producto de la Dirección de Epidemiología de la DISA APURIMAC II.

Se autoriza su uso total o parcial de este producto, siempre y cuando se citen expresamente las fuentes de esta información.


Ayúdenos a mejorar el Boletín Epidemiológico, cualquier sugerencia al siguiente correo electrónico: epichanka@dge.gob.pe

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA).

IRAS EN MENOR DE 05 AÑOS

En esta semana se notificó 172 casos de IRAS, con una Tasa de Incidencia de 1237.30 x 1000 hab. Este año acumula 14,537 episodios de IRAS en menores de 05 años en el ámbito de la DISA APURIMAC II.

Gráfico N° 01 – Tendencia de casos de IRAS últimos 05 años.



En el gráfico se observa que el año 2018 se notificó 16,469 casos, siendo el mas alto de los últimos 5 años comparados.

Gráfico N° 02 - Canal Endémico de IRAS <5 años 2025.





Tabla N° 01 – 05 primeros establecimientos con mayor N° de casos de IRAS

Establecimiento	IRA<5A
Essalud Santa Margarita	49
Clinica Del Niño	27
Hospital Subregional De Andahuaylas	18
Talavera	8
Andahuaylas	8

Mapa N° 01 - Mapa de riesgo por distritos para IRAS en <5 años



NEUMONÍAS EN MENOR DE 05 AÑOS

En esta semana, se reportó 05 casos de neumonía en menores de 05 años. La T.I.A. es 7.06 x 1000 habitantes. Se sugiere mejorar el trabajo preventivo promocional, los establecimientos deben estar alertas frente a las complicaciones de IRAs. El canal endémico se ubica en zona de **epidemia**.

Gráfico N° 03 - Canal Endémico de neumonías 2025






Gráfico N° 04 - Tendencia de neumonías por años 2018-2025




Mapa N° 02 - Mapa de riesgo por distritos para neumonías



NEUMONÍAS EN MAYORES DE 05 AÑOS

En esta semana, se reportó 10 casos de neumonías en mayores de 05 años. En el presente año se registran 331 casos.

Gráfico N° 05 – casos de neumonías en mayores de 5 años




De acuerdo al gráfico anterior, se observa que el grupo de adultos mayores, son los mas afectados por la neumonia en el presente año, siendo en mayor porcentaje sobre el total de los casos presentados.


NEUMONÍAS GRAVES EN MENOR DE 05 AÑOS

En esta semana, se notificó 03 casos de Neumonía Grave en niños menores de 05 años. La incidencia acumulada es de 4.60 x 1,000 niños menores de 05 años. Este año contamos con 54 casos.

Gráfico N° 06 - Tendencia de neumonías graves – últimos 05 años



El gráfico muestra un incremento sostenido de casos de neumonía grave, con un aumento marcado a partir de 2023. Este patrón sugiere un cambio epidemiológico reciente, que amerita revisión de factores de riesgo, cobertura vacunal y capacidad de respuesta..



Mapa N° 03 - Mapa de riesgo por distritos para neumonías graves en <5 años

Tabla N° 02 - Defunciones por neumonías menores de 05 años 2016-2025

Distritos de Residencia	Años						Total
	2016	2017	2019	2020	2024	2025	
Andahuaylas	-	-	1	-	-	-	1
Jose Maria Arguedas	-	-	1	-	-	-	1
Kishuara	1	-	-	-	1	1	3
Píchari	-	-	1	-	-	-	1
Santa Maria De Chicmo	-	1	-	1	-	-	2
Uranmarca	-	-	1	-	-	-	1
Total	1	1	4	1	1	1	9

Fuente: Sistema NOTIWEB 2025-Dirección de Epidemiología
Elaboración: Resp. Sistemas de Información y Notificación -Dirección de Epidemiología

La tabla registra 9 fallecimientos por neumonía en menores de 5 años, destacándose que en 2025 se observa una tendencia preocupante, especialmente en el distrito de “Kishuará”.

Este aumento en el último año subraya la necesidad urgente de reforzar las actividades en el área niño e investigar factores de riesgo específicos para orientar intervenciones preventivas.


SITUACIÓN DE SOB/ASMA EN MENOR DE 05 AÑOS

En esta semana, se ha reportado 02 casos de SOB/ASMA, a la fecha contamos con 241 casos acumulados.

Tabla N° 03 - Casos de SOB/ASMA por establecimientos 2025

Establecimiento	SOB/A <2A	SOB/A 2-4A	TOTAL
Essalud Santa Margarita	85	89	174
Hospital Subregional De Andahuaylas	26	35	61
Andahuaylas	3	2	5
Huancane	1	-	1
Puyhualla	-	-	-
Total	115	126	241

Gráfico N° 07 - Situación SOB/ASMA últimos 05 años (2018-2025)



En el gráfico N° 07, muestra la tendencia de casos por años, donde el pico mas alto es en el año 2019 (391 casos). Este año ya contamos con 241 casos acumulados.

Tabla N° 04 Casos de IRAs y TI x distritos 2025.

DISTRITO	Pob. <5a 2025	IRAS no neumonicas					NEUMONIA				NEUM.GRAVE + EMG				
		S.E.53	T.I.A.	<2M	2-1M	1-4A	S.E.53	T.I.A.	2-1M	1-4A	S.E.53	T.I.A.	<2M	2-1M	1-4A
Andahuaylas	3717	60	1134	395	895	2924	3	12.91	13	35	1	5.92	8	3	11
Andarapa	466	16	1425	36	113	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiara	79	1	1494	2	16	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huancaray	344	2	1203	7	52	355	-	2.91	1	-	-	-	-	-	-
Huayana	52	2	1423	-	6	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kishuara	531	7	1537	14	155	647	-	-	-	-	-	1.88	-	-	1
Pacucha	550	9	1218	61	113	496	-	10.91	1	5	-	3.64	-	1	1
Pampachiri	180	1	1111	2	40	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomacocha	56	-	1179	1	6	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cachi	229	-	633	2	28	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Jeronimo	1895	23	1373	220	544	1838	-	2.64	-	5	-	5.80	3	1	7
Chaccrampa	153	1	627	1	18	77	-	-	-	-	-	6.54	-	1	-
Chicmo	667	9	1295	22	185	657	-	4.50	1	2	-	4.50	-	1	2
Talavera	1833	25	1288	170	483	1708	2	9.27	4	13	2	3.27	1	3	2
Tumay Huaraca	112	-	625	1	8	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turpo	228	8	2061	7	78	385	-	-	-	-	-	4.39	-	-	1
Kaquiabamba	81	1	1198	2	20	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J. M. Arguedas	467	6	959	27	102	319	-	-	-	-	-	8.57	2	1	1
Total Andahuaylas	11640	171	1236.17	970	2862	10557	5	6.87	20	60	3	4.38	14	11	26
P.S. Sachapuna	18	0	1444	3	3	20	0	166.67	0	3	0	111.11	0	1	1
P.S. Huancane	91	1	1340.66	1	17	104	0	0.00	0	0	0	10.99	1	0	0
Total Chincheros	109	1	1357.80	4	20	124	0	27.52	0	3	0	27.52	1	1	1
Total DISA	11749	172	1237.30	974	2882	10681	5	7.06	20	63	3	4.60	15	12	27

Fuente: Sistema NOTIWEB 2025 -Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II
Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología

Tabla N° 05 – TIA por distritos de riesgo para IRAs año 2025.


Nº	DISTRITOS	TASA IA IRA	DISTRITOS	TASA IA NEU	DISTRITOS	TASA IA N_GRAV
1	Turpo	2061.40	Andahuaylas	12.91	J M Arguedas	8.57
2	Kishuara	1536.72	Pacucha	10.91	Chaccrampa	6.54
3	Chiara	1493.67	Talavera	9.27	Andahuaylas	5.92
4	Andarapa	1424.89	Chicmo	4.50	San Jeronimo	5.80
5	Huayana	1423.08	Huancaray	2.91	Chicmo	4.50
6	San Jeronimo	1373.09	San Jeronimo	2.64	Turpo	4.39
7	Chicmo	1295.35	Kaquiabamba	-	Pacucha	3.64
8	Talavera	1288.05	Pampachiri	-	Talavera	3.27
9	Pacucha	1218.18	Kishuara	-	Kishuara	1.88
10	Huancaray	1203.49	Andarapa	-	Kaquiabamba	-
11	Kaquiabamba	1197.53	J M Arguedas	-	Pampachiri	-
12	Pomacocha	1178.57	Turpo	-	Cachi	-
13	Andahuaylas	1133.71	Chiara	-	Chiara	-
14	Pampachiri	1111.11	Huayana	-	Huancaray	-
15	J M Arguedas	959.31	Pomacocha	-	Huayana	-
16	Cachi	633.19	Cachi	-	Pomacocha	-
17	Chaccrampa	627.45	Chaccrampa	-	Tumayhuaraca	-
18	Tumayhuaraca	625.00	Tumayhuaraca	-	Andarapa	-

Alto Riesgo Mediano Riesgo Bajo Riesgo

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAs).

SITUACIÓN DE LA DIARREA ACUOSA

En esta semana se notificó 134 casos de EDAs Acuosa, acumulando a la fecha 6,422 casos, con una TIA de 421.91 x 10,000 habitantes. El canal endémico se ubica en zona de **EPIDEMIA** en esta semana.



La tendencia de casos por años de las diarreas acuosa, se ha incrementado desde el año 2019 en forma escalonada, sin embargo en el año 2024 (6,238 casos), esto se ha incrementado considerablemente.





Tabla N° 06 – 05 primeros establecimientos con mayor N° de casos de EDAs



EDAS Acuosa y Disentericas (Primeros 5 establecimientos) a la SE-53- 2024			
Eda acuosa	Casos	Eda disenterica	Casos
Essalud Santa Margarita	45	Yanaccma	-
Talavera	18	Puyhualla	-
Hospital Subregional De Andahuaylas	13	Pampachiri	-
Clinica Del Niño	9	Andarapa	-
San Jeronimo	6	Santiago De Yaurecc	-

Mapa N° 04 - Mapa de riesgo por distritos para EDAs Acuosa



SITUACIÓN DE LA DIARREA DISENTERICA

En esta semana, no se reportó caso de EDA disenterica. A la fecha contamos con 12 casos. La T.I.A. es de 0.79 x 10,000 hab.



DISTRITO		EDA ACUOSA					EDA DISENTERICA				
		S.E. 53	T.I.A.	<1A	1-4A	>5A	S.E. 53	T.I.A.	<1A	1-4A	>5A
Andahuaylas	51553	43	38.68	275	547	1172	-	0.17	3	4	2
Andarapa	5529	4	53.17	17	78	199	-	-	-	-	-
Chiara	1174	2	73.25	3	20	63	-	-	-	-	-
Huancaray	3801	3	52.35	15	77	107	-	-	-	-	-
Huayana	724	1	38.67	-	5	23	-	-	-	-	-
Kishuara	5993	3	44.72	13	83	172	-	-	-	-	-
Pacucha	7970	6	33.75	19	56	194	-	-	-	-	-
Pampachiri	2247	1	42.28	13	30	52	-	-	-	-	-
Pomacocha	852	-	30.52	1	4	21	-	-	-	-	-
Cachi	2939	3	49.68	6	37	103	-	-	-	-	-
San Jeronimo	23787	24	42.21	129	279	596	-	0.04	-	1	-
Chaccrampa	1683	2	37.43	-	24	39	-	-	-	-	-
Chicmo	8449	2	27.34	27	84	120	-	-	-	-	-
Talavera	21812	34	55.79	124	353	740	-	0.05	-	1	-
Tumayhuaraca	1800	1	21.67	1	9	29	-	-	-	-	-
Turpo	3597	3	59.77	7	50	158	-	-	-	-	-
Kaquiabamba	1544	1	45.98	2	6	63	-	-	-	-	-
J.M. Arguedas	5478	-	11.87	8	26	31	-	0.18	1	-	-
Total Andahuaylas	150932	133	41.81	660	1768	3882	-	0.08	4	6	2
P.S. Sachapuna	363	-	52.34	4	4	11	-	-	-	-	-
P.S. Huancane	916	1	101.53	5	23	65	-	-	-	-	-
Total Chincheros	1279	1	87.57	9	27	76	-	-	-	-	-
Total DISURS	152211	134	421.91	669	1795	3958	-	0.79	4	6	2

Tabla N° 08 – Distritos de riesgo para EDAs 2025

Nº	DISTRITOS	TASA IA EDA_ACU	DISTRITOS	TASA IA EDA_DIS
1	Chiara	73.25	J M Arguedas	0.18
2	Turpo	59.77	Andahuaylas	0.17
3	Talavera	55.79	Talavera	0.05
4	Andarapa	53.17	San Jeronimo	0.04
5	Huancaray	52.35	Cachi	-
6	Cachi	49.68	Pampachiri	-
7	Kaquiabamba	45.98	Chicmo	-
8	Kishuara	44.72	Pacucha	-
9	Pampachiri	42.28	Kaquiabamba	-
10	San Jeronimo	42.21	Chiara	-
11	Andahuaylas	38.68	Huancaray	-
12	Huayana	38.67	Huayana	-
13	Chaccrampa	37.43	Pomacocha	-
14	Pacucha	33.75	Chaccrampa	-
15	Pomacocha	30.52	Tumayhuaraca	-
16	Chicmo	27.34	Turpo	-
17	Tumayhuaraca	21.67	Andarapa	-
18	J M Arguedas	11.87	Kishuara	-

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEL COVID19

El coronavirus es un grupo de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como neumonía, síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y síndrome respiratorio agudo grave (SARS).

Tabla N° 09 – Casos de COVID19 según su clasificación por años

Clasificación	Años						Total
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Confirmado	3686	7445	4368	81	24	0	15604
Descartado	622	3250	1812	10	24	19	5737
Sospechoso	15	18	132	1	0	3	169
Probable	0	10	14	1	0	2	27
TOTAL	4323	10723	6326	93	48	24	21537

Fuente: Vigilancia Epidemiológica COVID 19 - CDC M INSA
Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

Entre 2020 y 2025 se observa una marcada disminución en los casos confirmados, pasando de un pico de 7,445 en 2021 a cero en 2025, lo que sugiere una contención efectiva del evento epidemiológico o cambios en los criterios de vigilancia; los casos descartados siguen una tendencia similar, aunque persisten en 2025, lo que indica que el sistema aún detecta y evalúa posibles casos. El aumento de sospechosos en 2022 podría reflejar un esfuerzo por mejorar la sensibilidad del sistema, mientras que la categoría “probable” se mantiene marginal, lo que podría requerir revisión operativa. En conjunto, la serie muestra una transición desde una fase epidémica activa hacia una vigilancia residual, con implicancias para la evaluación de riesgo y la sostenibilidad del sistema de alerta.

Tabla N° 10 – Vigilancia de COVID19, según su clasificación por SE año 2025

Clasificación	Semana Epidemiológica																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	1	2	3	5	11	13	14	15	22	24	25	26	27	28	29	30	32	33	34	36	37	38	41	..53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Confirmado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Vigilancia Epidemiológica COVID 19 - CDC M INSA 2025
Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II


Durante el presente año, la vigilancia epidemiológica de COVID-19 muestra ausencia total de casos confirmados en todas las semanas analizadas, lo que sugiere una situación de control sostenido o posible desactivación del evento como prioridad sanitaria; sin embargo, la presencia intermitente de casos descartados y algunos sospechosos entre las semanas 13 y 14 indica que el sistema de vigilancia continúa activo y sensible, detectando y evaluando posibles casos, especialmente en semanas como la 36 al 38 donde se observa mayor actividad, lo cual es clave para prevenir reemergencias y mantener la capacidad de respuesta.

VIGILANCIA DE SINDROME FEBRIL

Esta semana epidemiológica, se ha reportado 18 diagnósticos de síndrome febril.

Desde el inicio de las notificaciones en el año 2020 (3 casos), se consolida a la fecha en 1851 diagnósticos se síndrome febril identificado. Este año contamos con 1848 notificados.

Gráfico N° 11 – Diagnósticos de síndrome febril notificados-2025.



Fuente: NOTIMEB 2025- Modulo de FEBRILES - CDC M INSA
Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

VIGILANCIA CENTINELA DE SALUD MENTAL

En la vigilancia centinela, se esta notificando los casos de **Intento Suicida, Trastorno Depresivo y Episodio Psicótico**. Esta vigilancia se inicia en el año 2023.

VIGILANCIA CENTINELA DE INTENTO SUICIDA

Esta semana, no se ha presentado casos de Intento Suicida, sin embargo, en el año 2023, se ha notificado 30 casos y el año 2024, se reportó 21 casos. Este año contamos con 16 casos.

Tabla N° 11 – Casos notificados de Intento Suicida 2023-2025.

Distrito	2023	2024	2025	Total
Andahuaylas	13	10	8	31
Pacucha	2	-	1	3
San Jeronimo	9	3	2	14
Talavera	5	2	1	8
Ocobamba	1	1	-	2
Pampachiri	-	2	1	3
Inkawasi	-	1	-	1
Kishuara	-	1	1	2
Chincheros	-	1	-	1
Jose Maria Arguedas	-	-	1	1
Huancarama	-	-	1	1
Total General	30	21	16	67

VIGILANCIA CENTINELA DE TRASTORNO DEPRESIVO

Esta semana, no se ha presentado casos de Trastorno Depresivo. sin embargo, desde el inicio de la vigilancia del año 2023 a la fecha acumula un total de 558 casos. Este año contamos con 205 casos.

Tabla N° 12 – Casos notificados de Trastorno Depresivo 2023-2025.

Distrito	2023	2024	2025	Total
Anco-Huallo	1	-	1	2
Andahuaylas	93	90	102	285
Andarapa	2	3	4	9
Huancaray	1	1	-	2
Pacucha	8	5	-	13
San Jeronimo	26	70	60	156
Santa Maria De Chicmo	1	1	2	4
Talavera	10	31	29	70
Kishuara	1	2	2	5
Pampachiri	-	2	-	2
Ocobamba	-	1	1	2
Inkawasi	-	1	-	1
Ahuayro	-	1	-	1
Abancay	-	1	-	1
Huaccana	-	1	-	1
Kaquiabamba	-	-	1	1
Chincheros	-	-	1	1
Huancarama	-	-	1	1
Turpo	-	-	1	1
Total General	143	210	205	558

Fuente: Vigilancia Centinela de Salud Mental 2025
Elab. Resp. Sistemas de Información y Notificación

VIGILANCIA CENTINELA DE EPISODIO PSICÓTICO

Esta semana epidemiológica, no se ha presentado casos de Episodio Psicótico, sin embargo, desde el año 2023 a la fecha acumulamos un total de 38 casos. Este año 2025, contamos con 10 casos.


Tabla N° 13 – Casos notificados de Episodio Psicótico 2023-2025.

Distrito	2023	2024	2025	Total
Andahuaylas	7	11	2	20
San Jeronimo	1	-	2	3
Kaquiabamba	1	-	1	2
Talavera	4	-	1	5
Pacucha	-	2	-	2
San Miguel De Chaccrampa	-	-	1	1
San Antonio De Cachi	-	1	-	1
Andarapa	-	1	-	1
Jose Maria Arguedas	-	-	1	1
Huancaray	-	-	1	1
Santa Maria De Chicmo	-	-	1	1
Total General	13	15	10	38


Fuente: Vigilancia Centinela de Salud Mental 2025
Elab. Resp. Sistemas de Información y Notificación

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE MUERTES FETALES Y NEONATALES


En la presente semana, se reportó 03 casos de muerte fetal. En los gráficos de abajo, podemos observar los casos desde el año 2010 al 2025 se acumula 633 casos. Este año contamos con 31 casos.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Muertes fetales y Neonatales 2025
Elaboración: Área de Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Muertes fetales y Neonatales 2025
Elaboración: Área de Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Muertes fetales y Neonatales 2025
Elaboración: Área de Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología

Tabla N° 14 – Matriz BABIES muertes fetales y neonatales del año 2025

PESO		MUERTE FETAL		MUERTE NEONATAL		
		ANTE PARTO	INTRA PARTO	<24 Hrs.	1-7 Dias	8-28 Dias
500-1499 (MBPN)	Nº	6	1	1	3	0
	%	40.0	100.0	25.0	30.0	0.0
1500-2499 (BPN)	Nº	3	0	1	3	1
	%	20.0	0.0	25.0	30.0	100.0
> 2500 (PN)	Nº	6	0	2	4	0
	%	40.0	0.0	50.0	40.0	0.0
SUB TOTAL		15	1	4	10	1
TOTAL		16		15		

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Muertes fetales y Neonatales 2025
Elaboración: Área de Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología

Análisis de la matriz BABBIES de MFN

En 2025, la mayoría de muertes fetales ocurrieron antes del parto en recién nacidos con peso ≥2500g (6 casos), mientras que las muertes neonatales se concentraron en los primeros 7 días, especialmente en ese mismo grupo (6 casos). Los recién nacidos de peso intermedio (1500–2499g) presentaron muertes distribuidas en todas las etapas, incluyendo el único caso registrado entre los 8–28 días. Las muertes intraparto solo se observaron en el grupo de menor peso (500–1499g), lo que sugiere una mayor vulnerabilidad en extremos de peso y en las primeras horas de vida.

Leyenda: Interpretación de la Matriz BABIES

	Problemas derivadas de la salud materna
	Problemas derivados de los cuidados durante el embarazo
	Problemas derivados de los cuidados durante el parto
	Problemas derivados de los cuidados del recién nacido
	Problemas derivados de los cuidados en el post alta del recién nacido o atención de los cuidados del neonato en el ámbito domiciliario (AIEPI)

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE MORBILIDAD MATERNA EXTREMA

La vigilancia de la morbilidad materna extrema en EESS, contribuye con la disminución de la mortalidad materna y morbimortalidad fetal y neonatal.

En la presente semana, se ha notificado 01 caso de morbilidad materna extrema. En el presente año contamos con 29 casos.

Tabla N° 15 – Casos de MME por años y distritos 2021-2025

DISTRITOS	2021	2022	2023	2024	2025	Total general
Ahuayro	-	-	1	-	1	2
Anco Huallo	-	2	1	1	2	6
Andahuaylas	1	6	7	7	10	31
Chiara	-	1	-	-	1	2
Chincheros	-	1	-	-	-	1
Huacana	-	2	-	-	2	4
Jose Maria Arguedas	1	-	2	1	2	6
Kishuara	1	2	1	-	-	4
Ocobamba	-	-	1	-	-	1
Ocos	1	-	-	-	-	1
Oroncoy	-	1	-	-	-	1
Pacucha	-	-	1	-	1	2
Pampachiri	-	-	-	1	-	1
Pomacocha	-	1	-	-	-	1
Ranracancha	-	1	-	2	-	3
Rocchacc	-	-	1	-	-	1
San Antonio De Cachi	-	-	-	1	-	1
San Jeronimo	1	3	5	3	5	17
Santa Maria De Chicmo	-	1	1	1	1	4
Talavera	1	5	-	4	4	14
Total General	6	26	21	21	29	103

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extrema, 2025
Elaboración: Área de Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología

Producto de la vigilancia de la morbilidad materna extrema, el distrito de Andahuaylas, concentra mayor número de casos, seguido por San Jerónimo y Talavera.

Tabla N° 16 – Casos de MME según dx de ingreso al hospital año 2025.

Código y Descripción CIE10	Casos
A41.9 Septicemiae no especificada	1
I10 Hipertension esencial (primaria)	1
O00.1 Embarazo tub rico	1
O00.9 Embarazo ectopicoe no especificado	3
O03.8 Aborto espont neo completo o no especificadoe con otras complicaciones especificadas y las no especificadas	1
O05.1 Otro abortoe incompletoe complicado por hemorragia excesiva o tardia	1
O08.1 Hemorragia excesiva o tardia consecutiva al abortoe al embarazo ectopico y al embarazo molar	1
O14.1 Preeclampsia severa	4
O14.9 Preeclampsiae no especificada	1
O32.2 Atencion materna por posicon fetal oblicua o transversa	1
O42.9 Ruptura prematura de las membranas sin otra especificacion	1
O44.0 Placenta previa con especificacion de que no hubo hemorragia	2
O60 Parto prematuro	1
O71.0 Ruptura del utero antes del inicio del trabajo de parto	1
O72.2 Hemorragia postparto secundaria o tardia	1
O75.1 Choque durante o despues del trabajo de parto y el parto	1
O85 Sepsis puerperal	1
O86.8 Otras infecciones puerperales especificadas	1
O90.2 Hematoma de herida quirurgica obstetrica	1
O99.0 Anemia que complica el embarzoe el parto y el puerperio	1
Z32.1 Embarazo confirmado	2
Z35.2 Supervisión de embarazo con otro riesgo en la historia obstetrica o reproductiva	1
Total	29

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extrema, 2025
Elaboración: Resp. Sistemas de Información y Notificación - Dirección de Epidemiología

De acuerdo a la vigilancia de la morbilidad materna extrema, los principales diagnósticos de ingreso al hospital, es la preeclampsia severa y embarazo ectópico en el año 2025.

Tabla N° 17 – Casos de MME según diagnostico de egreso año 2025.

Código y Descripción CIE10	Casos
	2
D50.0 Anemia por deficiencia de hierro secundaria a perdida de sangre (cronica)	5
D69.6 Trombocitopenia no especificada	2
J96.9 Insuficiencia respiratoriae no especificada	1
K35.1 Apendicitis aguda con absceso peritoneal	1
O00.1 Embarazo tub rico	2
O14.2 Síndrome HELLP	1
O71.1 Ruptura del utero durante el trabajo de parto	1
O82.1 Parto por ces rea de emergencia	3
O82.2 Parto por ces rea con histerectomia	6
O99.0 Anemia que complica el embarzoe el parto y el puerperio	1
Q20.9 Malformacion congenita de las c maras cardiacas y sus conexiones no especificada	1
R57.0 Choque cardiogenico	1
R57.1 Choque hipovolemico	1
R57.2 Choque septico	1
Total	29


Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extrema, 2025
Elaboración: Resp. Sistemas de Información y Notificación - Dirección de Epidemiología

La mayoría, de los diagnósticos de egreso hospitalaria después de la atención por complicaciones obstétricas, se concluye en parto por cesárea, anemia por deficiencia de hierro y atención de parto por emergencia, como casos de mayor actividad en el año 2025.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE VIOLENCIA FAMILIAR

En la presente semana, se reportó 02 casos de violencia familiar. Se sugiere a la Dirección de Salud Mental, coordinar con los establecimientos de salud, para mejorar la vigilancia. Este año contamos con 270 casos notificados.


Gráfico N° 15 – Tendencia de casos por años 2010-2025.



Fuente: Sistema NOTIWEB 2025 - Módulo de Violencia Familiar - CDC MINSA

Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

Gráfico N° 16 – Violencia Familiar -tendencia de casos por sexo y años 2010-2025.



Fuente: Sistema NOTIWEB 2025- Módulo de Violencia Familiar - CDC MINSA

Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES EN LA DISA APURIMAC II.

Tabla N° 18 – Notificación de enf. inmunoprevenibles 2015-2025

Enfermedades inmunoprevenibles	Años											Total general
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Fiebre Amarilla Selvatica	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Hepatitis B	8	12	20	17	18	22	20	19	9	23	19	187
Parotiditis	-	-	-	-	169	3	2	2	1	1	-	178
Parotiditis Con Complicaciones	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	13
Sarampión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tetanos	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tetanos Neonatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tos Ferina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Varicela Con Otras Complicacio	-	1	-	4	1	-	-	-	-	-	-	6
Varicela Sin Complicaciones	-	-	11	32	32	7	-	11	6	8	2	109
Total General	8	13	31	54	233	32	22	32	17	32	25	499

Fuente: NotWeb 2025 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II

Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

En la presente semana, no se ha reportado casos de EPV. Sin embargo a la fecha, contamos con 23 casos notificados de enfermedades inmunoprevenibles.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE COXSACKIE (EMPB) EN LA DISA APURIMAC II.

De acuerdo a la Alerta Epidemiológica N° 06-2022, se alerta a todo el país, por la aparición de la Enfermedad Manos Pies Boca (EMPB), siendo el distrito de Kishuará donde apareció el primer caso. Los distritos mas afectados son San Jeronimo (37), Talavera (32) y Pacucha (30).

Esta semana, se notificó 03 casos. Este año contamos con 9 casos.

Tabla N° 19 – Casos de EMPB notificados por distritos 2021-2025

Distritos	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Andahuaylas	-	10	-	3	1	14
Kishuara	-	10	3	-	2	15
Pacucha	-	29	1	-	-	30
San Jeronimo	-	31	2	-	4	37
Talavera	-	26	5	1	-	32
Chicmo	-	1	-	-	-	1
Kaquiabamba	-	2	1	-	-	3
Andarapa	-	3	4	-	2	9
Chaccrampa	-	3	-	-	-	3
Huayana	-	2	-	-	-	2
Turpo	-	4	2	-	-	6
Pampachiri	-	4	1	-	-	5
Chiara	-	7	-	-	-	7
Huancaray	-	-	5	-	-	5
Total General	-	132	24	4	9	169

Fuente: Dirección de Epidemiología 2025 - DISA APURIMAC II

Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

VIGILANCIA DE VARICELA

En la presente semana, no se reportó caso de VARICELA. En el año 2018 se notificó mayor cantidad de casos (37), de los cuales 33 sin complicación y 4 con complicación. Este año 2025 contamos con 02 casos (Varicela sin complicación).

Tabla N° 20 Casos de Varicela notificados 2016-2025

Evento vigilado	Años											Total
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Varicela Con Otras Complicaciones	1	1	4	1	-	-	-	-	-	-	7	
Varicela Sin Complicaciones	-	11	33	32	7	-	11	6	8	2	110	
Total General	1	12	37	33	7	-	11	6	8	2	117	


Fuente: NotWeb 2025 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II

Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS

En la presente semana, no se reportó caso de intoxicación por plaguicidas y fungicidas. Este año contamos con 3 casos.

Gráfico N° 17 – Casos de Intoxicación por plaguicidas años 2012-2025



Fuente: NotWeb - Módulo PLAGUICIDAS 2025 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II

Elaboración: Resp. de Sistemas de Información y Notificación

Tabla N° 21 – Intoxicación por tipo de plaguicidas por distritos 2012-2025

Distritos	2012	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Anco Huallo	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Andarapa	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	5
Huancaray	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
Jose Maria Arguedas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Kaquiabamba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3
Kishuara	-	-	-	1	1	-	-	3	-	-	-	-	6
Pacucha	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
San Antonio De Cachi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
San Jeronimo	-	1	2	1	1	-	2	2	2	1	1	-	13
San Miguel De Chaccrampa	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Talavera	-	-	-	-	2	-	1	-	-	2	-	-	5
Tumay Huaraca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Chiara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Total General	1	1	3	3	6	2	5	5	3	7	4	3	43


Fuente: NotWeb - Módulo PLAGUICIDAS 2025 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE TUBERCULOSIS EN LA DISA APURIMAC II.

En la presente semana, no se reportó casos de TBC.

En el **año 2025**, ya se han notificado 16 casos de pacientes con tuberculosis, el 87.5% como casos nuevos (nunca tratado). El promedio de casos notificados por mes fue de 2.7. El 68.8% de los casos tuvieron localización Pulmonar.

Gráfico N° 18 Distribución de casos de TBC por años 2013-2025



Fuente: Módulo de SI-Epi-TB 2025 - Dirección de Epidemiología

Elaboración: Resp. de Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología

Tabla N° 22. Tipo de TBC según su localización 2020-2025

Tipo Evento de TBC	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
A15 Tuberculosis pulmonar con confirmación bacteriológica	9	12	9	11	13	10	64
A16 Tuberculosis pulmonar sin confirmación bacteriológica	4	4	4	2	-	1	15
A18 Tuberculosis extrapulmonar	2	6	2	11	5	5	31
Caso de TB en trabajadores de Salud	2	-	1	1	-	-	4
U20.2 Tuberculosis Multidrogo resistente (TB MDR)	-	-	-	1	1	-	2
U20.3 Tuberculosis monorresistente	-	-	1	2	-	-	3
U32.4 Tuberculosis abandono recuperado	-	-	1	2	-	-	3
U32.6 Tuberculosis recalda	-	-	2	-	-	-	2
Total general	17	22	20	30	19	16	124

Fuente: Módulo de SI-Epi-TB 2025 - Dirección de Epidemiología
Elaboración: Resp. de Sistemas de Informacion - Dirección de Epidemiología

En los últimos 05 años, los casos de TBC esta ligeramente en incremento, tal como se aprecia en el cuadro anterior, por lo que el año 2023 concluyó con 30 casos notificados frente a 17 casos en el año 2020. Según la localización, el TB pulmonar, es mas frecuente entre los casos confirmados.

Tabla N° 23 Casos de TBC por distritos de procedencia 2020-2025

Distritos de procedencia del paciente	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Anco-Huallo	2	2	1	-	-	-	5
Andahuaylas	6	7	8	14	9	2	46
Andarapa	2	1	-	1	-	-	4
Chincheros	-	-	-	-	-	1	1
Huaccana	1	-	-	-	-	-	1
Huancaray	-	2	-	-	-	1	3
Jose María Arguedas	-	1	2	1	-	-	4
Kaquiabamba	-	-	3	-	-	-	3
Kishuara	-	4	-	1	-	-	5
La Victoria	-	-	-	1	-	-	1
Ocobamba	1	-	-	-	-	2	3
Ongoy	1	-	-	1	-	-	2
Pacucha	-	1	-	-	-	1	2
Rocchacc	-	-	-	-	1	-	1
San Jeronimo	-	3	4	4	3	-	14
Santa Maria De Chicmo	-	-	-	1	4	-	5
Talavera	4	1	2	3	1	6	17
Turpo	-	-	-	2	1	1	4
Uranmarca	-	-	-	1	-	-	1
Villa Maria Del Triunfo	-	-	-	-	-	1	1
Chiara	-	-	-	-	-	1	1
Total General	17	22	20	30	19	16	124

Fuente: Módulo de SI-Epi-TB 2025 - Dirección de Epidemiología
Elaboración: Resp. de Sistemas de Informacion - Dirección de Epidemiología

De acuerdo a la tabla anterior, el distrito con mayor casos es Andahuaylas, seguido por San Jerónimo y Talavera, distritos cuya población es de mayor concentración que el resto de los distritos.

Tabla N° 24 TBC por establecimientos notificantes 2020-2025

Distritos de procedencia del paciente	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Inpe Andahuaylas	-	1	-	-	-	-	1
Champacocha	-	-	-	1	-	-	1
Hospital Subregional De Andahuaylas	11	14	10	12	16	12	75
Andahuaylas	4	3	2	6	2	-	17
San Jeronimo	-	1	4	-	-	1	6
Essalud Santa Margarita	-	1	1	3	1	2	8
Llupapuquio	-	-	-	1	-	-	1
Andarapa	1	-	-	-	-	-	1
Talavera	-	-	1	2	-	-	3
Llantuyhuanca	1	-	-	-	-	-	1
Colpa	-	2	-	-	-	-	2
Pulluri	-	-	1	-	-	-	1
Sacclaya	-	-	1	1	-	-	2
Huancas	-	-	-	1	-	-	1
Huancane	-	-	-	1	-	-	1
Peruana De Los Andes	-	-	-	1	-	-	1
Choccepuquio	-	-	-	1	-	-	1
Argama	-	-	-	-	-	1	1
Total General	17	22	20	30	19	16	124

Fuente: Módulo de SI-Epi-TB - Dirección de Epidemiología
Elaboración: Resp. de Sistemas de Informacion - Dirección de Epidemiología

La información, que muestra el cuadro anterior, evidencia que el hospital de Andahuaylas, es la que mas casos notifica, de acuerdo a su nivel de complejidad, donde la mayoría de los pacientes son referidos de establecimientos de menor categoría para su confirmación final.


SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES.

Los vectores son organismos vivos que pueden transmitir enfermedades infecciosas entre personas, o de animales a personas. Muchos de esos vectores son insectos hematófagos que ingieren los microorganismos patógenos junto con la sangre de un portador infectado (persona o animal), y posteriormente los inoculan a un nuevo portador al ingerir su sangre.

LEISHMANIASIS (CIEX: B51.1, B51.2)

En esta semana, no se ha reportado caso de Leishmaniosis. En los últimos 10 años, se han reportado 182 casos notificados, de los cuales 164 son cutánea y 18 mucocutánea. Este año 2025 contamos con 7 casos.

Gráfico N° 19 – Casos de Leishmaniosis Cutánea por años




Fuente: NotiWeb 2025 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

MALARIA POR P. VIVAX (CIE10: B51)

En la presente semana, no se reportó caso de malaria vivax. Los casos reportados de años anteriores pertenecen a casos importados, teniendo el ultimo caso autóctono en el año 2007. Sin embargo el año 2022 reapareció 01 caso reportado de la región Cusco, procedente de la zona endémica de Pichari. Este año aun no hay casos.

Gráfico N° 20 – Casos de Malaria importados por años 2010-2025




Fuente: NotiWeb 2025 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

VIGILANCIA DE PAROTIDITIS (CIE-10:B26)

En esta semana, no se reportó casos de parotiditis. El año 2019 se tiene un total de 183 casos notificados (170 sin complicaciones y 13 con complicaciones). El año 2020 solo 03 casos y el año 2021 con 02 casos. Este año no contamos con casos.

Tabla N° 21 – Casos de parotiditis notificados - 2019-2025



Fuente: NotiWeb 2025 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA DIABETES.

En la presente semana, se ha notificado 06 casos de Diabetes. El año 2018 se notificó mayor cantidad de casos (350 casos), siendo EsSalud y el Hospital de Andahuaylas, quienes notifican mas casos. Este año contamos con 143 casos.



Fuente: Sistema NOTWEB 2025- M odulo de Diabetes - CDC M INSA
Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

Tabla N° 25. Consolidado total por tipo de diabetes por sexo

Establecimiento notificante	Tipo de Diabetes						Total general
	No Clasificada	DM2	DM1	Pre diabetes	Diabetes Gestacional	Otro Tipo Secundaria	
Masc	1	480	4	-	-	3	489
Fem	1	695	9	2	2	-	710
Total General	2	1175	13	2	2	3	1199

Fuente: Sistema NOTWEB 2025- M odulo de Diabetes - CDC M INSA
Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

Tabla N° 26 - Diabetes notificados por establecimientos 2020-2025

Establecimiento notificante	Años						Total general
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ancatira	-	-	-	-	1	1	2
Andahuaylas	1	1	12	18	11	19	62
Andarapa	-	-	5	1	2	-	8
Cascabamba	-	-	-	-	-	1	1
Cavira	-	-	-	1	1	3	5
Cantupata	-	-	-	2	-	-	2
Chaccrampa	-	-	-	-	1	1	2
Champacocha	-	-	-	-	2	-	2
Chiara	-	-	-	3	-	-	3
Chicmo	-	-	-	8	-	-	8
Chocapuquio	-	-	-	-	5	1	6
Chullcuisa	-	-	-	1	-	-	1
Colpa	-	-	1	-	-	-	1
Essalud Santa Margarita	75	1	2	17	64	10	169
Hospital Subregional De Andahuaylas	4	61	51	45	55	78	294
Huancabamba	-	-	-	-	-	1	1
Huancaray	-	-	-	1	1	-	2
Huinchos	-	-	-	-	1	-	1
Illahuasi	-	-	1	-	-	-	1
Kaquiabamba	-	-	1	4	1	-	6
Kishuara	-	-	1	-	-	-	1
Lamay	-	-	-	1	-	-	1
Llantuyhuanca	-	-	-	2	1	-	3
Luis Pata	-	-	-	1	-	-	1
Matapuquio	-	-	-	4	-	3	7
Moyabamba Baja	-	-	-	1	-	-	1
Pacucha	-	-	-	4	-	-	4
Pampachiri	-	-	1	2	4	-	7
Pampamarca	-	-	-	-	1	1	2
Pariabamba	-	-	-	1	-	-	1
Quillabamba	-	-	-	1	-	1	2
Sacclaya	-	-	-	1	-	-	1
San Jeronimo	1	2	5	7	8	15	38
San Juan De Miraflores	-	-	1	-	-	-	1
Sanidad Pnp Andahuaylas	-	-	-	1	-	-	1
Talavera	-	-	1	26	7	1	35
Turpo	-	-	-	-	-	2	2
Uchuhuanaray	-	-	-	-	1	1	2
Ollabamba	-	-	-	-	1	-	1
Sotcomayo	-	-	-	-	-	1	1
San Antonio De Cachi	-	-	-	-	-	3	3
Total General	81	65	82	154	167	143	692

Fuente: Sistema NOTWEB 2025- M odulo de Diabetes - CDC M INSA
Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

SEGUIMIENTOS DE LA DIABETES.

Tabla N° 27 – Seguimientos notificados por lugar de residencia 2018-2025

Establecimiento que hace seguimiento	Años							Total
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Andahuaylas	-	-	-	-	1	15	11	31
Andarapa	-	-	-	-	4	-	-	4
Cascabamba	-	-	-	-	-	1	-	1
Cavira	-	-	-	-	2	-	2	4
Champacocha	1	-	-	-	-	1	-	2
Chiara	-	-	-	-	-	1	-	2
Chicmo	-	-	-	-	-	2	-	2
Colpa	-	-	-	-	-	1	-	1
Essalud Santa Margarita	-	-	2	-	-	1	104	7
Hospital Subregional De Andahuaylas	1	4	-	5	16	29	60	107
Huancaray	-	-	-	-	-	1	5	6
Huancas	-	-	-	-	1	-	-	2
Kaquiabamba	-	-	-	-	-	2	5	12
Moyabamba Baja	-	-	-	-	-	1	-	1
Pacucha	-	-	-	-	-	2	-	3
Pampachiri	-	-	-	-	-	3	-	3
Sacclaya	-	1	-	-	-	-	-	1
San Jeronimo	-	-	-	-	5	5	6	22
Talavera	-	-	-	-	1	8	-	9
Ancatira	-	-	-	-	-	-	-	1
Quillabamba	-	-	-	-	-	-	-	1
Matapuquio	-	-	-	-	-	-	-	4
Kishuara	-	-	-	-	-	-	-	3
Sotcomayo	-	-	-	-	-	-	-	1
Pampamarca	-	-	-	-	-	-	-	3
Turpo	-	-	-	-	-	-	-	1
Uchuhuanaray	-	-	-	-	-	-	-	1
Total General	2	5	2	5	28	74	192	460

El objetivo es la prevención y el diagnóstico precoz de las complicaciones mayores de los pacientes. Los seguimientos se tiene registrado desde el año 2018, pero estas son escasas. Este año 2025 contamos con 152 seguimientos registrados.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LESIONADOS POR ACCIDENTES DE TRANSITO.


En esta semana, se presentó 02 casos de lesionados por accidentes de tránsito. Este año contamos con 186 registros.



Fuente: Actran - Vigilancia de Lesionados por Accidente de Tránsito 2025
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL CANCER.

En la presente semana, no se ha reportado casos de cáncer. Asimismo, este año 24 contamos con casos de cáncer notificados.



Fuente: DB Cáncer - Vigilancia de cáncer 2025 - Dirección de Epidemiología
Elaboración: ASIN - Área de Sistemas de Información y Notificación

Tabla N° 28 Casos de Cáncer por distritos de Procedencia 2023-2025

Distritos de Procedencia	Casos	%
Andahuaylas	31	36%
Chincheros	2	2%
Inkawasi	2	2%
José María Arguedas	3	3%
Kaquiabamba	1	1%
Kishuara	2	2%
Ocobamba	2	2%
Ongoy	1	1%
Pacucha	5	6%
Pampachiri	2	2%
Ranracancha	1	1%
San Antonio De Cachi	1	1%
San Jerónimo	11	13%
San Miguel De Chaccrampa	1	1%
Santa María De Chicmo	2	2%
Talavera	14	16%
Tumay Huaraca	3	3%
Turpo	2	2%
Uranmarca	1	1%
Total General	87	100%

Fuente: DB Cáncer - Vigilancia de cáncer 2025 - Dirección de Epidemiología
Elaboración: ASIN - Área de Sistemas de Información y Notificación

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL SGB.

La vigilancia de SGB, fue establecida en el año 2016, en base a la captación de complicaciones por la enfermedad del zika. Sin embargo, habiendo transcurrido varios años desde su implementación, se ha evidenciado un comportamiento diferente de la enfermedad, nuevos conocimientos y otros posibles agentes etiológicos circulantes en el Perú. Este año contamos con 01 caso, notificado por Diris Lima Centro, procedente del distrito de Andahuaylas.

Tabla N° 29 Casos del SGB notificados por distritos de Procedencia 2018-2025.


Distritos / DIRESA notificante	Años							Total General
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Andahuaylas	1	-	-	-	-	-	1	2
Chanka	1	-	-	-	-	-	-	1
Diris Lima Centro	-	-	-	-	-	-	1	1
Kishuara	-	-	-	-	1	-	-	1
Chanka	-	-	-	-	1	-	-	1
San Jeronimo	-	-	-	1	-	-	-	1
Diris Lima Centro	-	-	-	1	-	-	-	1
Total General	1	-	-	1	1	-	1	4

Fuente: NotiWeb Módulo SGB - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II
Elaboración: Resp. de Sistemas de Información y Notificación

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE MUERTES MATERNAS.

En la presente semana, no se presentó caso de Muerte Materna. Sin embargo el año 2023 hubo 03 casos y el año 2024, sin ningún caso. Este año 2025 contamos con 01 caso procedente de San Jerónimo.

Gráfico N° 25 - Muertes maternas por años 1999-2025



Desde el año 2000 a la fecha se reportaron 57 muertes maternas, siendo el promedio anual de 2.47 MM en el ámbito de la DISA APURIMAC II.

Tabla N° 30. Muertes Maternas, según clasificación


Distrito	CLASIFICACION DE MUERTES MATERNAS			Total General
	Muerte Materna	Muerte Materna	Muerte Materna	
	Directa	Incidental	Indirecta	
Anco Huallo	4	0	0	4
Andahuaylas	11	0	4	15
Andarapa	1	0	0	1
Chincheros	3	0	0	3
Cocharcas	2	0	0	2
Huaccana	2	1	0	3
Huancaray	2	1	0	3
Huayana	1	0	0	1
Kaquiabamba	1	0	1	2
Kishuara	2	0	0	2
Ocobamba	0	0	2	2
Ongoy	4	0	0	4
Pacucha	1	0	0	1
Pampachiri	1	0	0	1
Ranracancha	2	0	0	2
San Antonio De Cachi	1	0	0	1
San Jeronimo	4	0	2	6
Santa Maria De Chicmo	1	0	1	2
Talavera	2	0	0	2
Total General	45	2	10	57

Fuente: NotiWeb 2025 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

VIGILANCIA DE IAAS – ESTUDIOS PUNTUALES DE IAAS

Las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) son un problema de Salud Pública porque aumentan la morbilidad y mortalidad en los establecimientos además de aumentar los costos de la atención. Este año se realizó el estudio de IAAS, donde la tasa de IAAS es de 6.45. Es un indicador de calidad y seguridad hospitalaria, ya que refleja el nivel de riesgo de adquirir infecciones durante la atención.

Gráfico N° 26 Estudios de IAAS por años 2015-2025.



Fuente: Vigilancia de IAAS - Hospital de Andahuaylas.
Elaboración: Área de Sistemas de Información y Notificación - Dirección de Epidemiología

VIGILANCIA DE DENGUE

En esta semana, no se presentó casos de Dengue. Sin embargo, el año 2023, se presentó mayor cantidad de casos, todos importados de otras regiones de zonas endémicas. Este año contamos con 02 casos confirmado y 02 casos descartados de dengue de otra región.

Tabla N° 31 Vigilancia de dengue 2023-2025.

Clasificación/Evento	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Confirmado	1	-	5	3	2	11
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	-	-	-	2	1	3
DENGUE GRAVE	-	-	-	-	-	-
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1	-	5	1	1	8
Descartado	-	-	2	3	3	8
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	-	-	-	3	1	4
DENGUE GRAVE	-	-	1	-	-	1
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	-	-	1	-	2	3
Total general	1	-	7	6	5	19

Fuente: NotiWeb 2025 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

SÍFILIS CONGÉNITA (CIE-10: A50)

En esta semana, no se reportó casos de Sífilis Congénita. **Caso confirmado de sífilis Congénita:** Todo neonato cuya madre tuvo durante la gestación sífilis no tratada o inadecuadamente tratada, aun en ausencia de síntomas, signos o resultado de laboratorio. Este año no contamos con casos de sífilis congénita.

Sin embargo, contamos con 28 casos acumulados desde el año 2017 a la fecha con casos de niños expuestos no infectados y 01 caso este año.

Tabla N° 32. Tendencia de sífilis congénita por años 2017-2025


Clasificación final	años									Total
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Sífilis Congénita	-	2	1	1	1	-	-	-	-	5
Niño expuesto a sífilis, no infectado.	3	-	2	1	2	4	5	10	1	28
Total	3	2	3	2	3	4	5	10	1	33

Fuente: Módulo ITS 2025 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

SÍFILIS MATERNA (CIE-10: O98.1)

En la presente semana, no se reportó caso de Sífilis Materna. **Sífilis Materna confirmado:** Caso que tenga al menos una prueba tamizaje reactiva RPR o VDRL con **títulos iguales o mayores a 8 (Dils)** y prueba confirmatoria reactiva (TPHA, FTA-ABs, TP-PA). Este año se reporta 04 casos.

Gráfico N° 27 Tendencia de sífilis materna por años 2016-2025



Fuente: NotiWeb 2025 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

GESTANTE CON VIH (CIE-10: O98.3)

En esta semana, no se reportó casos de Gestante con VIH. Sin embargo desde el año 2017 a la fecha, contamos con 4 casos notificados. Este año no hay casos.

Asimismo, contamos con 02 casos de niño con VIH, reportado en el año 2022.

Tabla N° 33. Gestantes con VIH 2017-2025


Distrito	Años										Total general
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Andahuaylas	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	
Jose Maria Arguedas	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
Ocobamba	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
Total General	1	1	-	1	1	-	-	-	-	4	

Fuente: Módulo VIH 2025 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

SÍFILIS NO ESP. (CIE10: A539) y GONORREA (CIE10: A54)

En esta semana, no se reportó casos de sífilis no especificada. El sífilis es una enfermedad infecciosa de curso crónico, transmitida principalmente por contacto sexual así como la gonorrea. Este año contamos con 21 casos de Sífilis y 3 casos de gonorrea.

Tabla N° 34. Casos de sífilis y gonorrea notificados años 2016-2025.



Fuente: NotiWeb 2025 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

Boletín Epidemiológico a la SE-53-2025

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS

Las zoonosis constituyen un grupo de enfermedades de los animales que son transmitidas al hombre por contagio directo con el animal enfermo, a través de algún fluido corporal como mordedura, orina o saliva. A fecha se cuenta con 23 casos acumulados.

Tabla N° 35 Rabia silvestre notificados 2016-2025.


DISTRITO	Enfermedad	Especie	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025
			SE 01-52	SE 01-52	SE 01-52	SE 01-52	SE 01-53	SE 01-52	SE 01-52	SE 01-52	SE 01-52	SE 01-53
Andahuaylas	Rabia	Bovino	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Andarapa	Rabia	Bovino	1	-	1	-	-	-	1	-	2	5
Cachi	Rabia	Bovino	1	2	-	-	1	-	-	2	8	1
Cachi	Rabia	Caprino	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Cachi	Rabia	Ovino	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Chaccrampa	Rabia	Bovino	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Chiara	Rabia	Caprino	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiara	Rabia	Bovino	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chicmo	Rabia	Bovino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Huancaray	Rabia	Bovino	-	-	-	-	-	1	-	-	6	-
Huayana	Rabia	Bovino	2	1	-	-	-	1	-	-	-	1
Kaquiabamba	Rabia	Bovino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Kishuará	Rabia	Bovino	-	-	-	-	-	11	-	-	-	1
Kishuará	Carbunco	Bovino	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Pacucha	Rabia	Bovino	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
Pacucha	Rabia	Caprino	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Pomacocha	Rabia	Bovino	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
San Jerónimo	Rabia	Bovino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Talavera	Rabia	Bovino	-	-	1	-	1	-	-	-	10	2
Talavera	Rabia	Caprino	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Tumayhuaraca	Rabia	Bovino	-	-	3	-	-	-	-	-	-	5
Turpo	Rabia	Bovino	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
Turpo	Rabia	Ovino	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Turpo	Rabia	Suino	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Uranmarca	Rabia	Bovino	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Total			13	4	7	3	3	14	2	3	42	23

Fuente: SENASA, INS / SE= Semana Epidemiológica.
Elaboración: Sistemas de Información epidemiológica - Dirección de Epidemiología

VIGILANCIA DE LOXOCELISMO (CIE10:X21)

En la presente semana, no se ha reportado caso de Loxocelismo. El loxocelismo es un cuadro tóxico producido por el veneno que inoculan con su mordedura las arañas del género Loxoceles.

Este año, contamos con 6 casos.




Fuente: NotiWeb 2025 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

VIGILANCIA DE LEPTOSPIROSIS (CIE10:A27)

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica causada por la bacteria Leptospira, que puede afectar tanto a humanos como a animales.

A fecha, contamos con 5 casos notificados, procedente del distrito de San Jerónimo (3), Ocobamba (1) y San Juan de Miraflores – Lima (1).




Fuente: NotiWeb 2025 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

De acuerdo al gráfico anterior, se evidencia una tendencia reciente al alza en los casos, lo que podría ser relevante para reforzar las estrategias de vigilancia epidemiológica y prevención en salud pública.

Dirección de Epidemiología - DISA Apurimac II - Chanka And.

VIGILANCIA DE VIH-B20/SIDA-B24)

En la presente semana, no se reportó caso de infecciones por VIH/SIDA. Sin embargo desde el año 2000 a la fecha, se han notificado 82 casos de VIH y 16 casos de SIDA. Este año contamos con 5 casos de VIH y cero para SIDA.



Fuente: Módulo ITS - CDC/MINSA 2025
Elaboración: Area de Sistemas de Información y Notificación - Dirección de Epidemiología

VIGILANCIA DE ESAVIS (T88.1)

Es todo cuadro clínico negativo que se presenta posterior a la administración de una vacuna y que “supuestamente” se le atribuye.

El ESAVI severo puede ser la manifestación de una enfermedad no identificada antes de la vacunación, por ejemplo, infecciones en periodo de incubación, enfermedad metabólica de recién nacido, o complicación de enfermedades diagnosticadas y no controladas entre otras (eventos coincidentes).

En esta semana no se reportó casos de ESAVIS.

VIGILANCIA DE INFLUENZA, OVR - IRAG

La vigilancia epidemiológica de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), es un proceso integral que incluye la identificación, captación, notificación, investigación epidemiológica y clasificación de los casos.

En esta semana, no se ha reportado caso de IRAG. Asimismo, este año contamos con 1 caso para Influenza A.

Tabla N° 36 Vigilancia IRAG - 2024-2025.

Resultado / Diagnóstico	AÑOS		TOTAL
	2024	2025	
Influenza B	1	-	1
Negativo	1	9	10
Sincicial Respiratorio	-	2	2
Influenza A	-	1	1
Total General	2	12	14

Fuente: Vigilancia Epidemiológica de Influenza de OVR e IRAG en el Perú - CDC MINSA
Elaboracion: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurimac II

Tabla N° 37 Vigilancia de Síndrome Gripal - 2024-2025.

Años	RESULTADOS		Total
	Negativo	Sincicial Respiratorio	
2024	7	0	7
2025	0	1	1
Total	7	1	8

Fuente: Vigilancia Epidemiológica de Influenza de OVR e IRAG en el Perú - CDC MINSA
Elaboracion: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurimac II

Tabla N° 38 Registro Inusitada - 2023-2025.

Establecimiento	Años			Total
	2023	2024	2025	
HOSP.ANDAHUAYLAS	0	2	0	2
HOSPITAL STA. MARGARITA ESSALUD	0	11	0	11
Total	0	13	0	13

Fuente: Vigilancia Epidemiológica de Influenza de OVR e IRAG en el Perú - CDC MINSA
Elaboracion: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurimac II

BROTOS EPIDEMIOLÓGICOS 2025

Esta semana, no se presentó brotes.

INDICADORES DE IMPACTO EN SALUD PUBLICA 2025

Los indicadores, intentan medir u objetivar en forma cuantitativa o cualitativa, sucesos colectivos epidemiológicos para así, poder respaldar acciones políticas, evaluar logros y metas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) los ha definido como «variables que sirven para medir los cambios».

Tabla N° 39 Principales indicadores de impacto 2025.

IRAS (Infecciones Respiratorias Agudas)	
Nº de Casos de IRAS <5años	14537
Nº de Casos de Neumonias <5años	83
Nº de Casos de Neumonias Graves <5años	54
Tasa de Notificacion de IRAs <5años X 10,000	12,372.97
Tasa de Notificacion de Neumonias <5años X 10,000	70.64
Tasa de Notificacion de neumonias Graves <5años X 10,000	45.96
MORTALIDAD MATERNA	
Nº Casos	0
Razon MM * 1000nv	0.00
Tasa de MM (10 000 NV)	0.00
TUBERCULOSIS (TBC)	
Nº de Casos	16
Fallecidos	5
Tasa de Letalidad (*100)	31.25
Tasa de notificacion X TBC (*100 000)	12.33
% de TBC extrapulmonar	31.25
COVID19 ESTA SEMANA	
Nº de Casos confirmados	0
Total Probables + sospechosos	0
Total Descartados	0
Total Pendientes	0

Fuente: Sistema NOTI_WEB - CDC MINSA
Elaboración: Area de Sistemas de Información y Notificación - Dirección de Epidemiología

INDICADORES DE MONITOREO DE LA NOTIFICACIÓN

Tabla N° 40 Unidades Notificantes registradas en la CDC-MINSA	UNIDADES NOTIFICANTES REGISTRADAS					
	Redes de Salud	Hospital / Clínica Privada	Centro de Salud	Puesto de Salud	Otros	Total
	RED J.M.A.	0	10	49	0	59
	RED SONDOR	0	8	23	0	31
	SIN RED	4	1	0	0	5
	DISURS CHANKA	4	19	72	0	95

La Dirección de Epidemiología, prevención y Control de Enfermedades de la DISA APURIMAC II, cuenta con 95 Unidades Notificantes debidamente registrados, el 62.11% en la Red JMA, 32.63% en la Red Sondor y 5.26% como establecimientos que no pertenecen a ninguna Red. Así como también de acuerdo a la categorización de establecimientos se cuenta con 05 establecimientos de nivel I (02 hospitales MINSA/ESSALUD y 03 establecimientos privados con el mismo nivel tal como los hospitales), tal como se aprecia en el tabla N° 40.

INDICADORES DE COBERTURA

Tabla N° 41 Indicadores de Cobertura por Redes	COBERTURA				
	Redes de Salud	No Notifico	Not. Positiva	Not. Negativa	%
	RED J.M.A.	0	25	34	100
	RED SONDOR	0	5	0	100
	SIN RED	0	17	14	100
	DISURS CHANKA	0	47	48	100

En esta semana, el 49% (47) de los establecimientos han tenido casos para notificar; mientras el 51% (48), no han tenido casos para notificar (notificación negativa sin casos), tal como se aprecia en la tabla N° 41.

INDICADORES DE OPORTUNIDAD

Tabla N° 42 Indicadores de oportunidad por redes 2025.

OPORTUNIDAD					
Redes de Salud	Total EE.SS.	Inoportuno (Fuera del horario establecido)	%	Oportuno (Dentro del horario establecido)	% Oport
RED J.M.A.	59	0	0	59	100
RED SONDOR	31	0	0	31	100
SIN RED	5	0	0	5	100
DISURS CHANKA	95	0	0	95	100

En esta semana el 100% de los establecimientos han notificado dentro de los parámetros de notificación establecido, siendo este hasta las 12:00 de los días Lunes de cada semana, tal como se aprecia en la tabla N° 42.

MG. CRISPIN BARRIAL LUJAN

Director General - DISA Apurímac II

MG. YURI MICHAEL VARGAS HUAMAN

Director Dirección de Epidemiología

Med. SERGIO MARCAS MILLAN

Resp. de vigilancia e investigaciones en salud pública

Mg. JUDITH CAMPOS DOMINGUEZ

Responsable ASIS

LIC. ENF. LIDA GUILLEN GAMARRA

Resp. de vigilancia Epidemiológica

INF. PASCUAL URRUTIA GUTIÉRREZ

Responsable de sistema de Información

SP. CLAUDIO MONDALGO LUDEÑA

Responsable de Notificación y Apoyo Administrativo

Boletín Epidemiológico

Se puede reproducir total o parcial de este producto, siempre y cuando citen obligatoriamente las fuentes de información epidemiológica.

Elaboración y diseño: Resp. de Informática y Sistemas de Información Epidemiología – Dirección de Epidemiología

DISA APURIMAC II - CHANKA ANDAHUAYLAS – GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

Jr. Túpac Amaru N° 135- Andahuaylas - Apurimac Tele Fax 083-421161 Notificación: Cel. #920279351 - E-mail: epichanka@dge.gob.pe