



Gobierno Regional  
**APURÍMAC**  
*Unidos por el progreso*

Dirección de Salud  
Apurímac II



**Dirección de Epidemiología**

# BOLETÍN EPIDEMIOLOGICO 2026



Semana epidemiológica  
**Nº 04-2026**

Del 25 al 31 de Enero del  
2026

## Contenido.

| Contenido                        | Pág.  |
|----------------------------------|-------|
| Editorial                        | 02    |
| Infecciones Respiratorias Agudas | 03    |
| Enfermedades Diarreicas Agudas   | 05    |
| Vigilancia de COVID19            | 06    |
| Muerte Perinatales               | 07    |
| Morbilidad Materna Extrema       | 07    |
| Violencia Familiar               | 08    |
| Intoxicaciones por Plaguicidas   | 08    |
| Tuberculosis                     | 08    |
| Transmitidas por Vectores        | 09    |
| Parotiditis                      | 09    |
| Diabetes                         | 10    |
| Otras Vigilancias                | 11-12 |
| Indicadores de Monitoreo del SVE | 13    |
| - Brotes Epidemiológicos         | 13    |
| - Indicadores de impacto         |       |

### Boletín Epidemiológico

El Boletín Epidemiológico de la DISA APURIMAC II, es una publicación oficial de la Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades de edición semanal.

Publica la situación o tendencias de las enfermedades o eventos sujetos a notificación obligatoria y otras informaciones de interés para el personal de salud y otras organizaciones.

La información del presente boletín, procede de la notificación de los 95 establecimientos de salud de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE), del ámbito de la DISA APURIMAC II, debidamente reconocidos con Resolución Directoral como unidades notificantes y/o informantes.

Esta publicación, es un producto de la Dirección de Epidemiología de la DISA APURIMAC II.

Se autoriza su uso total o parcial de este producto, siempre y cuando se citen expresamente las fuentes de esta información.

Ayúdenos a mejorar el Boletín Epidemiológico, cualquier sugerencia al siguiente correo electrónico: [epichanka@dge.gob.pe](mailto:epichanka@dge.gob.pe)

## EDITORIAL

### EQUINOCOCOSIS QUÍSTICA/HIDATIDOSIS

La equinococosis quística, también llamada hidatidosis, es una infección parasitaria zoonótica causada por la larva de la tenia *Echinococcus granulosus*, que forma quistes de crecimiento lento en órganos como el hígado y los pulmones, transmitida por el contacto con perros infectados o alimentos contaminados con sus heces, afectando principalmente zonas rurales con ganado y perros pastores. Se diagnostica por imágenes y serología, tratándose con fármacos para quistes pequeños o cirugía para los grandes y complicados, y es un problema de salud pública. Es asintomática al inicio y puede ser grave si los quistes crecen o se rompen, causando dolor, ictericia o reacciones alérgicas

#### Síntomas:

- **Asintomática:** Frecuente al principio, se detecta por hallazgo casual.
- **Hepáticos:** Dolor abdominal, masa palpable, náuseas, ictericia.
- **Pulmonares:** Tos crónica, dolor torácico, falta de aire.
- **Complicaciones:** Rotura del quiste (fiebre, urticaria, shock anafiláctico) o siembra secundaria de quistes.

#### Diagnóstico:

- **Estudios de imagen:** Ecografía (método frecuente), TAC, resonancia magnética.
- **Serología:** Detección de anticuerpos en sangre.
- **Análisis de líquido quístico:** Microscopía para identificar protoescolices.

#### Tratamiento:

- **Quistes pequeños:** Tratamiento farmacológico con albendazol.
- **Quistes grandes o complicados:** Cirugía, a menudo combinada con albendazol.

#### Prevención:


- Controlar la infección en perros, desparasitándolos regularmente.
- Mejorar la higiene personal y del entorno (lavado de manos, alimentos).
- Evitar la alimentación de perros con vísceras crudas de animales.

## SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA).

### IRAS EN MENOR DE 05 AÑOS


En esta semana se notificó 145 casos de IRAS, con una Tasa de Incidencia de 62.42 x 1000 hab. Este año acumula 669 episodios de IRAS en menores de 05 años en el ámbito de la DISA APURIMAC II.

Gráfico N° 01 – Tendencia de casos de IRAS últimos 05 años.



En el gráfico se observa que el año 2019 se notificó 14,673 casos, siendo el mas alto de los últimos 5 años comparados a la fecha.

Gráfico N° 02 - Canal Endémico de IRAS <5 años 2026.




El canal endémico ubica a las iras en zona de **ÉXITO** en esta semana.

Tabla N° 01 – 05 primeros establecimientos con mayor N° de casos de IRAS

| Establecimiento                     | IRA<5A |
|-------------------------------------|--------|
| Essalud Santa Margarita             | 32     |
| Clinica Del Niño                    | 19     |
| San Jeronimo                        | 17     |
| Choccepuquio                        | 9      |
| Hospital Subregional De Andahuaylas | 9      |

Mapa N° 01 - Mapa de riesgo por distritos para IRAS en <5 años



### NEUMONÍAS EN MENOR DE 05 AÑOS

En esta semana, se reportó 3 casos de neumonía en menores de 05 años. La T.I.A. es 0.37 x 1000 habitantes. Se sugiere mejorar el trabajo preventivo promocional, los establecimientos deben estar alertas frente a las complicaciones de IRAs. El canal endémico se ubica en zona de **Epidemia** en esta semana.

Gráfico N° 03 - Canal Endémico de neumonías 2026






Gráfico N° 04 - Tendencia de neumonías por años 2019-2026




Mapa N° 02 - Mapa de riesgo por distritos para neumonías



### NEUMONÍAS EN MAYORES DE 05 AÑOS

En esta semana, se reportó 04 casos de neumonías en mayores de 05 años. En el presente año se registran 29 casos.

Gráfico N° 05 – casos de neumonías en mayores de 5 años




De acuerdo al gráfico anterior, se observa que el grupo de adultos mayores, son los mas afectados por la neumonía en el presente año, siendo en mayor porcentaje sobre el total de los casos presentados.

NEUMONÍAS GRAVES EN MENOR DE 05 AÑOS

En esta semana, no se notificó casos de Neumonía Grave en niños menores de 05 años. La incidencia acumulada es de 0.09 x 1,000 niños menores de 05 años. Este año contamos con 1 casos.

Gráfico N° 06 - Tendencia de neumonías graves – últimos 05 años



El gráfico muestra un incremento sostenido de casos de neumonía grave, con un aumento marcado a partir de 2023. Este patrón sugiere un cambio epidemiológico reciente, que amerita revisión de factores de riesgo, cobertura vacunal y capacidad de respuesta..




Tabla N° 02 - Defunciones por neumonías menores de 05 años 2016-2026

| Distritos de Residencia | Años |      |      |      |      |      |      | Total |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|                         | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2024 | 2025 | 2026 |       |
| Andahuaylas             | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Jose María Arguedas     | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Kishuara                | 1    | -    | -    | -    | 1    | 1    | -    | 3     |
| Pichari                 | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Santa María De Chicmo   | -    | 1    | -    | 1    | -    | -    | -    | 2     |
| Uranmarca               | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Total                   | 1    | 1    | 4    | 1    | 1    | 1    | -    | 9     |

Fuente: Sistema NOTIWEB 2026-Dirección de Epidemiología  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información y Notificación -Dirección de Epidemiología

La tabla registra 9 fallecimientos por neumonía en menores de 5 años, destacándose que en 2025 se observa una tendencia preocupante, especialmente en el distrito de “Kishuará”. Este año 2026, no hay casos.

Este aumento en el último año subraya la necesidad urgente de reforzar las actividades en el área niño e investigar factores de riesgo específicos para orientar intervenciones preventivas.


SITUACIÓN DE SOB/ASMA EN MENOR DE 05 AÑOS

En esta semana, se ha reportado 02 casos de SOB/ASMA, a la fecha contamos con 14 casos acumulados.

Tabla N° 03 - Casos de SOB/ASMA por establecimientos 2026

| Establecimiento                     | SOB/A <2A | SOB/A 2-4A | TOTAL |
|-------------------------------------|-----------|------------|-------|
| Essalud Santa Margarita             | 3         | 7          | 10    |
| Hospital Subregional De Andahuaylas | 1         | 3          | 4     |
| Soccospata                          | -         | -          | -     |
| Osccollopampa                       | -         | -          | -     |
| Matapuquio                          | -         | -          | -     |
| Total                               | 4         | 10         | 14    |

Gráfico N° 07 - Situación SOB/ASMA últimos 05 años (2019-2026)



En el gráfico N° 07, muestra la tendencia de casos por años, donde el pico mas alto es en el año 2019 (391 casos). Este año ya contamos con 14 casos acumulados.

Tabla N° 04 Casos de IRAs y TI x distritos 2026.

| DISTRITO          | Pob. <5a 2026 | IRAS no neumonicas |        |     |      |      | NEUMONIA |        |      |      | NEUM.GRAVE + EMG |        |     |      |      |
|-------------------|---------------|--------------------|--------|-----|------|------|----------|--------|------|------|------------------|--------|-----|------|------|
|                   |               | S.E.4              | T.I.A. | <2M | 2-1M | 1-4A | S.E.4    | T.I.A. | 2-1M | 1-4A | S.E.4            | T.I.A. | <2M | 2-1M | 1-4A |
| Andahuaylas       | 3657          | 53                 | 60     | 34  | 48   | 139  | 2        | 0.82   | 1    | 2    | -                | 0.27   | -   | -    | 1    |
| Andarapa          | 361           | 4                  | 72     | 2   | 11   | 13   | -        | -      | -    | -    | -                | -      | -   | -    | -    |
| Chiara            | 70            | 1                  | 157    | 1   | 1    | 9    | -        | -      | -    | -    | -                | -      | -   | -    | -    |
| Huancaray         | 272           | 4                  | 55     | 2   | 3    | 10   | -        | -      | -    | -    | -                | -      | -   | -    | -    |
| Huayana           | 39            | 2                  | 51     | -   | -    | 2    | -        | -      | -    | -    | -                | -      | -   | -    | -    |
| Kishuara          | 437           | 3                  | 94     | 1   | 15   | 25   | -        | -      | -    | -    | -                | -      | -   | -    | -    |
| Pacucha           | 436           | 4                  | 62     | 3   | 6    | 18   | -        | -      | -    | -    | -                | -      | -   | -    | -    |
| Pampachiri        | 164           | 1                  | 30     | -   | -    | 5    | -        | -      | -    | -    | -                | -      | -   | -    | -    |
| Pomacocha         | 41            | -                  | -      | -   | -    | -    | -        | -      | -    | -    | -                | -      | -   | -    | -    |
| Cachi             | 179           | 1                  | 17     | -   | 1    | 2    | -        | -      | -    | -    | -                | -      | -   | -    | -    |
| San Jeronimo      | 1777          | 30                 | 68     | 16  | 30   | 74   | 1        | 0.56   | -    | 1    | -                | -      | -   | -    | -    |
| Chaccrampa        | 127           | -                  | 55     | -   | 1    | 6    | -        | -      | -    | -    | -                | -      | -   | -    | -    |
| Chicmo            | 558           | 5                  | 66     | 1   | 8    | 28   | -        | -      | -    | -    | -                | -      | -   | -    | -    |
| Talavera          | 1715          | 28                 | 62     | 10  | 16   | 81   | -        | -      | -    | -    | -                | -      | -   | -    | -    |
| Tumay Huaraca     | 91            | -                  | 33     | -   | -    | 3    | -        | -      | -    | -    | -                | -      | -   | -    | -    |
| Turpo             | 198           | 4                  | 106    | -   | 4    | 17   | -        | -      | -    | -    | -                | -      | -   | -    | -    |
| Kaquiabamba       | 62            | 1                  | 16     | -   | -    | 1    | -        | -      | -    | -    | -                | -      | -   | -    | -    |
| J. M. Arguedas    | 425           | 2                  | 42     | 3   | 3    | 12   | -        | -      | -    | -    | -                | -      | -   | -    | -    |
| Total Andahuaylas | 10609         | 143                | 62.68  | 73  | 147  | 445  | 3        | 0.38   | 1    | 3    | 0                | 0.09   | 0   | 0    | 1    |
| P.S. Sachapuna    | 18            | 0                  | 0      | 0   | 0    | 0    | 0        | 0.00   | 0    | 0    | 0                | 0.00   | 0   | 0    | 0    |
| P.S. Huancane     | 91            | 2                  | 43.96  | 0   | 2    | 2    | 0        | 0.00   | 0    | 0    | 0                | 0.00   | 0   | 0    | 0    |
| Total Chincheros  | 109           | 2                  | 36.70  | 0   | 2    | 2    | 0        | 0.00   | 0    | 0    | 0                | 0.00   | 0   | 0    | 0    |
| Total DISA        | 10718         | 145                | 62.42  | 73  | 149  | 447  | 3        | 0.37   | 1    | 3    | 0                | 0.09   | 0   | 0    | 1    |

Fuente: Sistema NOTIWEB 2026 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología

Tabla N° 05 – TIA por distritos de riesgo para IRAs año 2026.

| Nº | DISTRITOS    | TASA IA IRA | DISTRITOS    | TASA IA NEU | DISTRITOS    | TASA IA N_GRAV |
|----|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------------|
| 1  | Chiara       | 157.14      | Andahuaylas  | 0.82        | Andahuaylas  | 0.27           |
| 2  | Turpo        | 106.06      | San Jeronimo | 0.56        | J M Arguedas | -              |
| 3  | Kishuara     | 93.82       | Pacucha      | -           | Chaccrampa   | -              |
| 4  | Andarapa     | 72.02       | Talavera     | -           | San Jeronimo | -              |
| 5  | San Jeronimo | 67.53       | Chicmo       | -           | Chicmo       | -              |
| 6  | Chicmo       | 66.31       | Huancaray    | -           | Turpo        | -              |
| 7  | Talavera     | 62.39       | Kaquiabamba  | -           | Pacucha      | -              |
| 8  | Pacucha      | 61.93       | Pampachiri   | -           | Talavera     | -              |
| 9  | Andahuaylas  | 60.43       | Kishuara     | -           | Kishuara     | -              |
| 10 | Huancaray    | 55.15       | Andarapa     | -           | Kaquiabamba  | -              |
| 11 | Chaccrampa   | 55.12       | J M Arguedas | -           | Pampachiri   | -              |
| 12 | Huayana      | 51.28       | Turpo        | -           | Cachi        | -              |
| 13 | J M Arguedas | 42.35       | Chiara       | -           | Chiara       | -              |
| 14 | Tumayhuaraca | 32.97       | Huayana      | -           | Huancaray    | -              |
| 15 | Pampachiri   | 30.49       | Pomacocha    | -           | Huayana      | -              |
| 16 | Cachi        | 16.76       | Cachi        | -           | Pomacocha    | -              |
| 17 | Kaquiabamba  | 16.13       | Chaccrampa   | -           | Tumayhuaraca | -              |
| 18 | Pomacocha    | -           | Tumayhuaraca | -           | Andarapa     | -              |


|             |                |             |
|-------------|----------------|-------------|
| Alto Riesgo | Mediano Riesgo | Bajo Riesgo |
|-------------|----------------|-------------|

## SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAs).

### SITUACIÓN DE LA DIARREA ACUOSA

En esta semana se notificó 124 casos de EDAs Acuosa, acumulando a la fecha 496 casos, con una TIA de 35.34 x 10,000 habitantes. El canal endémico se ubica en zona de **EPIDEMIA** en esta semana.

Gráfico N° 08 – Tendencia de casos de diarreas acuosa por años



La tendencia de casos por años de las diarreas acuosa, se ha incrementado desde el año 2019 en forma escalonada, sin embargo en el año 2025 (6,422 casos), esto se ha incrementado considerablemente.

Gráfico N° 09 – Canal Endémico de EDAs Acuosa 2026





Tabla N° 06 – 05 primeros establecimientos con mayor N° de casos de EDAs

#### EDAs Acuosa y Disentericas (Primeros 5 establecimientos) a la SE -4 - 2026

| Eda acuosa              | Casos | Eda disenterica        | Casos |
|-------------------------|-------|------------------------|-------|
| Essalud Santa Margarita | 32    | Sanidad Pnp Andahuayla | -     |
| Clinica Del Niño        | 16    | Pacucha                | -     |
| Talavera                | 15    | Kishuara               | -     |
| San Jeronimo            | 9     | Andahuaylas            | -     |
| Andahuaylas             | 5     | Pulluri                | -     |


Mapa N° 04 - Mapa de riesgo por distritos para EDAs Acuosa



### SITUACIÓN DE LA DIARREA DISENTERICA

En esta semana, no se reportó caso de EDA disenterica. A la fecha contamos con 2 casos. La T.I.A. es de 0.14 x 10,000 hab.

Gráfico N° 10 – Tendencia de casos por años



Mapa N° 05 - Mapa de riesgo por distritos para EDAs Disentericas




Tabla N° 07 – Tasa de Incidencia Acumulada por distritos 2026

| DISTRITO          | Población 2026 | EDA ACUOSA |        |     |      |     | EDA DISENTERICA |        |     |      |     |
|-------------------|----------------|------------|--------|-----|------|-----|-----------------|--------|-----|------|-----|
|                   |                | S.E. 4     | T.I.A. | <1A | 1-4A | >5A | S.E. 4          | T.I.A. | <1A | 1-4A | >5A |
| Andahuaylas       | 48067          | 36         | 3.52   | 32  | 45   | 92  | -               | -      | -   | -    | -   |
| Andarapa          | 5008           | 4          | 3.99   | -   | 8    | 12  | -               | -      | -   | -    | -   |
| Chiara            | 1084           | -          | 7.38   | -   | 4    | 4   | -               | -      | -   | -    | -   |
| Huancaray         | 3395           | 1          | 1.77   | -   | 4    | 2   | -               | 0.29   | -   | -    | 1   |
| Huayana           | 659            | 1          | 4.55   | 2   | -    | 1   | -               | -      | -   | -    | -   |
| Kishuara          | 5413           | 4          | 3.33   | 1   | 4    | 13  | -               | -      | -   | -    | -   |
| Pacucha           | 7361           | 7          | 3.40   | 4   | 2    | 19  | -               | -      | -   | -    | -   |
| Pampachiri        | 2055           | 3          | 2.92   | -   | 3    | 3   | -               | -      | -   | -    | -   |
| Pomacocha         | 784            | -          | -      | -   | -    | -   | -               | -      | -   | -    | -   |
| Cachi             | 2693           | 2          | 3.71   | 1   | 2    | 7   | -               | -      | -   | -    | -   |
| San Jeronimo      | 21901          | 28         | 3.56   | 16  | 15   | 47  | -               | -      | -   | -    | -   |
| Chaccrampa        | 1500           | 2          | 2.00   | -   | 1    | 2   | -               | -      | -   | -    | -   |
| Chicmo            | 7724           | 2          | 2.33   | 2   | 5    | 11  | -               | -      | -   | -    | -   |
| Talavera          | 19959          | 28         | 5.06   | 6   | 30   | 65  | -               | 0.05   | 1   | -    | -   |
| Tumayhuaraca      | 1662           | -          | -      | -   | -    | -   | -               | -      | -   | -    | -   |
| Turpo             | 3349           | 3          | 4.18   | 1   | 3    | 10  | -               | -      | -   | -    | -   |
| Kaquiabamba       | 1443           | 2          | 6.24   | -   | 1    | 8   | -               | -      | -   | -    | -   |
| J.M. Arguedas     | 5002           | 1          | 1.20   | -   | 2    | 4   | -               | -      | -   | -    | -   |
| Total Andahuaylas | 139059         | 124        | 3.55   | 65  | 129  | 300 | -               | 0.01   | 1   | -    | 1   |
| P.S. Sachapuna    | 363            | -          | -      | -   | -    | -   | -               | -      | -   | -    | -   |
| P.S. Huancane     | 916            | -          | 2.18   | -   | 1    | 1   | -               | -      | -   | -    | -   |
| Total Chincheros  | 1279           | -          | 1.56   | -   | 1    | 1   | -               | -      | -   | -    | -   |
| Total DISURS      | 140338         | 124        | 35.34  | 65  | 130  | 301 | -               | 0.14   | 1   | -    | 1   |

Tabla N° 08 – Distritos de riesgo para EDAs 2026

| Nº | DISTRITOS    | TASA IA EDA_ACU | DISTRITOS    | TASA IA EDA_DIS |
|----|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1  | Chiara       | 7.38            | Huancaray    | 0.29            |
| 2  | Kaquiabamba  | 6.24            | Talavera     | 0.05            |
| 3  | Talavera     | 5.06            | J M Arguedas | -               |
| 4  | Huayana      | 4.55            | Andahuaylas  | -               |
| 5  | Turpo        | 4.18            | San Jeronimo | -               |
| 6  | Andarapa     | 3.99            | Cachi        | -               |
| 7  | Cachi        | 3.71            | Pampachiri   | -               |
| 8  | San Jeronimo | 3.56            | Chicmo       | -               |
| 9  | Andahuaylas  | 3.52            | Pacucha      | -               |
| 10 | Pacucha      | 3.40            | Kaquiabamba  | -               |
| 11 | Kishuara     | 3.33            | Chiara       | -               |
| 12 | Pampachiri   | 2.92            | Huayana      | -               |
| 13 | Chicmo       | 2.33            | Pomacocha    | -               |
| 14 | Chaccrampa   | 2.00            | Chaccrampa   | -               |
| 15 | Huancaray    | 1.77            | Tumayhuaraca | -               |
| 16 | J M Arguedas | 1.20            | Turpo        | -               |
| 17 | Pomacocha    | -               | Andarapa     | -               |
| 18 | Tumayhuaraca | -               | Kishuara     | -               |

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEL COVID19

El coronavirus es un grupo de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como neumonía, síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y síndrome respiratorio agudo grave (SARS).

Tabla N° 09 – Casos de COVID19 según su clasificación por años

| Clasificación | Años |       |      |      |      |      |
|---------------|------|-------|------|------|------|------|
|               | 2020 | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Confirmado    | 3686 | 7445  | 4368 | 81   | 24   | 0    |
| Descartado    | 622  | 3250  | 1812 | 10   | 24   | 20   |
| Sospechoso    | 15   | 18    | 132  | 1    | 0    | 3    |
| Probable      | 0    | 10    | 14   | 1    | 0    | 1    |
| TOTAL         | 4323 | 10723 | 6326 | 93   | 48   | 24   |

Fuente: Vigilancia Epidemiológica COVID 19 - CDC M INSA  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

Entre 2020 y 2026 se observa una marcada disminución en los casos confirmados, pasando de un pico de 7,445 en 2021 a cero en 2026, lo que sugiere una contención efectiva del evento epidemiológico o cambios en los criterios de vigilancia; los casos descartados siguen una tendencia similar, aunque persisten en 2025(probables), lo que indica que el sistema aún detecta y evalúa posibles casos. El aumento de sospechosos en 2022 podría reflejar un esfuerzo por mejorar la sensibilidad del sistema, mientras que la categoría “probable” se mantiene marginal, lo que podría requerir revisión operativa. En conjunto, la serie muestra una transición desde una fase epidémica activa hacia una vigilancia residual, con implicancias para la evaluación de riesgo y la sostenibilidad del sistema de alerta.

Tabla N° 10 – Vigilancia de COVID19, según su clasificación por SE año 2026

| Clasificación | Semana Epidemiológica 2026 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------|----------------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|               | 1                          | 2 | 3 | 5 | 11 | 13 | 14 | 15 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 41 | .. | 52 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Confirmado    | -                          | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Descartado    | -                          | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Sospechoso    | -                          | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Probable      | -                          | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Total general | -                          | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Fuente: Vigilancia Epidemiológica COVID 19 - CDC M INSA 2026  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II


Durante el presente año, la vigilancia epidemiológica de COVID-19 muestra ausencia total de casos confirmados en todas las semanas analizadas, lo que sugiere una situación de control sostenido o posible desactivación del evento como prioridad sanitaria; sin embargo, la presencia intermitente de casos pueden presentarse esta año. Este año no cotamos con casos sospechosos ni confirmados.

VIGILANCIA DE SINDROME FEBRIL

Esta semana epidemiológica, se ha reportado 12 diagnósticos de síndrome febril.

Desde el inicio de las notificaciones en el año 2020 (3 casos), se consolida a la fecha en 2192 diagnósticos se síndrome febril identificado. Este año contamos con 341 notificados.

Gráfico N° 11 – Diagnósticos de síndrome febril notificados-2026.



Fuente: NOTIMEB 2026- Modulo de FEBRILES - CDC M INSA  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

VIGILANCIA CENTINELA DE SALUD MENTAL

En la vigilancia centinela, se esta notificando los casos de **Intento Suicida, Trastorno Depresivo y Episodio Psicótico**. Esta vigilancia se inicia en el año 2023.

VIGILANCIA CENTINELA DE INTENTO SUICIDA

Esta semana, no se ha presentado casos de Intento Suicida, sin embargo, en el año 2023, se ha notificado 30 casos y el año 2024, se reportó 21 casos y 16 en el año 2025. Este año no contamos con casos.

Tabla N° 11 – Casos notificados de Intento Suicida 2023-2025.

| Distrito            | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---------------------|------|------|------|------|-------|
| Andahuaylas         | 13   | 10   | 8    | -    | 31    |
| Pacucha             | 2    | -    | 1    | -    | 3     |
| San Jeronimo        | 9    | 3    | 2    | -    | 14    |
| Talavera            | 5    | 2    | 1    | -    | 8     |
| Ocobamba            | 1    | 1    | -    | -    | 2     |
| Pampachiri          | -    | 2    | 1    | -    | 3     |
| Inkawasi            | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| Kishuara            | -    | 1    | 1    | -    | 2     |
| Chincheros          | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| Jose Maria Arguedas | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Huancarama          | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Total General       | 30   | 21   | 16   | -    | 67    |

Fuente: Vigilancia Centinela de Salud Mental 2026  
Elab. Resp. Sistemas de Información y Notificación

VIGILANCIA CENTINELA DE TRASTORNO DEPRESIVO

Esta semana, no se ha presentado casos de Trastorno Depresivo. sin embargo, desde el inicio de la vigilancia del año 2023 a la fecha acumula un total de 558 casos. Este año no contamos con casos.

Tabla N° 12 – Casos notificados de Trastorno Depresivo 2023-2026.

| Distrito              | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|-----------------------|------|------|------|------|-------|
| Anco-Huallo           | 1    | -    | 1    | -    | 2     |
| Andahuaylas           | 93   | 90   | 102  | -    | 285   |
| Andarapa              | 2    | 3    | 4    | -    | 9     |
| Huancaray             | 1    | 1    | -    | -    | 2     |
| Pacucha               | 8    | 5    | -    | -    | 13    |
| San Jeronimo          | 26   | 70   | 60   | -    | 156   |
| Santa Maria De Chicmo | 1    | 1    | 2    | -    | 4     |
| Talavera              | 10   | 31   | 29   | -    | 70    |
| Kishuara              | 1    | 2    | 2    | -    | 5     |
| Pampachiri            | -    | 2    | -    | -    | 2     |
| Ocobamba              | -    | 1    | 1    | -    | 2     |
| Inkawasi              | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| Ahuayro               | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| Abancay               | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| Huaccana              | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| Kaquiabamba           | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Chincheros            | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Huancarama            | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Turpo                 | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Total General         | 143  | 210  | 205  | -    | 558   |

Fuente: Vigilancia Centinela de Salud Mental 2026  
Elab. Resp. Sistemas de Información y Notificación

VIGILANCIA CENTINELA DE EPISODIO PSICÓTICO

Esta semana epidemiológica, no se ha presentado casos de Episodio Psicótico, sin embargo, desde el año 2023 a la fecha, acumulamos un total de 38 casos. Este año 2026, no contamos con casos.


Tabla N° 13 – Casos notificados de Episodio Psicótico 2023-2026.

| Distrito                 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|--------------------------|------|------|------|------|-------|
| Andahuaylas              | 7    | 11   | 2    | -    | 20    |
| San Jeronimo             | 1    | -    | 2    | -    | 3     |
| Kaquiabamba              | 1    | -    | 1    | -    | 2     |
| Talavera                 | 4    | -    | 1    | -    | 5     |
| Pacucha                  | -    | 2    | -    | -    | 2     |
| San Miguel De Chaccrampa | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| San Antonio De Cachi     | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| Andarapa                 | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| Jose Maria Arguedas      | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Huancaray                | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Santa Maria De Chicmo    | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Total General            | 13   | 15   | 10   | -    | 38    |


Fuente: Vigilancia Centinela de Salud Mental 2026  
Elab. Resp. Sistemas de Información y Notificación

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE MUERTES FETALES Y NEONATALES


En la presente semana, no se reportó casos de muerte fetal. En los gráficos de abajo, podemos observar los casos desde el año 2010 al 2026 se acumula 633 casos. Este año no contamos con casos.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Muertes fetales y Neonatales 2026  
Elaboración: Área de Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Muertes fetales y Neonatales 2026  
Elaboración: Área de Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Muertes fetales y Neonatales 2026  
Elaboración: Área de Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología

Tabla N° 14 – Matriz BABIES muertes fetales y neonatales del año 2025

| PESO            |    | MUERTE FETAL |             | MUERTE NEONATAL |          |           |
|-----------------|----|--------------|-------------|-----------------|----------|-----------|
|                 |    | ANTE PARTO   | INTRA PARTO | <24 Hrs.        | 1-7 Dias | 8-28 Dias |
| 500-1499 (MBPN) | Nº | 6            | 1           | 1               | 3        | 0         |
|                 | %  | 40.0         | 100.0       | 25.0            | 30.0     | 0.0       |
| 1500-2499 (BPN) | Nº | 3            | 0           | 1               | 3        | 1         |
|                 | %  | 20.0         | 0.0         | 25.0            | 30.0     | 100.0     |
| > 2500 (PN)     | Nº | 6            | 0           | 2               | 4        | 0         |
|                 | %  | 40.0         | 0.0         | 50.0            | 40.0     | 0.0       |
| SUB TOTAL       |    | 15           | 1           | 4               | 10       | 1         |
| TOTAL           |    | 16           |             | 15              |          |           |

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Muertes fetales y Neonatales 2026  
Elaboración: Área de Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología

Análisis de la matriz BABBIES de MFN

En 2025, la mayoría de muertes fetales ocurrieron antes del parto en recién nacidos con peso ≥2500g (6 casos), mientras que las muertes neonatales se concentraron en los primeros 7 días, especialmente en ese mismo grupo (6 casos). Los recién nacidos de peso intermedio (1500–2499g) presentaron muertes distribuidas en todas las etapas, incluyendo el único caso registrado entre los 8–28 días. Las muertes intraparto solo se observaron en el grupo de menor peso (500–1499g), lo que sugiere una mayor vulnerabilidad en extremos de peso y en las primeras horas de vida.

Leyenda: Interpretación de la Matriz BABIES

|  |                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Problemas derivadas de la salud materna                                                                                                        |
|  | Problemas derivados de los cuidados durante el embarazo                                                                                        |
|  | Problemas derivados de los cuidados durante el parto                                                                                           |
|  | Problemas derivados de los cuidados del recién nacido                                                                                          |
|  | Problemas derivados de los cuidados en el post alta del recién nacido o atención de los cuidados del neonato en el ámbito domiciliario (AIEPI) |

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE MORBILIDAD MATERNA EXTREMA

La vigilancia de la morbilidad materna extrema en EESS, contribuye con la disminución de la mortalidad materna y morbimortalidad fetal y neonatal.

En la presente semana, se ha notificado 01 caso de morbilidad materna extrema. En el presente año contamos con 2 casos.

Tabla N° 15 – Casos de MME por años y distritos 2021-2026

| DISTRITOS             | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Ahuayro               | -    | -    | 1    | -    | 1    | -    | 2     |
| Anco Huallo           | -    | 2    | 1    | 1    | 2    | -    | 6     |
| Andahuaylas           | 1    | 6    | 6    | 7    | 9    | -    | 29    |
| Chiara                | -    | 1    | -    | -    | 1    | -    | 2     |
| Chincheros            | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Huaccana              | -    | 2    | -    | -    | 2    | -    | 4     |
| Jose Maria Arguedas   | 1    | -    | 2    | 1    | 2    | -    | 6     |
| Kishuara              | 1    | 2    | 1    | -    | -    | -    | 4     |
| Ocobamba              | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1     |
| Ocros                 | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Oroncoy               | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Pacucha               | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Pampachiri            | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| Pomacocha             | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Ranracancha           | -    | 1    | -    | 2    | -    | -    | 3     |
| Rocchacc              | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1     |
| San Antonio De Cachi  | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| San Jeronimo          | 1    | 3    | 5    | 3    | 5    | -    | 17    |
| Santa Maria De Chicmo | -    | 1    | 1    | 1    | 1    | -    | 4     |
| Talavera              | 1    | 4    | -    | 4    | 5    | -    | 14    |
| Inkaw asi             | -    | -    | -    | -    | -    | 2    | 2     |
| Total General         | 6    | 25   | 19   | 21   | 29   | 2    | 102   |

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extrema, 2026  
Elaboración: Área de Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología

Producto de la vigilancia de la morbilidad materna extrema, el distrito de Andahuaylas, concentra mayor número de casos, seguido por San Jerónimo y Talavera.

Tabla N° 16 – Casos de MME según dx de ingreso al hospital año 2026.

| Código y Descripción CIE10                    | Casos |
|-----------------------------------------------|-------|
| O14.9 Preeclampsiae no especificada           | 1     |
| O72.0 Hemorragia del tercer periodo del parto | 1     |
| Total general                                 | 2     |

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extrema, 2026  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información y Notificación - Dirección de Epidemiología

De acuerdo a la vigilancia de la morbilidad materna extrema, los principales diagnósticos de ingreso al hospital, es la placenta previa, hemorragia, en el año 2026.

Tabla N° 17 – Casos de MME según diagnostico de egreso año 2026.

| Código y Descripción CIE10                               | Casos |
|----------------------------------------------------------|-------|
| O82.1 Parto por ces rea de emergencia                    | 1     |
| Z39.0 Atención y examen inmediatamente despues del parto | 1     |
| Total general                                            | 2     |


Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extrema, 2026  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información y Notificación - Dirección de Epidemiología

La mayoría, de los diagnósticos de egreso hospitalaria después de la atención por complicaciones obstétricas, se concluye en parto por cesárea, anemia por deficiencia de hierro y atención de parto por emergencia, como casos de mayor actividad en el año 2026.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE VIOLENCIA FAMILIAR

En la presente semana, no se reportó casos de violencia familiar. Se sugiere a la Dirección de Salud Mental, coordinar con los establecimientos de salud, para mejorar la vigilancia. Este año no contamos con casos notificados.


Gráfico N° 15 – Tendencia de casos por años 2010-2026.



Fuente: Sistema NOTIWEB 2026 - Módulo de Violencia Familiar - CDC MINSA

Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

Gráfico N° 16 – Violencia Familiar -tendencia de casos por sexo y años 2010-2026.



Fuente: Sistema NOTIWEB 2026- Módulo de Violencia Familiar - CDC MINSA

Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES EN LA DISA APURIMAC II.

Tabla N° 18 – Notificación de enf. inmunoprevenibles 2015-2025

| Enfermedades inmunoprevenibles | Años |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Fiebre Amarilla Selvática      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    |
| Hepatitis B                    | 8    | 12   | 20   | 17   | 18   | 22   | 20   | 19   | 9    | 23   | 21   | -    |
| Parotiditis                    | -    | -    | -    | -    | 169  | 3    | 2    | 2    | 1    | 1    | -    | -    |
| Parotiditis Con Complicaciones | -    | -    | -    | -    | 13   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Sarampion                      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Tetanos                        | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Tetanos Neonatal               | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Tos Ferina                     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 4    | -    | -    |
| Varicela Con Otras Complicacio | -    | 1    | -    | 4    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Varicela Sin Complicaciones    | -    | -    | 11   | 32   | 32   | 7    | -    | 11   | 6    | 8    | 2    | -    |
| Total General                  | 8    | 13   | 31   | 54   | 233  | 32   | 22   | 32   | 17   | 32   | 27   | -    |

Fuente: NotiWeb 2026 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II

Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

En la presente semana, no se ha reportado casos de EPV. Sin embargo a la fecha, contamos con 23 casos notificados de enfermedades inmunoprevenibles.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE COXSACKIE (EMPB) EN LA DISA APURIMAC II.

De acuerdo a la Alerta Epidemiológica N° 06-2022, se alerta a todo el país, por la aparición de la Enfermedad Manos Pies Boca (EMPB), siendo el distrito de Kishuará donde apareció el primer caso. Los distritos mas afectados son San Jeronimo (37), Talavera (32) y Pacucha (30).

Esta semana, no se notificó casos.

Tabla N° 19 – Casos de EMPB notificados por distritos 2021-2026

| Distritos     | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Andahuaylas   | -    | 10   | -    | 3    | 1    | -    | 14    |
| Kishuara      | -    | 10   | 3    | -    | 2    | -    | 15    |
| Pacucha       | -    | 29   | 1    | -    | -    | -    | 30    |
| San Jeronimo  | -    | 31   | 2    | -    | 4    | -    | 37    |
| Talavera      | -    | 26   | 5    | 1    | -    | -    | 32    |
| Chicmo        | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Kaquiabamba   | -    | 2    | 1    | -    | -    | -    | 3     |
| Andarapa      | -    | 3    | 4    | -    | 2    | -    | 9     |
| Chaccrampa    | -    | 3    | -    | -    | -    | -    | 3     |
| Huayana       | -    | 2    | -    | -    | -    | -    | 2     |
| Turpo         | -    | 4    | 2    | -    | -    | -    | 6     |
| Pampachiri    | -    | 4    | 1    | -    | -    | -    | 5     |
| Chiara        | -    | 7    | -    | -    | -    | -    | 7     |
| Huancaray     | -    | -    | 5    | -    | -    | -    | 5     |
| Total General | -    | 132  | 24   | 4    | 9    | -    | 169   |

Fuente: Dirección de Epidemiología 2026 - DISA APURIMAC II

Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

VIGILANCIA DE VARICELA

En la presente semana, no se reportó caso de VARICELA. En el año 2018 se notificó mayor cantidad de casos (37), de los cuales 33 sin complicación y 4 con complicación. El año 2025 contamos con 02 casos (Varicela sin complicación). Este año sin casos.

Tabla N° 20 Casos de Varicela notificados 2016-2026

| Evento vigilado                   | Años |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     | Total |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-------|
|                                   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |     |       |
| Varicela Con Otras Complicaciones | 1    | 1    | 4    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 7   |       |
| Varicela Sin Complicaciones       | -    | 11   | 33   | 32   | 7    | -    | 11   | 6    | 8    | 2    | -    | 110 |       |
| Total General                     | 1    | 12   | 37   | 33   | 7    | -    | 11   | 6    | 8    | 2    | -    | 117 |       |


Fuente: NotiWeb 2026 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II

Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS

En la presente semana, no se reportó caso de intoxicación por plaguicidas y fungicidas. Este año no contamos con casos.

Gráfico N° 17 – Casos de Intoxicación por plaguicidas años 2012-2026



Fuente: NotiWeb - Módulo PLAGUICIDAS 2026 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II

Elaboración: Resp. de Sistemas de Información y Notificación

Tabla N° 21 – Intoxicación por tipo de plaguicidas por distritos 2012-2026

| Distritos                | 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Anco Huallo              | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Andarapa                 | -    | -    | -    | -    | 1    | 1    | 1    | -    | 1    | -    | -    | 1    | -    | 5     |
| Huancaray                | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 2     |
| Jose Maria Arguedas      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| Kaquiabamba              | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 3    | -    | -    | -    | 3     |
| Kishuara                 | -    | -    | -    | 1    | 1    | -    | -    | 3    | -    | -    | -    | 1    | -    | 6     |
| Pacucha                  | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 2     |
| San Antonio De Cachi     | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| San Jeronimo             | -    | 1    | 2    | 1    | 1    | -    | 2    | 2    | 2    | 1    | 1    | -    | -    | 13    |
| San Miguel De Chaccrampa | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Talavera                 | -    | -    | -    | -    | 2    | -    | 1    | -    | -    | 2    | -    | -    | -    | 5     |
| Tumay Huaraca            | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 2    | -    | -    | 2     |
| Chiara                   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Total General            | 1    | 1    | 3    | 3    | 6    | 2    | 5    | 5    | 3    | 7    | 4    | 3    | -    | 43    |

Fuente: NotiWeb - Módulo PLAGUICIDAS 2026 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II


Elaboración: Resp. de Sistemas de Información y Notificación

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE TUBERCULOSIS EN LA DISA APURIMAC II.

En la presente semana, no se reportó casos de TBC.

En el **año 2026**, no se han notificado casos de pacientes con tuberculosis.

Gráfico N° 18 Distribución de casos de TBC por años 2013-2026



Fuente: Modulo de SI-Epi-TB 2026 - Dirección de Epidemiología

Elaboración: Resp. de Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología

| Tabla N° 22. Tipo de TBC según su localización 2020-2026                   |      |      |      |      |      |      |      |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--|
| Tipo Evento de TBC                                                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |  |
| A15 Tuberculosis pulmonar con confirmación bacteriológica                  | 9    | 12   | 9    | 11   | 13   | 10   | -    | 64    |  |
| A16 Tuberculosis pulmonar sin confirmación bacteriológica                  | 4    | 4    | 4    | 2    | -    | 1    | -    | 15    |  |
| A18 Tuberculosis extrapulmonar                                             | 2    | 6    | 2    | 11   | 5    | 7    | -    | 33    |  |
| Caso de TB en trabajadores de Salud                                        | 2    | -    | 1    | 1    | -    | -    | -    | 4     |  |
| U20.2 Tuberculosis Multidrogo resistente (TB MDR)                          | -    | -    | -    | 1    | 1    | -    | -    | 2     |  |
| U20.3 Tuberculosis monoresistente                                          | -    | -    | 1    | 2    | -    | -    | -    | 3     |  |
| U32.4 Tuberculosis abandono recuperado                                     | -    | -    | 1    | 2    | -    | -    | -    | 3     |  |
| U32.6 Tuberculosis recaída                                                 | -    | -    | 2    | -    | -    | -    | -    | 2     |  |
| Total general                                                              | 17   | 22   | 20   | 30   | 19   | 18   | -    | 126   |  |
| Fuente: Módulo de SI Epi-TB 2026 - Dirección de Epidemiología              |      |      |      |      |      |      |      |       |  |
| Elaboración: Resp. de Sistemas de Informacion - Dirección de Epidemiología |      |      |      |      |      |      |      |       |  |

En los últimos 05 años, los casos de TBC esta ligeramente en incremento, tal como se aprecia en el cuadro anterior, por lo que el año 2023 concluyó con 30 casos notificados frente a 17 casos en el año 2020. Según la localización, el TB pulmonar, es mas frecuente entre los casos confirmados.

Tabla N° 23 Casos de TBC por distritos de procedencia 2020-2026

| Distritos de procedencia del paciente                                      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Anco-Huallo                                                                | 2    | 1    | -    | -    | -    | -    | 3     |
| Andahuaylas                                                                | 7    | 8    | 14   | 9    | 4    | -    | 42    |
| Andarapa                                                                   | 1    | -    | 1    | -    | -    | -    | 2     |
| Chincheros                                                                 | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Huancaray                                                                  | 2    | -    | -    | -    | 1    | -    | 3     |
| Jose María Arguedas                                                        | 1    | 2    | 1    | -    | -    | -    | 4     |
| Kaquiabamba                                                                | -    | 3    | -    | -    | -    | -    | 3     |
| Kishuara                                                                   | 4    | -    | 1    | -    | -    | -    | 5     |
| La Victoria                                                                | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1     |
| Ocobamba                                                                   | -    | -    | -    | -    | 2    | -    | 2     |
| Ongoy                                                                      | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1     |
| Pacucha                                                                    | 1    | -    | -    | -    | 1    | -    | 2     |
| Rocchacc                                                                   | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| San Jeronimo                                                               | 3    | 4    | 4    | 3    | -    | -    | 14    |
| Santa María De Chicmo                                                      | -    | -    | 1    | 4    | -    | -    | 5     |
| Talavera                                                                   | 1    | 2    | 3    | 1    | 6    | -    | 13    |
| Turpo                                                                      | -    | -    | 2    | 1    | 1    | -    | 4     |
| Uranmarca                                                                  | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1     |
| Villa María Del Triunfo                                                    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Chiara                                                                     | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Total General                                                              | 22   | 20   | 30   | 19   | 18   | -    | 109   |
| Fuente: Módulo de SI Epi-TB 2026 - Dirección de Epidemiología              |      |      |      |      |      |      |       |
| Elaboración: Resp. de Sistemas de Informacion - Dirección de Epidemiología |      |      |      |      |      |      |       |

De acuerdo a la tabla anterior, el distrito con mayor casos es Andahuaylas, seguido por San Jerónimo y Talavera, distritos cuya población es de mayor concentración que el resto de los distritos.

Tabla N° 24 TBC por establecimientos notificantes 2020-2026

| Distritos de procedencia del paciente                                      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Inpe Andahuaylas                                                           | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Champacocha                                                                | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1     |
| Hospital Subregional De Andahuaylas                                        | 11   | 14   | 10   | 12   | 16   | 14   | -    | 77    |
| Andahuaylas                                                                | 4    | 3    | 2    | 6    | 2    | -    | -    | 17    |
| San Jeronimo                                                               | -    | 1    | 4    | -    | -    | 1    | -    | 6     |
| Essalud Santa Margarita                                                    | -    | 1    | 1    | 3    | 1    | 2    | -    | 8     |
| Ulipapuquio                                                                | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1     |
| Andarapa                                                                   | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Talavera                                                                   | -    | -    | 1    | 2    | -    | -    | -    | 3     |
| Uantuyhuanca                                                               | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Colpa                                                                      | -    | 2    | -    | -    | -    | -    | -    | 2     |
| Pulluri                                                                    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Sacclaya                                                                   | -    | -    | 1    | 1    | -    | -    | -    | 2     |
| Huancas                                                                    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1     |
| Huancane                                                                   | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1     |
| Peruana De Los Andes                                                       | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1     |
| Choccepuquio                                                               | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1     |
| Argama                                                                     | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Total General                                                              | 17   | 22   | 20   | 30   | 19   | 18   | -    | 126   |
| Fuente: Módulo de SI Epi-TB - Dirección de Epidemiología                   |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Elaboración: Resp. de Sistemas de Informacion - Dirección de Epidemiología |      |      |      |      |      |      |      |       |

La información, que muestra el cuadro anterior, evidencia que el hospital de Andahuaylas, es la que mas casos notifica, de acuerdo a su nivel de complejidad, donde la mayoría de los pacientes son referidos de establecimientos de menor categoría para su confirmación final.


## SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES.

Los vectores son organismos vivos que pueden transmitir enfermedades infecciosas entre personas, o de animales a personas. Muchos de esos vectores son insectos hematófagos que ingieren los microorganismos patógenos junto con la sangre de un portador infectado (persona o animal), y posteriormente los inoculan a un nuevo portador al ingerir su sangre.

### LEISHMANIASIS (CIEX: B51.1, B51.2)

En esta semana, no se ha reportado caso de Leishmaniosis. En los últimos 10 años, se han reportado 182 casos notificados, de los cuales 164 son cutánea y 18 mucocutánea. Este año 2026 no contamos con casos.

Gráfico N° 19 – Casos de Leishmaniosis Cutánea por años




Fuente: NotiWeb 2026 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

### MALARIA POR P. VIVAX (CIE10: B51)

En la presente semana, no se reportó caso de malaria vivax. Los casos reportados de años anteriores pertenecen a casos importados, teniendo el ultimo caso autóctono en el año 2007. Sin embargo el año 2022 reapareció 01 caso reportado de la región Cusco, procedente de la zona endémica de Pichari. Este año aun no hay casos.

Gráfico N° 20 – Casos de Malaria importados por años 2010-2026




Fuente: NotiWeb 2026 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

### VIGILANCIA DE PAROTIDITIS ( CIE-10:B26)

En esta semana, no se reportó casos de parotiditis. El año 2019 se tiene un total de 183 casos notificados (170 sin complicaciones y 13 con complicaciones). El año 2020 solo 03 casos y el año 2021 con 02 casos. Este año no contamos con casos.

Tabla N° 21 – Casos de parotiditis notificados - 2017-2026



Fuente: NotiWeb 2026 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA DIABETES.

En la presente semana, no se ha notificado casos de Diabetes. El año 2018 se notificó mayor cantidad de casos (350 casos), siendo EsSalud y el Hospital de Andahuaylas, quienes notifican mas casos. Este año no contamos con casos.



Fuente: Sistema NOTIWEB 2026- Módulo de Diabetes - CDC MINSA  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

Tabla N° 25. Consolidado total por tipo de diabetes por sexo

| Establecimiento notificante | Tipo de Diabetes |      |     |              |                      |                      | Total general |
|-----------------------------|------------------|------|-----|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                             | No Clasificada   | DM2  | DM1 | Pre diabetes | Diabetes Gestacional | Otro Tipo Secundaria |               |
| Masc                        | 1                | 480  | 4   | -            | -                    | 3                    | 489           |
| Fem                         | 1                | 695  | 9   | 2            | 2                    | -                    | 710           |
| Total General               | 2                | 1175 | 13  | 2            | 2                    | 3                    | 1199          |

Fuente: Sistema NOTIWEB 2026- Módulo de Diabetes - CDC MINSA  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

Tabla N° 26 - Diabetes notificados por establecimientos 2020-2026

| Establecimiento notificante         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total general |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| Ancatira                            | -    | -    | -    | -    | 1    | 1    | -    | 2             |
| Andahuaylas                         | 1    | 1    | 12   | 18   | 11   | 19   | -    | 62            |
| Andarapa                            | -    | -    | 5    | 1    | 2    | -    | -    | 8             |
| Cascabamba                          | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1             |
| Cavira                              | -    | -    | -    | 1    | 1    | 3    | -    | 5             |
| Ccantupata                          | -    | -    | -    | 2    | -    | -    | -    | 2             |
| Chaccrampa                          | -    | -    | -    | 1    | -    | 1    | -    | 2             |
| Champacocha                         | -    | -    | -    | -    | 2    | -    | -    | 2             |
| Chlara                              | -    | -    | -    | 3    | -    | -    | -    | 3             |
| Chicmo                              | -    | -    | -    | 8    | -    | -    | -    | 8             |
| Choccepuquio                        | -    | -    | -    | -    | 5    | 1    | -    | 6             |
| Chullcuisa                          | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1             |
| Colpa                               | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1             |
| Essalud Santa Margarita             | 75   | 1    | 2    | 17   | 64   | 10   | -    | 169           |
| Hospital Subregional De Andahuaylas | 4    | 61   | 51   | 45   | 55   | 78   | -    | 294           |
| Huancabamba                         | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1             |
| Huancaray                           | -    | -    | -    | 1    | 1    | -    | -    | 2             |
| Huinchos                            | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1             |
| Illahuasi                           | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1             |
| Kaquiabamba                         | -    | -    | 1    | 4    | 1    | -    | -    | 6             |
| Kishuara                            | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1             |
| Lamay                               | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1             |
| Llantuyhuana                        | -    | -    | -    | 2    | 1    | -    | -    | 3             |
| Luis Pata                           | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1             |
| Matapuquio                          | -    | -    | -    | 4    | -    | 3    | -    | 7             |
| Moyabamba Baja                      | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1             |
| Pacucha                             | -    | -    | -    | 4    | -    | -    | -    | 4             |
| Pampachiri                          | -    | -    | 1    | 2    | 4    | -    | -    | 7             |
| Pampamarca                          | -    | -    | -    | -    | 1    | 1    | -    | 2             |
| Paribamba                           | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1             |
| Quillabamba                         | -    | -    | -    | 1    | -    | 1    | -    | 2             |
| Sacclaya                            | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1             |
| San Jeronimo                        | 1    | 2    | 5    | 7    | 8    | 15   | -    | 38            |
| San Juan De Miraflores              | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1             |
| Sanidad Pnp Andahuaylas             | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1             |
| Talavera                            | -    | -    | 1    | 26   | 7    | 1    | -    | 35            |
| Turpo                               | -    | -    | -    | -    | -    | 2    | -    | 2             |
| Uchuhuanaray                        | -    | -    | -    | -    | 1    | 1    | -    | 2             |
| Ollabamba                           | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1             |
| Sotcomayo                           | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1             |
| San Antonio De Cachi                | -    | -    | -    | -    | -    | 3    | -    | 3             |
| Total General                       | 81   | 65   | 82   | 154  | 167  | 143  | -    | 692           |

Fuente: Sistema NOTIWEB 2026- Módulo de Diabetes - CDC MINSA  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

SEGUIMIENTOS DE LA DIABETES.

Tabla N° 27 – Seguimientos notificados por lugar de residencia 2018-2026


| Establecimiento que hace seguimiento | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Andahuaylas                          | -    | -    | -    | -    | 1    | 15   | 11   | 4    | -    | 31    |
| Andarapa                             | -    | -    | -    | -    | 4    | -    | -    | -    | -    | 4     |
| Cascabamba                           | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1     |
| Cavira                               | -    | -    | -    | -    | -    | 2    | -    | 2    | -    | 4     |
| Champacocha                          | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 2     |
| Chlara                               | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 2    | -    | 3     |
| Chicmo                               | -    | -    | -    | -    | 2    | -    | -    | -    | -    | 2     |
| Colpa                                | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1    | -    | 2     |
| Essalud Santa Margarita              | -    | -    | 2    | -    | -    | 1    | 104  | 7    | -    | 114   |
| Hospital Subregional De Andahuaylas  | 1    | 4    | -    | 5    | 16   | 29   | 60   | 107  | -    | 222   |
| Huancaray                            | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | 5    | -    | -    | 6     |
| Huancas                              | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 2    | -    | 3     |
| Kaquiabamba                          | -    | -    | -    | -    | -    | 2    | 5    | 5    | -    | 12    |
| Moyabamba Baja                       | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1     |
| Pacucha                              | -    | -    | -    | -    | -    | 2    | -    | 1    | -    | 3     |
| Pampachiri                           | -    | -    | -    | -    | -    | 3    | -    | -    | -    | 3     |
| Sacclaya                             | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| San Jeronimo                         | -    | -    | -    | -    | 5    | 5    | 6    | 6    | -    | 22    |
| Talavera                             | -    | -    | -    | -    | 1    | 8    | -    | -    | -    | 9     |
| Ancatira                             | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Quillabamba                          | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Matapuquio                           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 4    | -    | 4     |
| Kishuara                             | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 3    | -    | 3     |
| Sotcomayo                            | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Pampamarca                           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 3    | -    | 3     |
| Turpo                                | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Uchuhuanaray                         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Total General                        | 2    | 5    | 2    | 5    | 28   | 74   | 192  | 152  | -    | 460   |

Fuente: Sistema NOTIWEB 2026- Módulo de Diabetes - CDC MINSA  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

El objetivo es la prevención y el diagnóstico precoz de las complicaciones mayores de los pacientes. Los seguimientos se tiene registrado desde el año 2018, pero estas son escasas. Este año 2026 no contamos con seguimientos registrados.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LESIONADOS POR ACCIDENTES DE TRANSITO.


En esta semana, no se presentó casos de lesionados por accidentes de tránsito. Este año no contamos con registros.



Fuente: Acltran - Vigilancia de Lesionados por Accidente de Tránsito 2026  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL CANCER.

En la presente semana, no se ha reportado casos de cáncer. Asimismo, este año no contamos con casos de cáncer notificados.



Fuente: DB Cáncer - Vigilancia de cáncer 2026 - Dirección de Epidemiología  
Elaboración: ASIN - Área de Sistemas de Información y Notificación

Tabla N° 28 Casos de Cáncer por distritos de Procedencia 2023-2026

| Distritos de Procedencia | Casos | %    |
|--------------------------|-------|------|
| Andahuaylas              | 31    | 36%  |
| Chincheros               | 2     | 2%   |
| Inkawasi                 | 2     | 2%   |
| José María Arguedas      | 3     | 3%   |
| Kaquiabamba              | 1     | 1%   |
| Kishuara                 | 2     | 2%   |
| Ocobamba                 | 2     | 2%   |
| Ongoy                    | 1     | 1%   |
| Pacucha                  | 5     | 6%   |
| Pampachiri               | 2     | 2%   |
| Ranracancha              | 1     | 1%   |
| San Antonio De Cachi     | 1     | 1%   |
| San Jerónimo             | 11    | 13%  |
| San Miguel De Chaccrampa | 1     | 1%   |
| Santa María De Chicmo    | 2     | 2%   |
| Talavera                 | 14    | 16%  |
| Tumay Huaraca            | 3     | 3%   |
| Turpo                    | 2     | 2%   |
| Uranmarca                | 1     | 1%   |
| Total General            | 87    | 100% |

Fuente: DB Cáncer - Vigilancia de cáncer 2026 - Dirección de Epidemiología  
Elaboración: ASIN - Área de Sistemas de Información y Notificación

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL SGB.

La vigilancia de SGB, fue establecida en el año 2016, en base a la captación de complicaciones por la enfermedad del zika. Sin embargo, habiendo transcurrido varios años desde su implementación, se ha evidenciado un comportamiento diferente de la enfermedad, nuevos conocimientos y otros posibles agentes etiológicos circulantes en el Perú.

Tabla N° 29 Casos del SGB notificados por distritos de Procedencia 2018-2026.


| Distritos / DIRESA notificante | Años |      |      |      |      |      |      |      | Total General |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
|                                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |               |
| Andahuaylas                    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 2             |
| Chanka                         | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1             |
| Diris Lima Centro              | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1             |
| Kishuara                       | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1             |
| Chanka                         | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1             |
| San Jeronimo                   | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1             |
| Diris Lima Centro              | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1             |
| Total General                  | 1    | -    | -    | 1    | 1    | -    | 1    | -    | 4             |

Fuente: NotiWeb Módulo SGB - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II  
Elaboración: Resp. de Sistemas de Información y Notificación

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE MUERTES MATERNAS.

En la presente semana, no se presentó caso de Muerte Materna. Sin embargo el año 2023 hubo 03 casos, año 2024, sin casos y 2025 con 01 caso precedente de San Jerónimo.

Gráfico N° 25 - Muertes maternas por años 1999-2026



Desde el año 2000 a la fecha se reportaron 57 muertes maternas, siendo el promedio anual de 2.47 MM en el ámbito de la DISA APURIMAC II.


Tabla N° 30. Muertes Maternas, según clasificación

| Distrito              | CLASIFICACION DE MUERTES MATERNAS |                           |                          |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                       | Muerte Materna Directa            | Muerte Materna Incidental | Muerte Materna Indirecta |
| Anco Huallo           | 4                                 | 0                         | 0                        |
| Andahuaylas           | 11                                | 0                         | 4                        |
| Andarapa              | 1                                 | 0                         | 0                        |
| Chincheros            | 3                                 | 0                         | 0                        |
| Cocharcas             | 2                                 | 0                         | 0                        |
| Huaccana              | 2                                 | 1                         | 0                        |
| Huancaray             | 2                                 | 1                         | 0                        |
| Huayana               | 1                                 | 0                         | 0                        |
| Kaquiabamba           | 1                                 | 0                         | 1                        |
| Kishuara              | 2                                 | 0                         | 0                        |
| Ocobamba              | 0                                 | 0                         | 2                        |
| Ongoy                 | 4                                 | 0                         | 0                        |
| Pacucha               | 1                                 | 0                         | 0                        |
| Pampachiri            | 1                                 | 0                         | 0                        |
| Ranracancha           | 2                                 | 0                         | 0                        |
| San Antonio De Cachi  | 1                                 | 0                         | 0                        |
| San Jeronimo          | 4                                 | 0                         | 2                        |
| Santa Maria De Chicmo | 1                                 | 0                         | 1                        |
| Talavera              | 2                                 | 0                         | 0                        |
| Total General         | 45                                | 2                         | 10                       |

VIGILANCIA DE IAAS – ESTUDIOS PUNTUALES DE IAAS

Las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) son un problema de Salud Pública porque aumentan la morbilidad y mortalidad en los establecimientos además de aumentar los costos de la atención. Este año se realizó el estudio de IAAS, donde la tasa de IAAS es de 6.45. Es un indicador de calidad y seguridad hospitalaria, ya que refleja el nivel de riesgo de adquirir infecciones durante la atención.

Gráfico N° 26 Estudios de IAAS por años 2014-2026.



Fuente: Vigilancia de IAAS - Hospital de Andahuaylas.  
Elaboración: Área de Sistemas de Información y Notificación - Dirección de Epidemiología

VIGILANCIA DE DENGUE

En esta semana, no se presentó casos de Dengue.

Sin embargo, el año 2023, se presentó mayor cantidad de casos (7), todos importados de otras regiones de zonas endémicas. Este año no contamos con casos.

Tabla N° 31 Vigilancia de dengue 2021-2026.

| Clasificación/Evento        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Confirmado                  | 1    | -    | 5    | 3    | 2    | -    | 11    |
| DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA | -    | -    | -    | 2    | 1    | -    | 3     |
| DENGUE GRAVE                | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA | 1    | -    | 5    | 1    | 1    | -    | 8     |
| Descartado                  | -    | -    | 2    | 3    | 3    | -    | 8     |
| DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA | -    | -    | -    | 3    | 1    | -    | 4     |
| DENGUE GRAVE                | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1     |
| DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA | -    | -    | 1    | -    | 2    | -    | 3     |
| Total general               | 1    | -    | 7    | 6    | 5    | -    | 19    |

Fuente: NotWeb 2026 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

SÍFILIS CONGÉNITA ( CIE-10: A50)

En esta semana, no se reportó casos de Sífilis Congénita. **Caso confirmado de sífilis Congénita:** Todo neonato cuya madre tuvo durante la gestación sífilis no tratada o inadecuadamente tratada, aun en ausencia de síntomas, signos o resultado de laboratorio. Este año no contamos con casos de sífilis congénita.

Sin embargo, contamos con 28 casos acumulados desde el año 2017 a la fecha con casos de niños expuestos no infectados y 0 casos este año.

Tabla N° 32. Tendencia de sífilis congénita por años 2017-2026

| Clasificación final                    | años |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Total |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|                                        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |       |
| Sífilis Congénita                      | -    | 2    | 1    | 1    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | 5     |
| Niño expuesto a sífilis, no infectado. | 3    | -    | 2    | 1    | 2    | 4    | 5    | 10   | 1    | -    | 28    |
| Total                                  | 3    | 2    | 3    | 2    | 3    | 4    | 5    | 10   | 1    | 0    | 33    |


Fuente: Módulo ITS 2026 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II

Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

SÍFILIS MATERNA ( CIE-10: O98.1)

En la presente semana, no se reportó caso de Sífilis Materna. **Sífilis Materna confirmado:** Caso que tenga al menos una prueba tamizaje reactiva RPR o VDRL **con títulos iguales o mayores a 8 (Dils)** y prueba confirmatoria reactiva (TPHA, FTA-ABs, TP-PA). Este año no se reporta casos.

Gráfico N° 27 Tendencia de sífilis materna por años 2016-2026



Fuente: NotWeb 2026 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

GESTANTE CON VIH ( CIE-10: O98.3)

En esta semana, no se reportó casos de Gestante con VIH. Sin embargo desde el año 2017 a la fecha, contamos con 4 casos notificados. Este año no hay casos.

Asimismo, contamos con 02 casos de niño con VIH, reportado en el año 2022.

Tabla N° 33. Gestantes con VIH 2017-2026

| Distrito            | Años |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Total |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|                     | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |       |
| Andahuaylas         | 1    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | 2     |
| Jose Maria Arguedas | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Ocobamba            | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Total General       | 1    | 1    | -    | 1    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | 4     |


Fuente: Módulo VIH 2026 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II

Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

SÍFILIS NO ESP. (CIE10: A539) y GONORREA (CIE10: A54)

En esta semana, no se reportó casos de sífilis no especificada. El sífilis es una enfermedad infecciosa de curso crónico, transmitida principalmente por contacto sexual así como la gonorrea. Este año no contamos con casos.

Tabla N° 34. Casos de sífilis y gonorrea notificados años 2016-2026.



Fuente: NotWeb 2026 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

Boletín Epidemiológico a la SE-04-2026

### SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS

Las zoonosis constituyen un grupo de enfermedades de los animales que son transmitidas al hombre por contagio directo con el animal enfermo, a través de algún fluido corporal como mordedura, orina o saliva. A fecha no se cuenta con casos.

Tabla N° 35 Rabia silvestre notificados 2016-2026.


| DISTRITO      | Enfermedad | Especie | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | Año 2019 | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | Año 2024 | Año 2025 | Año 2026 |
|---------------|------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|               |            |         | SE 01-52 | SE 01-52 | SE 01-52 | SE 01-52 | SE 01-53 | SE 01-52 | SE 01-52 | SE 01-52 | SE 01-52 | SE 01-53 | SE 01-04 |
| Andahuaylas   | Rabia      | Bovino  | 2        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1        | 1        | 1        | -        |
| Andarapa      | Rabia      | Bovino  | 1        | -        | 1        | -        | -        | -        | 1        | -        | 2        | 5        | -        |
| Cachi         | Rabia      | Bovino  | 1        | 2        | -        | -        | 1        | -        | -        | 2        | 8        | 1        | -        |
| Cachi         | Rabia      | Caprino | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 2        | -        | -        |
| Cachi         | Rabia      | Ovino   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1        | -        | -        |
| Chaccrampa    | Rabia      | Bovino  | 4        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1        | 4        | -        | -        |
| Chiara        | Rabia      | Caprino | 1        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Chiara        | Rabia      | Bovino  | 2        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Chicmo        | Rabia      | Bovino  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1        | -        | -        |
| Huancaray     | Rabia      | Bovino  | -        | -        | -        | -        | 1        | -        | -        | -        | 6        | -        | -        |
| Huayana       | Rabia      | Bovino  | 2        | 1        | -        | -        | -        | 1        | -        | -        | -        | 2        | -        |
| Kaquiabamba   | Rabia      | Bovino  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 2        | -        | -        |
| Kishuará      | Rabia      | Bovino  | -        | -        | -        | -        | -        | 11       | -        | -        | -        | 1        | -        |
| Kishuará      | Carbunco   | Bovino  | -        | -        | -        | 3        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Pacucha       | Rabia      | Bovino  | -        | 1        | -        | -        | 1        | 1        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Pacucha       | Rabia      | Caprino | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1        | -        | -        | -        | -        |
| Pomacocha     | Rabia      | Bovino  | -        | -        | 2        | -        | -        | -        | -        | -        | 1        | -        | -        |
| San Jerónimo  | Rabia      | Bovino  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1        | -        | -        |
| Talavera      | Rabia      | Bovino  | -        | -        | 1        | -        | 1        | -        | -        | 10       | 4        | -        | -        |
| Talavera      | Rabia      | Caprino | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1        | -        | -        | -        |
| Turneyhuaraca | Rabia      | Bovino  | -        | -        | 3        | -        | -        | -        | -        | -        | 4        | -        | -        |
| Turpo         | Rabia      | Bovino  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 3        | 1        | -        | -        |
| Turpo         | Rabia      | Ovino   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1        | -        | -        | -        |
| Turpo         | Rabia      | Suino   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1        | -        | -        | -        |
| Uranmarca     | Rabia      | Bovino  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 5        | -        | -        |
| Total         |            |         | 13       | 4        | 7        | 3        | 3        | 14       | 2        | 3        | 42       | 28       | -        |

Fuente: SENA SA 2026. INS / SE= Semana Epidemiológica.  
Elaboración: Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

### VIGILANCIA DE LOXOCELISMO (CIE10:X21)

En la presente semana, no se ha reportado caso de Loxocelismo. El loxocelismo es un cuadro tóxico producido por el veneno que inoculan con su mordedura las arañas del género Loxoceles.


Este año, no contamos con casos.



### VIGILANCIA DE LEPTOSPIROSIS (CIE10:A27)

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica causada por la bacteria Leptospira, que puede afectar tanto a humanos como a animales.

Este año, no contamos con casos notificados.




De acuerdo al gráfico anterior, se evidencia una tendencia reciente al alza en los casos, lo que podría ser relevante para reforzar las estrategias de vigilancia epidemiológica y prevención en salud pública.

Dirección de Epidemiología - DISA Apurimac II - Chanka And.

### VIGILANCIA DE VIH-B20/SIDA-B24)

En la presente semana, no se reportó caso de infecciones por VIH/SIDA. Sin embargo desde el año 2000 a la fecha, se han notificado 82 casos de VIH y 16 casos de SIDA. Este año no contamos con casos de VIH y cero para SIDA.



### VIGILANCIA DE ESAVIS (T88.1)

Es todo cuadro clínico negativo que se presenta posterior a la administración de una vacuna y que “supuestamente” se le atribuye.

El ESAVI severo puede ser la manifestación de una enfermedad no identificada antes de la vacunación, por ejemplo, infecciones en periodo de incubación, enfermedad metabólica de recién nacido, o complicación de enfermedades diagnosticadas y no controladas entre otras (eventos coincidentes).

En esta semana no se reportó casos de ESAVIs.

### VIGILANCIA DE INFLUENZA, OVR - IRAG

La vigilancia epidemiológica de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), es un proceso integral que incluye la identificación, captación, notificación, investigación epidemiológica y clasificación de los casos.

En esta semana, no se ha reportado caso de IRAG. Asimismo, este año no contamos con casos para Influenza A.

Tabla N° 36 Vigilancia IRAG - 2024-2026.

| Resultado / Diagnóstico | AÑOS |      |      | TOTAL |
|-------------------------|------|------|------|-------|
|                         | 2024 | 2025 | 2026 |       |
| Influenza B             | 1    | -    | -    | 1     |
| Negativo                | 1    | 9    | -    | 10    |
| Sincicial Respiratorio  | -    | 2    | -    | 2     |
| Influenza A             | -    | 1    | -    | 1     |
| Total General           | 2    | 12   | -    | 14    |

Fuente: Vigilancia Epidemiológica de Influenza de OVR e IRAG en el Perú - CDC MINSA  
Elaboracion: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurimac II

Tabla N° 37 Vigilancia de Síndrome Gripal - 2024-2026.

| Años  | RESULTADOS |                        | Total |
|-------|------------|------------------------|-------|
|       | Negativo   | Sincicial Respiratorio |       |
| 2024  | 7          | 0                      | 7     |
| 2025  | 0          | 1                      | 1     |
| 2026  | 0          | 0                      | 0     |
| Total | 7          | 1                      | 8     |

Fuente: Vigilancia Epidemiológica de Influenza de OVR e IRAG en el Perú - CDC MINSA

Tabla N° 38 Registro Inusitada - 2023-2026.

| Establecimiento                 | Años |      |      |      | Total |
|---------------------------------|------|------|------|------|-------|
|                                 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |       |
| HOSP.ANDAHUYLAS                 | 0    | 2    | 0    | 0    | 2     |
| HOSPITAL STA. MARGARITA ESSALUD | 0    | 11   | 0    | 0    | 11    |
| Total                           | 0    | 13   | 0    | 0    | 13    |

Fuente: Vigilancia Epidemiológica de Influenza de OVR e IRAG en el Perú - CDC MINSA  
Elaboracion: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurimac II

BROTOS EPIDEMIOLÓGICOS 2026

Esta semana, no se presentó brotes.

INDICADORES DE IMPACTO EN SALUD PUBLICA 2026

Los indicadores, intentan medir u objetivar en forma cuantitativa o cualitativa, sucesos colectivos epidemiológicos para así, poder respaldar acciones políticas, evaluar logros y metas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) los ha definido como «variables que sirven para medir los cambios».

Tabla N° 39 Principales indicadores de impacto 2026.

| IRAS (Infecciones Respiratorias Agudas)                  |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Nº de Casos de IRAS <5años                               | 669    |
| Nº de Casos de Neumonias <5años                          | 4      |
| Nº de Casos de Neumonias Graves <5años                   | 1      |
| Tasa de Notificacion de IRAs <5años X 10,000             | 624.18 |
| Tasa de Notificacion de Neumonias <5años X 10,000        | 3.73   |
| Tasa de Notificacion de neumonias Graves <5años X 10,000 | 0.93   |
| MORTALIDAD MATERNA                                       |        |
| Nº Casos                                                 | 0      |
| Razon MM * 1000nv                                        | 0.00   |
| Tasa de MM (10 000 NV)                                   | 0.00   |
| TUBERCULOSIS (TBC)                                       |        |
| Nº de Casos                                              | 0      |
| Fallecidos                                               | 0      |
| Tasa de Letalidad (*100)                                 | 0.00   |
| Tasa de notificacion X TBC (*100 000)                    | 0.00   |
| % de TBC extrapulmonar                                   | 0.00   |
| COVID19 ESTA SEMANA                                      |        |
| Nº de Casos confirmados                                  | 0      |
| Total Probables + sospechosos                            | 0      |
| Total Descartados                                        | 0      |
| Total Pendientes                                         | 0      |

Fuente: Sistema NOTI\_WEB - CDC MINSA  
Elaboración: Area de Sistemas de Información y Notificación - Dirección de Epidemiología

INDICADORES DE MONITOREO DE LA NOTIFICACIÓN

Tabla N° 40 Unidades Notificantes registradas en la CDC-MINSA

| UNIDADES NOTIFICANTES REGISTRADAS |                            |                 |                 |       |       |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|
| Redes de Salud                    | Hospital / Clínica Privada | Centro de Salud | Puesto de Salud | Otros | Total |
| RED J.M.A.                        | 0                          | 10              | 49              | 0     | 59    |
| RED SONDOR                        | 0                          | 8               | 23              | 0     | 31    |
| SIN RED                           | 4                          | 1               | 0               | 0     | 5     |
| DISURS CHANKA                     | 4                          | 19              | 72              | 0     | 95    |

La Dirección de Epidemiología, prevención y Control de Enfermedades de la DISA APURIMAC II, cuenta con 95 Unidades Notificantes debidamente registrados, el 62.11% en la Red JMA, 32.63% en la Red Sondor y 5.26% como establecimientos que no pertenecen a ninguna Red. Así como también de acuerdo a la categorización de establecimientos se cuenta con 05 establecimientos de nivel I (02 hospitales MINSA/ESSALUD y 03 establecimientos privados con el mismo nivel tal como los hospitales), tal como se aprecia en el tabla N° 40.

INDICADORES DE COBERTURA

Tabla N° 41 Indicadores de Cobertura por Redes

| COBERTURA      |             |               |               |     |
|----------------|-------------|---------------|---------------|-----|
| Redes de Salud | No Notifico | Not. Positiva | Not. Negativa | %   |
| RED J.M.A.     | 0           | 27            | 32            | 100 |
| RED SONDOR     | 0           | 4             | 1             | 100 |
| SIN RED        | 0           | 21            | 10            | 100 |
| DISURS CHANKA  | 0           | 52            | 43            | 100 |

En esta semana, el 55% ( 52 ) de los establecimientos han tenido casos para notificar; mientras el 45% ( 43 ), no han tenido casos para notificar (notificación negativa sin casos), tal como se aprecia en la tabla N° 41.

INDICADORES DE OPORTUNIDAD

Tabla N° 42 Indicadores de oportunidad por redes 2025.

| OPORTUNIDAD    |              |                                            |   |                                           |         |
|----------------|--------------|--------------------------------------------|---|-------------------------------------------|---------|
| Redes de Salud | Total EE.SS. | Inoportuno (Fuera del horario establecido) | % | Oportuno (Dentro del horario establecido) | % Oport |
| RED J.M.A.     | 59           | 0                                          | 0 | 59                                        | 100     |
| RED SONDOR     | 31           | 0                                          | 0 | 31                                        | 100     |
| SIN RED        | 5            | 0                                          | 0 | 5                                         | 100     |
| DISURS CHANKA  | 95           | 0                                          | 0 | 95                                        | 100     |

En esta semana el 100% de los establecimientos han notificado dentro de los parámetros de notificación establecido, siendo este hasta las 12:00 de los días Lunes de cada semana, tal como se aprecia en la tabla N° 42.

MG. CRISPIN BARRIAL LUJAN

Director General - DISA Apurímac II

MG. YURI MICHAEL VARGAS HUAMAN

Director Dirección de Epidemiología

Med. SERGIO MARCAS MILLAN

Resp. de vigilancia e investigaciones en salud pública

Mg. JUDITH CAMPOS DOMINGUEZ

Responsable ASIS

LIC. ENF. LIDA GUILLEN GAMARRA

Resp. de vigilancia Epidemiológica

INF. PASCUAL URRUTIA GUTIÉRREZ

Responsable de sistema de Información

SP. CLAUDIO MONDALGO LUDEÑA

Responsable de Notificación y Apoyo Administrativo

Boletín Epidemiológico

Se puede reproducir total o parcial de este producto, siempre y cuando citen obligatoriamente las fuentes de información epidemiológica.