

**Dirección de Epidemiología**

# BOLETÍN EPIDEMIOLOGICO 2026



**Semana epidemiológica  
Nº 30-2026**

**Del 26 al 01 de agosto  
del 2026**

Contenido.

| Contenido                        | Pág.  |
|----------------------------------|-------|
| Editorial                        | 02    |
| Infecciones Respiratorias Agudas | 03    |
| Enfermedades Diarreicas Agudas   | 05    |
| Vigilancia de COVID19            | 06    |
| Muerte Perinatales               | 07    |
| Morbilidad Materna Extrema       | 07    |
| Violencia Familiar               | 08    |
| Intoxicaciones por Plaguicidas   | 08    |
| Tuberculosis                     | 08    |
| Transmitidas por Vectores        | 09    |
| Parotiditis                      | 09    |
| Diabetes                         | 10    |
| Otras Vigilancias                | 11-12 |
| Indicadores de Monitoreo del SVE | 13    |
| - Brotes Epidemiológicos         | 13    |
| - Indicadores de impacto         |       |

Boletín Epidemiológico

El Boletín Epidemiológico de la DISA APURIMAC II, es una publicación oficial de la Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades de edición semanal.

Publica la situación o tendencias de las enfermedades o eventos sujetos a notificación obligatoria y otras informaciones de interés para el personal de salud y otras organizaciones.

La información del presente boletín, procede de la notificación de los 95 establecimientos de salud de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE), del ámbito de la DISA APURIMAC II, debidamente reconocidos con Resolución Directoral como unidades notificantes y/o informantes.

Esta publicación, es un producto de la Dirección de Epidemiología de la DISA APURIMAC II.

Se autoriza su uso total o parcial de este producto, siempre y cuando se citen expresamente las fuentes de esta información.

Ayúdenos a mejorar el Boletín Epidemiológico, cualquier sugerencia al siguiente correo electrónico: [epichanka@dge.gob.pe](mailto:epichanka@dge.gob.pe)

EDITORIAL

El sarampión no es un juego de niños: A propósito de los casos en Andahuaylas

La confirmación de casos de sarampión encendió nuevamente las alarmas sanitarias en el país. Lo que en su momento se vislumbraba como una amenaza lejana o controlada ha golpeado la puerta de nuestras regiones. La notificación de casos positivos en Andahuaylas no debe interpretarse como un simple brote aislado o una anécdota estadística; representa, por el contrario, un recordatorio implacable de la fragilidad de nuestros escudos epidemiológicos y del peligro latente que representa bajar la guardia frente a enfermedades que la ciencia ya había enseñado a arrinconar.

Existe un error conceptual profundamente arraigado en el imaginario colectivo: **considerar al sarampión como una "simple erupción pasajera" de la infancia.** Se suele minimizar su cuadro clínico: fiebre, exantema, malestar, asumiendo que todo paciente se recuperará de manera espontánea. Nada más alejado de la realidad médica. El virus del sarampión es uno de los agentes infecciosos más contagiosos que existen y opera, fundamentalmente, como un devastador inmunosupresor.

Las complicaciones derivadas de esta patología son severas, de rápida evolución y, en muchos casos, irreversibles o fatales.

**A nivel respiratorio y ótico:** La neumonía constituye la causa más frecuente de muerte por sarampión en niños pequeños. A ella se suman las otitis medias severas que pueden derivar en hipoacusia permanente.

**A nivel neurológico:** La encefalitis aguda postinfecciosa, que afecta aproximadamente a uno de cada mil contagiados, puede dejar secuelas neurológicas permanentes o causar la muerte. Asimismo, la panencefalitis esclerosante subaguda (PEES), aunque rara, es una tragedia silenciosa que se manifiesta años después del contagio inicial, destruyendo progresivamente el cerebro del paciente sin que exista cura.

**Daño inmunológico sistémico ("amnesia inmunológica"):** El virus tiene la capacidad de borrar la "memoria" del sistema inmunitario, dejando al organismo desprotegido frente a otras infecciones que antes ya había superado o contra las cuales estaba vacunado.

Ante este panorama, la aparición de casos en Andahuaylas exige una respuesta implacable, coordinada y multisectorial. El factor clave que permite la propagación del virus es la **brecha en las coberturas de vacunación**, alimentada por la desinformación, el escepticismo y la fatiga institucional post-pandemia. Cuando los porcentajes de inmunización colectiva caen por debajo del umbral de seguridad (95%), el virus encuentra un terreno fértil para circular sin tregua.

La lucha contra el sarampión no recae únicamente en los hombros del personal médico de los hospitales y postas de salud; exige la movilización de autoridades locales, líderes comunitarios y, sobre todo, de los padres de familia. Ningún niño debería sufrir las secuelas devastadoras de una enfermedad totalmente prevenible mediante la vacuna SPR (Sarampión, Paperas y Rubéola).


Los casos en Andahuaylas son una llamada de atención urgente. La ventana de tiempo para bloquear la transmisión y evitar que el brote escale a proporciones mayores es estrecha.

## SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA).

### IRAS EN MENOR DE 05 AÑOS


En esta semana se notificó 182 casos de IRAS, con una Tasa de Incidencia de 776.35 x 1000 hab. Este año acumula 8,331 episodios de IRAS en menores de 05 años en el ámbito de la DISA APURIMAC II.

Gráfico N° 01 – Tendencia de casos de IRAS últimos 05 años.



En el gráfico se observa que el año 2019 se notificó 14,673 casos, siendo el mas alto de los últimos 5 años comparados a la fecha.

Gráfico N° 02 - Canal Endémico de IRAS <5 años 2026.




El canal endémico ubica a las iras en zona de **EXITO** en esta semana.

Tabla N° 01 – 05 primeros establecimientos con mayor N° de casos de IRAS

| Establecimiento                     | IRA<5A |
|-------------------------------------|--------|
| Essalud Santa Margarita             | 35     |
| Clinica Del Niño                    | 17     |
| Hospital Subregional De Andahuaylas | 16     |
| San Jeronimo                        | 16     |
| Andahuaylas                         | 11     |

Mapa N° 01 - Mapa de riesgo por distritos para IRAS en <5 años



### NEUMONÍAS EN MENOR DE 05 AÑOS

En esta semana, no se reportó casos de neumonía en menores de 05 años. La T.I.A. es 2.89 x 1000 habitantes. Se sugiere mejorar el trabajo preventivo promocional, los establecimientos deben estar alertas frente a las complicaciones de IRAs. El canal endémico se ubica en zona de **EXITO** en esta semana.

Gráfico N° 03 - Canal Endémico de neumonías 2026






Gráfico N° 04 - Tendencia de neumonías por años 2019-2026




Mapa N° 02 - Mapa de riesgo por distritos para neumonías



### NEUMONÍAS EN MAYORES DE 05 AÑOS

En esta semana, se reportó 5 caso de neumonías en mayores de 05 años. En el presente año se registran 223 casos.

Gráfico N° 05 – casos de neumonías en mayores de 5 años




De acuerdo al gráfico anterior, se observa que el grupo de adultos mayores, son los mas afectados por la neumonía en el presente año, siendo en mayor porcentaje sobre el total de los casos presentados.


NEUMONÍAS GRAVES EN MENOR DE 05 AÑOS

En esta semana, no se notificó casos de Neumonía Grave en niños menores de 05 años. La incidencia acumulada es de 2.98 x 1,000 niños menores de 05 años. Este año contamos con 32 casos.

Gráfico N° 06 - Tendencia de neumonías graves – últimos 05 años



El gráfico muestra un incremento sostenido de casos de neumonía grave, con un aumento marcado a partir de 2023. Este patrón sugiere un cambio epidemiológico reciente, que amerita revisión de factores de riesgo, cobertura vacunal y capacidad de respuesta..



Mapa N° 03 - Mapa de riesgo por distritos para neumonías graves en <5 años

Tabla N° 02 - Defunciones por neumonías menores de 05 años 2016-2026

| Distritos de Residencia | Años |      |      |      |      |      |      | Total |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|                         | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2024 | 2025 | 2026 |       |
| Andahuaylas             | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Jose María Arguedas     | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Kishuara                | 1    | -    | -    | -    | 1    | 1    | -    | 3     |
| Pichari                 | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Santa María De Chicmo   | -    | 1    | -    | 1    | -    | -    | -    | 2     |
| Uranmarca               | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Total                   | 1    | 1    | 4    | 1    | 1    | 1    | -    | 9     |

Fuente: Sistema NOTIWEB 2026-Dirección de Epidemiología  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información y Notificación -Dirección de Epidemiología  
La tabla registra 9 fallecimientos por neumonía en menores de 5 años, destacándose que en 2025 se observa una tendencia preocupante, especialmente en el distrito de “Kishuará”. Este año 2026, no hay casos.

Este aumento en el último año subraya la necesidad urgente de reforzar las actividades en el área niño e investigar factores de riesgo específicos para orientar intervenciones preventivas.


SITUACIÓN DE SOB/ASMA EN MENOR DE 05 AÑOS

En esta semana, se ha reportado 04 caso de SOB/ASMA, a la fecha contamos con 117 casos acumulados.

Tabla N° 03 - Casos de SOB/ASMA por establecimientos 2026

| Establecimiento                     | SOB/A <2A | SOB/A 2-4A | TOTAL |
|-------------------------------------|-----------|------------|-------|
| Essalud Santa Margarita             | 36        | 50         | 86    |
| Hospital Subregional De Andahuaylas | 19        | 12         | 31    |
| Quillabamba                         | -         | -          | -     |
| Mollepata                           | -         | -          | -     |
| Talavera                            | -         | -          | -     |
| Total                               | 55        | 62         | 117   |

Gráfico N° 07 - Situación SOB/ASMA últimos 05 años (2019-2026)



En el gráfico N° 07, muestra la tendencia de casos por años, donde el pico mas alto es en el año 2019 (391 casos). Este año ya contamos con 117 casos acumulados.

Tabla N° 04 Casos de IRAs y TI x distritos 2026.

| DISTRITO          | Pob. <5a 2026 | IRAS no neumonicas |        |     |      |      | NEUMONIA |        |      |      | NEUM.GRAVE +EMG |        |     |      |      |
|-------------------|---------------|--------------------|--------|-----|------|------|----------|--------|------|------|-----------------|--------|-----|------|------|
|                   |               | SE.30              | T.I.A. | <2M | 2-1M | 1-4A | SE.30    | T.I.A. | 2-1M | 1-4A | SE.30           | T.I.A. | <2M | 2-1M | 1-4A |
| Andahuaylas       | 3657          | 56                 | 684    | 339 | 459  | 1705 | -        | 3.83   | 3    | 11   | -               | 4.92   | 2   | 2    | 14   |
| Andarapa          | 361           | 6                  | 787    | 10  | 52   | 222  | -        | 8.31   | 2    | 1    | -               | 2.77   | -   | 1    | -    |
| Chiara            | 70            | -                  | 1029   | 3   | 4    | 65   | -        | -      | -    | -    | -               | -      | -   | -    | -    |
| Huancaray         | 272           | 2                  | 801    | 9   | 29   | 180  | -        | -      | -    | -    | -               | 11.03  | -   | -    | 3    |
| Huayana           | 39            | -                  | 1410   | 5   | 5    | 45   | -        | -      | -    | -    | -               | -      | -   | -    | -    |
| Kishuara          | 437           | 11                 | 1053   | 9   | 95   | 356  | -        | -      | -    | -    | -               | -      | -   | -    | -    |
| Pacucha           | 436           | 19                 | 782    | 21  | 63   | 257  | -        | 2.29   | -    | 1    | -               | -      | -   | -    | -    |
| Pampachiri        | 164           | 5                  | 695    | 3   | 15   | 96   | -        | 6.10   | -    | 1    | -               | -      | -   | -    | -    |
| Pomacocha         | 41            | -                  | 341    | -   | -    | 14   | -        | -      | -    | -    | -               | -      | -   | -    | -    |
| Cachi             | 179           | 1                  | 553    | 1   | 11   | 87   | -        | -      | -    | -    | -               | -      | -   | -    | -    |
| San Jeronimo      | 1777          | 34                 | 899    | 180 | 340  | 1078 | -        | 2.81   | -    | 5    | -               | 1.13   | -   | 2    | -    |
| Chaccrampa        | 127           | 2                  | 449    | 2   | 4    | 51   | -        | -      | -    | -    | -               | -      | -   | -    | -    |
| Chicmo            | 558           | 15                 | 1005   | 30  | 110  | 421  | -        | 1.79   | -    | 1    | -               | 1.79   | -   | -    | 1    |
| Talavera          | 1715          | 21                 | 784    | 107 | 203  | 1034 | -        | 2.33   | 2    | 2    | -               | 2.33   | -   | 2    | 2    |
| Tumay Huaraca     | 91            | -                  | 484    | -   | -    | 44   | -        | -      | -    | -    | -               | -      | -   | -    | -    |
| Turpo             | 198           | 5                  | 1303   | 3   | 34   | 221  | -        | 5.05   | -    | 1    | -               | 5.05   | -   | 1    | -    |
| Kaquiabamba       | 62            | -                  | 484    | 1   | -    | 29   | -        | -      | -    | -    | -               | -      | -   | -    | -    |
| J. M. Arguedas    | 425           | 4                  | 574    | 10  | 57   | 177  | -        | -      | -    | -    | -               | 2.35   | -   | 1    | -    |
| Total Andahuaylas | 10609         | 181                | 781.98 | 733 | 1481 | 6082 | 0        | 2.83   | 7    | 23   | 0               | 2.92   | 2   | 9    | 20   |
| P.S. Sachapuna    | 11            | 1                  | 636    | 0   | 3    | 4    | 0        | 90.91  | 1    | 0    | 0               | 90.91  | 0   | 1    | 0    |
| P.S. Pariabamba   | 34            | 0                  | 0      | 0   | 0    | 0    | 0        | 0.00   | 0    | 0    | 0               | 0.00   | 0   | 0    | 0    |
| P.S. Huancane     | 77            | 0                  | 363.64 | 1   | 7    | 20   | 0        | 0.00   | 0    | 0    | 0               | 0.00   | 0   | 0    | 0    |
| Total Chincheros  | 122           | 1                  | 286.89 | 1   | 10   | 24   | 0        | 8.20   | 1    | 0    | 0               | 8.20   | 0   | 1    | 0    |
| Total DISA        | 10731         | 182                | 776.35 | 734 | 1491 | 6106 | 0        | 2.89   | 8    | 23   | 0               | 2.98   | 2   | 10   | 20   |

Fuente: Sistema NOTIWEB 2026 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II

Tabla N° 05 – TIA por distritos de riesgo para IRAs año 2026.


| N° | DISTRITOS    | TASA IA IRA | DISTRITOS    | TASA IA NEU | DISTRITOS    | TASA IA N_GRAV |
|----|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------------|
| 1  | Huayana      | 110.26      | Andarapa     | 8.31        | Huancaray    | 1103           |
| 2  | Turpo        | 103.03      | Pampachiri   | 6.10        | Turpo        | 5.05           |
| 3  | Kishuara     | 1052.63     | Turpo        | 5.05        | Andahuaylas  | 4.92           |
| 4  | Chiara       | 1028.57     | Andahuaylas  | 3.83        | Andarapa     | 2.77           |
| 5  | Chicmo       | 1005.38     | San Jeronimo | 2.81        | J M Arguedas | 2.35           |
| 6  | San Jeronimo | 899.27      | Talavera     | 2.33        | Talavera     | 2.33           |
| 7  | Huancaray    | 80147       | Pacucha      | 2.29        | Chicmo       | 179            |
| 8  | Andarapa     | 786.70      | Chicmo       | 179         | San Jeronimo | 113            |
| 9  | Talavera     | 783.67      | Huancaray    | -           | Chaccrampa   | -              |
| 10 | Pacucha      | 782.11      | Kaquiabamba  | -           | Pacucha      | -              |
| 11 | Pampachiri   | 695.12      | Kishuara     | -           | Kishuara     | -              |
| 12 | Andahuaylas  | 684.44      | J M Arguedas | -           | Kaquiabamba  | -              |
| 13 | J M Arguedas | 574.12      | Chiara       | -           | Pampachiri   | -              |
| 14 | Cachi        | 553.07      | Huayana      | -           | Cachi        | -              |
| 15 | Kaquiabamba  | 483.87      | Pomacocha    | -           | Chiara       | -              |
| 16 | Tumayhuaraca | 483.52      | Cachi        | -           | Huayana      | -              |
| 17 | Chaccrampa   | 448.82      | Chaccrampa   | -           | Pomacocha    | -              |
| 18 | Pomacocha    | 34146       | Tumayhuaraca | -           | Tumayhuaraca | -              |

|             |                |             |
|-------------|----------------|-------------|
| Alto Riesgo | Mediano Riesgo | Bajo Riesgo |
|-------------|----------------|-------------|

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAs).

SITUACIÓN DE LA DIARREA ACUOSA

En esta semana se notificó 146 casos de EDAs Acuosa, acumulando a la fecha 3,432 casos, con una TIA de 244.14 x 10,000 habitantes. El canal endémico se ubica en zona de **EPIDEMIA** en esta semana.



La tendencia de casos por años de las diarreas acuosa, se ha incrementado desde el año 2019 en forma escalonada, sin embargo en el año 2025 (6,422 casos), esto se ha incrementado considerablemente.






Tabla N° 06 – 05 primeros establecimientos con mayor N° de casos de EDAs

| EDAS Acuosa y Disentericas (Primeros 5 establecimientos) a la SE -30 - 2026 |       |                      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------|
| Eda acuosa                                                                  | Casos | Eda disenterica      | Casos |
| Essalud Santa Margarita                                                     | 37    | Andahuaylas          | -     |
| Clinica Del Niño                                                            | 28    | Socñacancha          | -     |
| Talavera                                                                    | 12    | San Antonio De Cachi | -     |
| Pacucha                                                                     | 9     | Belen De Anta        | -     |
| San Jeronimo                                                                | 8     | Talavera             | -     |



SITUACIÓN DE LA DIARREA DISENTERICA

En esta semana, no se reportó caso de EDA disenterica. A la fecha contamos con 13 casos. La T.I.A. es de 0.92 x 10,000 hab.



| Tabla N° 07 – Tasa de Incidencia Acumulada por distritos 2026 |                   |            |        |     |      |      |                 |        |     |      |     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------|-----|------|------|-----------------|--------|-----|------|-----|
| DISTRITO                                                      | Población<br>2026 | EDA ACUOSA |        |     |      |      | EDA DISENTERICA |        |     |      |     |
|                                                               |                   | S.E. 30    | T.I.A. | <1A | 1-4A | >5A  | S.E.<br>30      | T.I.A. | <1A | 1-4A | >5A |
| Andahuaylas                                                   | 48067             | 42         | 22.16  | 180 | 327  | 558  | -               | 0.12   | 1   | 1    | 4   |
| Andarapa                                                      | 5008              | -          | 27.36  | 8   | 29   | 100  | -               | -      | -   | -    | -   |
| Chiara                                                        | 1084              | 2          | 40.59  | -   | 12   | 32   | -               | -      | -   | -    | -   |
| Huancaray                                                     | 3395              | -          | 11.78  | 3   | 14   | 23   | -               | 0.29   | -   | -    | 1   |
| Huayana                                                       | 659               | 1          | 25.80  | 2   | 6    | 9    | -               | -      | -   | -    | -   |
| Kishuara                                                      | 5413              | 4          | 27.53  | 9   | 31   | 109  | -               | -      | -   | -    | -   |
| Pacucha                                                       | 7361              | 9          | 18.75  | 12  | 28   | 98   | -               | -      | -   | -    | -   |
| Pampachiri                                                    | 2055              | 1          | 15.09  | 1   | 12   | 18   | -               | -      | -   | -    | -   |
| Pomacocha                                                     | 784               | -          | 7.65   | -   | 1    | 5    | -               | -      | -   | -    | -   |
| Cachi                                                         | 2693              | 1          | 22.65  | 7   | 14   | 40   | -               | -      | -   | -    | -   |
| San Jeronimo                                                  | 21901             | 27         | 28.95  | 86  | 167  | 381  | -               | 0.05   | -   | -    | 1   |
| Chaccrampa                                                    | 1500              | 1          | 16.67  | 1   | 9    | 15   | -               | -      | -   | -    | -   |
| Chicmo                                                        | 7724              | 15         | 21.88  | 14  | 49   | 106  | -               | -      | -   | -    | -   |
| Talavera                                                      | 19959             | 33         | 34.27  | 83  | 173  | 428  | -               | 0.25   | 3   | 1    | 1   |
| Tumayhuaraca                                                  | 1662              | 1          | 10.83  | 1   | 3    | 14   | -               | -      | -   | -    | -   |
| Turpo                                                         | 3349              | 8          | 34.04  | 5   | 22   | 87   | -               | -      | -   | -    | -   |
| Kaquiabamba                                                   | 1443              | -          | 20.79  | -   | 4    | 26   | -               | -      | -   | -    | -   |
| J.M. Arguedas                                                 | 5002              | 1          | 10.00  | 5   | 16   | 29   | -               | -      | -   | -    | -   |
| Total Andahuaylas                                             | 139059            | 146        | 24.54  | 417 | 917  | 2078 | -               | 0.09   | 4   | 2    | 7   |
| P.S. Sachapuna                                                | 265               | -          | 30.19  | 1   | 3    | 4    | -               | -      | -   | -    | -   |
| P.S. Pariabamba                                               | 588               | -          | -      | -   | -    | -    | -               | -      | -   | -    | -   |
| P.S. Huancane                                                 | 665               | -          | 18.05  | -   | 3    | 9    | -               | -      | -   | -    | -   |
| Total Chincheros                                              | 1518              | -          | 13.18  | 1   | 6    | 13   | -               | -      | -   | -    | -   |

| Tabla N° 08 – Distritos de riesgo para EDAs 2026 |              |                 |              |                 |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Nº                                               | DISTRITOS    | TASA IA EDA_ACU | DISTRITOS    | TASA IA EDA_DIS |
| 1                                                | Chiara       | 40.59           | Huancaray    | 0.29            |
| 2                                                | Talavera     | 34.27           | Talavera     | 0.25            |
| 3                                                | Turpo        | 34.04           | Andahuaylas  | 0.12            |
| 4                                                | San Jeronimo | 28.95           | San Jeronimo | 0.05            |
| 5                                                | Kishuara     | 27.53           | J M Arguedas | -               |
| 6                                                | Andarapa     | 27.36           | Cachi        | -               |
| 7                                                | Huayana      | 25.80           | Pampachiri   | -               |
| 8                                                | Cachi        | 22.65           | Chicmo       | -               |
| 9                                                | Andahuaylas  | 22.16           | Pacucha      | -               |
| 10                                               | Chicmo       | 21.88           | Kaquiabamba  | -               |
| 11                                               | Kaquiabamba  | 20.79           | Chiara       | -               |
| 12                                               | Pacucha      | 18.75           | Huayana      | -               |
| 13                                               | Chaccrampa   | 16.67           | Pomacocha    | -               |
| 14                                               | Pampachiri   | 15.09           | Chaccrampa   | -               |
| 15                                               | Huancaray    | 11.78           | Tumayhuaraca | -               |
| 16                                               | Tumayhuaraca | 10.83           | Turpo        | -               |
| 17                                               | J M Arguedas | 10.00           | Andarapa     | -               |
| 18                                               | Pomacocha    | 7.65            | Kishuara     | -               |

Alto Riesgo

Mediano Riesgo

Bajo Riesgo

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEL COVID19

El coronavirus es un grupo de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como neumonía, síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y síndrome respiratorio agudo grave (SARS).

Tabla N° 09 – Casos de COVID19 según su clasificación por años

| Clasificación | Años |       |      |      |      |      |      | Total |
|---------------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|
|               | 2020 | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |       |
| Confirmado    | 3686 | 7445  | 4368 | 81   | 24   | -    | -    | 15604 |
| Descartado    | 622  | 3250  | 1812 | 10   | 24   | 21   | 12   | 5751  |
| Sospechoso    | 15   | 18    | 132  | 1    | -    | 3    | -    | 169   |
| Probable      | -    | 10    | 14   | 1    | -    | -    | 8    | 33    |
| TOTAL         | 4323 | 10723 | 6326 | 93   | 48   | 24   | 20   | 21557 |

Fuente: Vigilancia Epidemiológica COVID-19- 2026 - CDC MINSA  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

Entre 2023 y 2026 se observa una marcada disminución en los casos confirmados, pasando de un pico de 7,445 en 2021 a cero en 2026, lo que sugiere una contención efectiva del evento epidemiológico o cambios en los criterios de vigilancia; los casos descartados siguen una tendencia similar, aunque persisten en 2025(sospechosos), lo que indica que el sistema aún detecta y evalúa posibles casos. El aumento de sospechosos en 2022 podría reflejar un esfuerzo por mejorar la sensibilidad del sistema, mientras que la categoría “probable” se mantiene marginal, lo que podría requerir revisión operativa. En conjunto, la serie muestra una transición desde una fase epidémica activa hacia una vigilancia residual, con implicancias para la evaluación de riesgo y la sostenibilidad del sistema de alerta.

Tabla N° 10 – Vigilancia de COVID19, según su clasificación por SE año 2026

| Clasificación | Semana Epidemiológica 2026 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |  |  | Total |
|---------------|----------------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|--|--|-------|
|               | 1                          | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | .. | 52 |   |    |  |  |       |
| onfirmado     | -                          | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  |  |  |       |
| descartado    | -                          | - | - | - | - | - | 2  | 1  | 1  | -  | -  | 1  | 4  | 2  | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | 12 |  |  |       |
| ospechoso     | -                          | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  |  |  |       |
| probable      | -                          | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | 1  | -  | 3  | -  | 2  | 2  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | 8  |  |  |       |
| total general | -                          | - | - | - | - | - | 2  | 1  | 1  | -  | 1  | 6  | 2  | 2  | 2  | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | 19 |  |  |       |

Fuente: Vigilancia Epidemiológica COVID-19- CDC MINSA 2026  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II


Durante el presente año, la vigilancia epidemiológica de COVID-19 muestra ausencia total de casos confirmados en todas las semanas analizadas, lo que sugiere una situación de control sostenido o posible desactivación del evento como prioridad sanitaria; sin embargo, la presencia intermitente de casos pueden presentarse esta año. Este año contamos con 12 casos descartados y 08 probables.

VIGILANCIA DE SINDROME FEBRIL

Esta semana epidemiológica, se ha reportado 21 diagnósticos de síndrome febril.

Desde el inicio de las notificaciones en el año 2020 (3 casos), se consolida a la fecha en 4041 diagnósticos se síndrome febril identificado. Este año contamos con 1456 febriles notificados.

Gráfico N° 11 – Diagnósticos de síndrome febril notificados-2026.



Fuente: NOTWEB 2026- Modulo de FEBRILES - CDC MINSA  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

En la vigilancia centinela, se esta notificando los casos de **Intento Suicida, Trastorno Depresivo y Episodio Psicótico**. Esta vigilancia se inicia en el año 2023.

VIGILANCIA CENTINELA DE INTENTO SUICIDA

Esta semana, no se ha presentado casos de Intento Suicida, sin embargo, en el año 2023, se ha notificado 30 casos, año 2024 con 21 casos, año 2025 con 17 casos. Este año contamos con 6 casos.

Tabla N° 11 – Casos notificados de Intento Suicida 2023-2026.

| Distrito            | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---------------------|------|------|------|------|-------|
| Andahuaylas         | 13   | 10   | 9    | 5    | 37    |
| Pacucha             | 2    | -    | 1    | -    | 3     |
| San Jeronimo        | 9    | 3    | 2    | -    | 14    |
| Talavera            | 5    | 2    | 1    | -    | 8     |
| Ocobamba            | 1    | 1    | -    | -    | 2     |
| Pampachiri          | -    | 2    | 1    | -    | 3     |
| Inkawasi            | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| Kishuara            | -    | 1    | 1    | -    | 2     |
| Chincheros          | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| Jose Maria Arguedas | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Huancarama          | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Turpo               | -    | -    | -    | 1    | 1     |
| Total General       | 30   | 21   | 17   | 6    | 74    |

Fuente: Vigilancia Centinela de Salud Mental 2026  
Elab. Resp. Sistemas de Información y Notificación

VIGILANCIA CENTINELA DE TRASTORNO DEPRESIVO

Esta semana, no se ha presentado casos de Trastorno Depresivo. sin embargo, desde el inicio de la vigilancia del año 2023 a la fecha acumula un total de 620 casos. Este año contamos con 51 casos.

Tabla N° 12 – Casos notificados de Trastorno Depresivo 2023-2026.

| Distrito              | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|-----------------------|------|------|------|------|-------|
| Anco-Huallo           | 1    | -    | 1    | -    | 2     |
| Andahuaylas           | 93   | 90   | 107  | 23   | 313   |
| Andarapa              | 2    | 3    | 4    | -    | 9     |
| Huancaray             | 1    | 1    | -    | -    | 2     |
| Pacucha               | 8    | 5    | -    | 2    | 15    |
| San Jeronimo          | 26   | 70   | 63   | 19   | 178   |
| Santa Maria De Chicmo | 1    | 1    | 2    | -    | 4     |
| Talavera              | 10   | 30   | 33   | 5    | 78    |
| Kishuara              | 1    | 2    | 2    | -    | 5     |
| Pampachiri            | -    | 2    | -    | -    | 2     |
| Ocobamba              | -    | 1    | 1    | -    | 2     |
| Inkawasi              | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| Ahuayro               | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| Abancay               | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| Huaccana              | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| Kaquiabamba           | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Chincheros            | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Huancarama            | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Turpo                 | -    | -    | 1    | 1    | 2     |
| Ranracancha           | -    | -    | -    | 1    | 1     |
| Total General         | 143  | 209  | 217  | 51   | 620   |

Fuente: Vigilancia Centinela de Salud Mental 2026

VIGILANCIA CENTINELA DE EPISODIO PSICÓTICO

Esta semana epidemiológica, no se ha presentado casos de Episodio Psicótico, sin embargo, desde el año 2023 a la fecha, acumulamos un total de 43 casos. Este año 2026, contamos con 4 casos.


Tabla N° 13 – Casos notificados de Episodio Psicótico 2023-2026.

| Distrito                 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|--------------------------|------|------|------|------|-------|
| Andahuaylas              | 7    | 11   | 3    | 2    | 23    |
| San Jeronimo             | 1    | -    | 2    | 2    | 5     |
| Kaquiabamba              | 1    | -    | 1    | -    | 2     |
| Talavera                 | 4    | -    | 1    | -    | 5     |
| Pacucha                  | -    | 2    | -    | -    | 2     |
| San Miguel De Chaccrampa | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| San Antonio De Cachi     | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| Andarapa                 | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| Jose Maria Arguedas      | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Huancaray                | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Santa Maria De Chicmo    | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Total General            | 13   | 15   | 11   | 4    | 43    |


Fuente: Vigilancia Centinela de Salud Mental 2026  
Elab. Resp. Sistemas de Información y Notificación

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE MUERTES FETALES Y NEONATALES


En la presente semana, no se reportó casos de muerte fetal. En los gráficos de abajo, podemos observar los casos desde el año 2010 al 2026 se acumula 656 casos. Este año contamos con 23 casos.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Muertes fetales y Neonatales 2026  
Elaboración: Área de Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Muertes fetales y Neonatales 2026  
Elaboración: Área de Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Muertes fetales y Neonatales 2026  
Elaboración: Área de Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología

Tabla N° 14 – Matriz BABIES muertes fetales y neonatales del año 2026

| PESO            |    | MUERTE FETAL |             | MUERTE NEONATAL |          |           |
|-----------------|----|--------------|-------------|-----------------|----------|-----------|
|                 |    | ANTE PARTO   | INTRA PARTO | <24 Hrs.        | 1-7 Días | 8-28 Días |
| 500-1499 (MBPN) | Nº | 3            | 1           | 1               | 3        | 0         |
|                 | %  | 33.3         | 100.0       | 100.0           | 30.0     | 0.0       |
| 1500-2499 (BPN) | Nº | 3            | 0           | 0               | 2        | 1         |
|                 | %  | 33.3         | 0.0         | 0.0             | 20.0     | 50.0      |
| > 2500 (PN)     | Nº | 3            | 0           | 0               | 5        | 1         |
|                 | %  | 33.3         | 0.0         | 0.0             | 50.0     | 50.0      |
| SUB TOTAL       |    | 9            | 1           | 1               | 10       | 2         |
| TOTAL           |    | 10           |             | 13              |          |           |

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Muertes fetales y Neonatales 2026  
Elaboración: Área de Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología

Análisis de la matriz BABBIES de MFN

Durante el 2026 se registraron 23 defunciones fetales y neonatales, observándose una mayor concentración de muertes fetales antes del parto (9 casos) y de muertes neonatales en el período de 1 a 7 días de vida (10 casos). Aunque las defunciones afectan a todos los grupos de peso al nacer, destacan las ocurridas en los recién nacidos con peso ≥2500 g durante la primera semana de vida (5 casos), lo que evidencia oportunidades de mejora en la atención del parto, la vigilancia clínica y el cuidado neonatal inmediato; asimismo, las muertes en los recién nacidos de 500-1499 g reflejan la alta vulnerabilidad asociada a la prematuridad y al muy bajo peso al nacer, reforzando la necesidad de fortalecer el control prenatal, la atención obstétrica y los servicios especializados de cuidado neonatal.

Leyenda: Interpretación de la Matriz BABIES

|  |                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Problemas derivadas de la salud materna                                                                                                        |
|  | Problemas derivados de los cuidados durante el embarazo                                                                                        |
|  | Problemas derivados de los cuidados durante el parto                                                                                           |
|  | Problemas derivados de los cuidados del recién nacido                                                                                          |
|  | Problemas derivados de los cuidados en el post alta del recién nacido o atención de los cuidados del neonato en el ámbito domiciliario (AIEPI) |

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE MORBILIDAD MATERNA EXTREMA

La vigilancia de la morbilidad materna extrema en EESS, contribuye con la disminución de la mortalidad materna y morbimortalidad fetal y neonatal.

En la presente semana, no se ha notificado casos de morbilidad materna extrema. En el presente año contamos con 11 casos.

Tabla N° 15 – Casos de MME por años y distritos 2021-2026

| DISTRITOS             | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Ahuayro               | -    | -    | 1    | -    | 1    | -    | 2     |
| Anco Huallo           | -    | 2    | 1    | 1    | 2    | -    | 6     |
| Andahuaylas           | 1    | 6    | 6    | 7    | 9    | 3    | 32    |
| Chiara                | -    | 1    | -    | -    | 1    | -    | 2     |
| Chincheros            | -    | 1    | -    | -    | -    | 1    | 2     |
| Huaccana              | -    | 2    | -    | -    | 2    | -    | 4     |
| Jose Maria Arguedas   | 1    | -    | 2    | 1    | 2    | -    | 6     |
| Kishuara              | 1    | 2    | 1    | -    | -    | 1    | 5     |
| Ocobamba              | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1     |
| Ocros                 | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Oronccooy             | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Pacucha               | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Pampachiri            | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| Pomacocha             | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Ranracancha           | -    | 1    | -    | 2    | -    | -    | 3     |
| Rocchacc              | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1     |
| San Antonio De Cachi  | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| San Jeronimo          | 1    | 3    | 5    | 3    | 5    | 3    | 20    |
| Santa Maria De Chicmo | -    | 1    | 1    | 1    | 1    | -    | 4     |
| Talavera              | 1    | 4    | -    | 4    | 5    | -    | 14    |
| Inkaw asi             | -    | -    | -    | -    | -    | 2    | 2     |
| Andarapa              | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | 1     |
| Total General         | 6    | 25   | 19   | 21   | 29   | 11   | 111   |

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Extrema, 2026  
Producto de la vigilancia de la morbilidad materna extrema, el distrito de Andahuaylas, concentra mayor número de casos, seguido por San Jerónimo y Talavera.

Tabla N° 16 – Casos de MME según dx de ingreso al hospital año 2026.

| Código y Descripción CIE10                                                                      | Casos |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| O14.1 Preeclampsia severa                                                                       | 1     |
| O14.9 Preeclampsiae no especificada                                                             | 2     |
| O30.0 Embarazo doble                                                                            | 1     |
| O72.0 Hemorragia del tercer periodo del parto                                                   | 1     |
| O72.1 Otras hemorragias postparto inmediatas                                                    | 1     |
| R57.1 Choque hipovolemico                                                                       | 1     |
| Z35.8 Supervision de otros embarazos de alto riesgo                                             | 1     |
| O70.3 Desgarro perineal de cuarto grado durante el parto                                        | 1     |
| O03.6 Aborto espontaneo completo o no especificadoe complicado por hemorragia excesiva o tardia | 1     |
| K35.0 Apendicitis aguda con peritonitis generalizada                                            | 1     |
| Total general                                                                                   | 11    |

De acuerdo a la vigilancia de la morbilidad materna extrema, los principales diagnósticos de ingreso al hospital, es la placenta previa, hemorragia, en el año 2026.

Tabla N° 17 – Casos de MME según diagnostico de egreso año 2026.


| Código y Descripción CIE10                                                      | Casos |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Descripción de CIE10 de egreso aún no reportado                                 | 1     |
| D50.0 Anemia por deficiencia de hierro secundaria a perdida de sangre (cronica) | 1     |
| K66.1 Hemooperitoneo                                                            | 1     |
| O82.1 Parto por ces rea de emergencia                                           | 3     |
| Z39.0 Atencion y examen inmediatamente despues del parto                        | 2     |
| Z39.2 Seguimiento postpartoe de rutina                                          | 1     |
| I30.9 Pericarditis agudae no especificada                                       | 1     |
| A15.1 Tuberculosis del pulmone confirmada unicamente por cultivo                | 1     |
| Total general                                                                   | 11    |

La mayoría, de los diagnósticos de egreso hospitalaria después de la atención por complicaciones obstétricas, se concluye en parto por cesárea, anemia por deficiencia de hierro y atención de parto por emergencia, como casos de mayor actividad en el año 2026.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE VIOLENCIA FAMILIAR

En la presente semana, no se reportó casos de violencia familiar. Se sugiere a la Dirección de Salud Mental, coordinar con los establecimientos de salud, para mejorar la vigilancia. Este año contamos con 161 casos notificados.


Gráfico N° 15 – Tendencia de casos por años 2010-2026.



Fuente: Sistema NOTIWEB 2026 - Módulo de Violencia Familiar - CDC MINSA

Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

Gráfico N° 16 – Violencia Familiar -tendencia de casos por sexo y años 2010-2026.



Fuente: Sistema NOTIWEB 2026- M ódulo de Violencia Familiar - CDC MINSA

Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES EN LA DISA APURIMAC II.

Tabla N° 18 – Notificación de enf. inmunoprevenibles 2015-2025

| Enfermedades                   | Años |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Total |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|                                | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |       |
| Fiebre Amarilla Selvatica      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1     |
| Hepatitis B                    | 8    | 12   | 20   | 17   | 18   | 22   | 20   | 19   | 9    | 23   | 21   | 4    | 193   |
| Parotiditis                    | -    | -    | -    | -    | 169  | 3    | 2    | 2    | 1    | 1    | 3    | -    | 181   |
| Parotiditis Con Complicaciones | -    | -    | -    | -    | 13   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 13    |
| Sarampion                      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 3    | 3     |
| Tetanos                        | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Tetanos Neonatal               | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| Tos Ferina                     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 4    | 2    | 6     |
| Varicela Con Otras Complicacio | -    | 1    | -    | 4    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 6     |
| Varicela Sin Complicaciones    | -    | -    | 11   | 32   | 32   | 7    | -    | 11   | 6    | 8    | 3    | 1    | 111   |
| Total General                  | 8    | 13   | 31   | 54   | 233  | 32   | 22   | 32   | 17   | 32   | 31   | 10   | 515   |

Fuente: NotiWeb 2026 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II

Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

En la presente semana, se ha reportado 01 caso de EPV. Sin embargo a la fecha, contamos con 10 casos notificados de enfermedades inmunoprevenibles. Dicho caso de EPV es sarampión confirmado.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE COXSACKIE (EMPB) EN LA DISA APURIMAC II.

De acuerdo a la Alerta Epidemiológica N° 06-2022, se alerta a todo el país, por la aparición de la Enfermedad Manos Pies Boca (EMPB), siendo el distrito de Kishuará donde apareció el primer caso. Los distritos mas afectados son: Andahuaylas (49), San Jeronimo (39) y Talavera (33). Esta semana, se notificó 10 casos. Asimismo el presente año, ya contamos con 49 casos.

Tabla N° 19 – Casos de EMPB notificados por distritos 2021-2026

| Distritos               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Andahuaylas             | -    | 10   | -    | 3    | 36   | -    | 49    |
| Kishuara                | -    | 10   | 3    | -    | 3    | -    | 16    |
| Pacucha                 | -    | 29   | 1    | -    | -    | -    | 30    |
| San Jeronimo            | -    | 31   | 2    | -    | 5    | 1    | 39    |
| Talavera                | -    | 26   | 5    | 1    | -    | 1    | 33    |
| Kaquiabamba             | -    | 2    | 1    | -    | -    | -    | 3     |
| Andarapa                | -    | 3    | 4    | -    | 4    | 2    | 13    |
| Chaccrampa              | -    | 3    | -    | -    | -    | -    | 3     |
| Huayana                 | -    | 2    | -    | -    | -    | -    | 2     |
| Turpo                   | -    | 4    | 2    | -    | -    | 1    | 7     |
| Pampachiri              | -    | 4    | 1    | -    | -    | 1    | 6     |
| Chiara                  | -    | 7    | -    | -    | 1    | 3    | 11    |
| Huancaray               | -    | -    | 5    | -    | -    | -    | 5     |
| Jose Maria Arguedas     | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| San Antonio De Cachi    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | 1     |
| Andahuaylas             | -    | -    | -    | -    | -    | 17   | 17    |
| Santa Maria De Chicmo   | -    | -    | -    | -    | -    | 4    | 4     |
| Tumayhuaraca            | -    | -    | -    | -    | -    | 7    | 7     |
| Santa Maria De Santa M: | -    | 1    | -    | -    | -    | 11   | 12    |
| Total General           | -    | 132  | 24   | 4    | 50   | 49   | 259   |

Fuente: Dirección de Epidemiología 2026 - DISA APURIMAC II

Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

VIGILANCIA DE VARICELA

En la presente semana, no se reportó caso de VARICELA. En el año 2018 se notificó mayor cantidad de casos (37), de los cuales 33 sin complicación y 4 con complicación. El año 2025 contamos con 02 casos (Varicela sin complicación). Este año sin casos.

Tabla N° 20 Casos de Varicela notificados 2016-2026

| Evento vigilado                   | Años |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     | Total |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-------|
|                                   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |     |       |
| Varicela Con Otras Complicaciones | 1    | 1    | 4    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 7   |       |
| Varicela Sin Complicaciones       | -    | 11   | 33   | 32   | 7    | -    | 11   | 6    | 8    | 3    | 1    | 112 |       |
| Total General                     | 1    | 12   | 37   | 33   | 7    | -    | 11   | 6    | 8    | 3    | 1    | 119 |       |


Fuente: NotiWeb 2026 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II

Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS

En la presente semana, no se reportó caso de intoxicación por plaguicidas y fungicidas. Este año contamos con 01 caso.

Gráfico N° 17 – Casos de Intoxicación por plaguicidas años 2012-2026



Fuente: NotiWeb - Módulo PLAGUICIDAS 2026 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II

Elaboración: Resp. de Sistemas de Información y Notificación

Tabla N° 21 – Intoxicación por tipo de plaguicidas por distritos 2012-2026

| Distritos                | 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Anco Huallo              | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| Andarapa                 | -    | -    | -    | -    | 1    | 1    | 1    | -    | 1    | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Huancaray                | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -     |
| Jose Maria Arguedas      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -     |
| Kaquiabamba              | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 3    | -    | -    | -    | -     |
| Kishuara                 | -    | -    | -    | 1    | 1    | -    | -    | 3    | -    | -    | -    | 1    | -    | -     |
| Pacucha                  | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -     |
| San Antonio De Cachi     | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| San Jeronimo             | -    | 1    | 2    | 1    | 1    | -    | 2    | 2    | 2    | 1    | 1    | -    | -    | -     |
| San Miguel De Chaccrampa | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| Talavera                 | -    | -    | -    | -    | 2    | -    | 1    | -    | -    | 2    | -    | -    | -    | -     |
| Tumay Huaraca            | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 2    | -    | -    | -     |
| Chiara                   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -     |
| Total General            | 1    | 1    | 3    | 3    | 6    | 2    | 5    | 5    | 3    | 7    | 4    | 4    | -    | 1     |

Fuente: NotiWeb - Módulo PLAGUICIDAS 2026 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II


Elaboración: Resp. de Sistemas de Información y Notificación

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE TUBERCULOSIS EN LA DISA APURIMAC II.

En la presente semana, no se reportó casos de TBC.

A la fecha, se notificó 10 casos de tuberculosis, el 100.0% como casos nuevos (nunca tratados). El promedio de casos nuevos por mes fue 2.0. El 80.0% de los casos tuvieron localización Pulmonar.

Gráfico N° 18 Distribución de casos de TBC por años 2013-2026



Fuente: Modulo de SI Epi-TB 2026 - Dirección de Epidemiología

Elaboración: Resp. de Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología

Tabla No° 22. Tipo de TBC según su localización 2020-2026

| Tipo Evento de TBC                                        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| A15 Tuberculosis pulmonar con confirmación bacteriológica | 9    | 12   | 9    | 11   | 13   | 12   | 8    | 74    |
| A16 Tuberculosis pulmonar sin confirmación bacteriológica | 4    | 5    | 5    | 2    | -    | 3    | -    | 19    |
| A18 Tuberculosis extrapulmonar                            | 3    | 6    | 2    | 11   | 6    | 8    | 2    | 38    |
| Caso de TB en trabajadores de Salud                       | 2    | -    | 1    | 1    | -    | -    | -    | 4     |
| U20.2 Tuberculosis Multidrogo resistente (TB MDR)         | -    | -    | -    | 1    | 1    | -    | -    | 2     |
| U20.3 Tuberculosis monoresistente                         | -    | -    | 1    | 2    | -    | -    | -    | 3     |
| U32.4 Tuberculosis abandono recuperado                    | -    | -    | 1    | 2    | -    | -    | -    | 3     |
| U32.6 Tuberculosis recaída                                | -    | -    | 2    | -    | -    | -    | -    | 2     |
| Total general                                             | 18   | 23   | 21   | 30   | 20   | 23   | 10   | 145   |

Fuente: Modulo de SI-Epi-TB 2026 - Dirección de Epidemiología  
Elaboración: Resp. de Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología

En los últimos 05 años, los casos de TBC esta ligeramente en incremento, tal como se aprecia en el cuadro anterior, por lo que el año 2023 concluyó con 30 casos notificados frente a 17 casos en el año 2020. Según la localización, el TB pulmonar, es mas frecuente entre los casos confirmados.

Tabla No° 23 Casos de TBC por distritos de procedencia 2021-2026

| Distritos de procedencia del paciente | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Anco-Huallo                           | 2    | 1    | -    | -    | 1    | 1    | 5     |
| Andahuaylas                           | 8    | 9    | 14   | 10   | 7    | 5    | 53    |
| Andarapa                              | 1    | -    | 1    | -    | -    | -    | 2     |
| Chincheros                            | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Huancaray                             | 2    | -    | -    | -    | 1    | -    | 3     |
| Jose Maria Arguedas                   | 1    | 2    | 1    | -    | -    | -    | 4     |
| Kaquiabamba                           | -    | 3    | -    | -    | -    | -    | 3     |
| Kishuara                              | 4    | -    | 1    | -    | -    | 1    | 6     |
| La Victoria                           | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1     |
| Ocobamba                              | -    | -    | -    | -    | 2    | -    | 2     |
| Ongoy                                 | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1     |
| Pacucha                               | 1    | -    | -    | -    | 1    | -    | 2     |
| Rocchacc                              | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1     |
| San Jeronimo                          | 3    | 4    | 4    | 3    | -    | 1    | 15    |
| Santa Maria De Chicmo                 | -    | -    | 1    | 4    | -    | 1    | 6     |
| Talavera                              | 1    | 2    | 3    | 1    | 7    | -    | 14    |
| Turpo                                 | -    | -    | 2    | 1    | 1    | -    | 4     |
| Uranmarca                             | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1     |
| Villa Maria Del Triunfo               | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Chiara                                | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Ate                                   | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | 1     |
| Total General                         | 23   | 21   | 30   | 20   | 23   | 10   | 127   |

Fuente: Modulo de SI-Epi-TB 2026 - Dirección de Epidemiología

De acuerdo a la tabla anterior, el distrito con mayor casos es Andahuaylas, seguido por San Jerónimo y Talavera, distritos cuya población es de mayor concentración que el resto de los distritos.

Tabla No° 24 TBC por establecimientos notificantes 2020-2026

| EE.SS de procedencia del paciente   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Inpe Andahuaylas                    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Champacocha                         | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1     |
| Hospital Subregional De Andahuaylas | 11   | 14   | 10   | 12   | 16   | 15   | 6    | 84    |
| Andahuaylas                         | 4    | 3    | 2    | 6    | 3    | 2    | -    | 20    |
| San Jeronimo                        | -    | 1    | 4    | -    | -    | 1    | 1    | 7     |
| Essalud Santa Margarita             | 1    | 2    | 1    | 3    | 1    | 3    | 1    | 12    |
| Uluapuquio                          | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1     |
| Andarapa                            | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Talavera                            | -    | -    | 1    | 2    | -    | -    | -    | 3     |
| Uantuyhuanca                        | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Colpa                               | -    | 2    | -    | -    | -    | -    | -    | 2     |
| Pulluri                             | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| Sacclaya                            | -    | -    | 1    | 1    | -    | -    | -    | 2     |
| Huancas                             | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1     |
| Huancane                            | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1     |
| Peruana De Los Andes                | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1     |
| Choccepuquio                        | -    | -    | 1    | 1    | -    | 1    | 1    | 4     |
| Argama                              | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Chicmo                              | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | 1     |
| Total General                       | 18   | 23   | 21   | 30   | 20   | 23   | 10   | 145   |

Fuente: Modulo de SI-Epi-TB 2026 - Dirección de Epidemiología

La información, que muestra el cuadro anterior, evidencia que el hospital de Andahuaylas, es la que mas casos notifica, de acuerdo a su nivel de complejidad, donde la mayoría de los pacientes son referidos de establecimientos de menor categoría para su confirmación final.


SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES.

Los vectores son organismos vivos que pueden transmitir enfermedades infecciosas entre personas, o de animales a personas. Muchos de esos vectores son insectos hematófagos que ingieren los microorganismos patógenos junto con la sangre de un portador infectado (persona o animal), y posteriormente los inoculan a un nuevo portador al ingerir su sangre.

LEISHMANIASIS (CIEX: B51.1, B51.2)

En esta semana, no se ha reportado caso de Leishmaniosis. En los últimos 10 años, se han reportado 189 casos notificados, de los cuales 171 son cutánea y 18 mucocutánea. Este año 2026 contamos con 6 caso.

Gráfico No° 19 – Casos de Leishmaniosis Cutánea por años




Fuente: NotiWeb 2026 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

MALARIA POR P. VIVAX (CIE10: B51)

En la presente semana, no se reportó caso de malaria vivax. Los casos reportados de años anteriores pertenecen a casos importados, teniendo el ultimo caso autóctono en el año 2007. Sin embargo el año 2022 reapareció 01 caso reportado de la región Cusco, procedente de la zona endémica de Pichari. Este año aun no hay casos.

Gráfico No° 20 – Casos de Malaria importados por años 2010-2026




Fuente: NotiWeb 2026 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

VIGILANCIA DE PAROTIDITIS ( CIE-10:B26)

En esta semana, no se reportó casos de parotiditis. El año 2019 se tiene un total de 183 casos notificados (170 sin complicaciones y 13 con complicaciones). El año 2020 solo 03 casos y el año 2021 con 02 casos. Este año no contamos con casos.

Tabla No° 21 – Casos de parotiditis notificados - 2017-2026



Fuente: NotiWeb 2026 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA DIABETES.

En la presente semana, no se ha notificado casos de Diabetes. El año 2018 se notificó mayor cantidad de casos (350 casos), siendo EsSalud y el Hospital de Andahuaylas, quienes notifican mas casos. Este año contamos con 72 casos.



Fuente: Sistema NOTWEB 2026- Módulo de Diabetes - CDC MINSA  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

Tabla N° 25. Consolidado total por tipo de diabetes por sexo

| Establecimiento notificante | Tipo de Diabetes |     |                     |              |                      | Total gene | - |
|-----------------------------|------------------|-----|---------------------|--------------|----------------------|------------|---|
|                             | No Clasificada   | DM1 | Diabetes Secundaria | Pre diabetes | Diabetes Gestacional |            |   |
| Masc                        | 536              | 4   | 2                   | 1            | -                    | 543        | - |
| Fem                         | 793              | 11  | 1                   | 3            | 2                    | 810        | - |
| Total General               | 1329             | 15  | 3                   | 4            | 2                    | 1353       | - |

Fuente: Sistema NOTWEB 2026- Módulo de Diabetes - CDC MINSA  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

Tabla N° 26 - Diabetes notificados por establecimientos 2021-2026

| Establecimiento notificante         | Años |      |      |      |      |      | Total general |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------|
|                                     | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |               |
| Ancatira                            | -    | -    | -    | 1    | 1    | -    | 2             |
| Andahuaylas                         | 1    | 12   | 18   | 11   | 20   | 8    | 70            |
| Andarapa                            | -    | 5    | 1    | 2    | -    | -    | 8             |
| Cascabamba                          | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1             |
| Cavira                              | -    | -    | 1    | 1    | 3    | -    | 5             |
| Cantupata                           | -    | -    | 2    | -    | -    | -    | 2             |
| Chaccrampa                          | -    | -    | 1    | -    | 1    | -    | 2             |
| Champacocha                         | -    | -    | -    | 2    | -    | -    | 2             |
| Chiara                              | -    | -    | 3    | -    | -    | -    | 3             |
| Chicmo                              | -    | -    | 8    | -    | 2    | -    | 10            |
| Chocpepuquio                        | -    | -    | -    | 5    | 1    | -    | 6             |
| Chulcuisa                           | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1             |
| Colpa                               | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1             |
| Essalud Santa Margarita             | 1    | 2    | 16   | 64   | 70   | 2    | 155           |
| Hospital Subregional De Andahuaylas | 61   | 51   | 45   | 55   | 87   | 59   | 358           |
| Huancabamba                         | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1             |
| Huancaray                           | -    | -    | 1    | 1    | -    | -    | 2             |
| Huancas                             | -    | -    | -    | -    | 1    | 1    | 2             |
| Huinchos                            | -    | -    | -    | 1    | 1    | -    | 2             |
| Illahuasi                           | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1             |
| Kaquiabamba                         | -    | 1    | 4    | 1    | -    | -    | 6             |
| Kishuara                            | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1             |
| Lamay                               | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1             |
| Llantuyhuanca                       | -    | -    | 2    | 1    | -    | -    | 3             |
| Luis Pata                           | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1             |
| Matapuquio                          | -    | -    | 4    | -    | 3    | -    | 7             |
| Moyabamba Baja                      | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1             |
| Pacucha                             | -    | -    | 4    | -    | 11   | 2    | 17            |
| Pampachiri                          | -    | 1    | 2    | 4    | -    | -    | 7             |
| Pampamarca                          | -    | -    | -    | 1    | 2    | -    | 3             |
| Pariabamba                          | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1             |
| Quillabamba                         | -    | -    | 1    | -    | 1    | -    | 2             |
| Sacclaya                            | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1             |
| San Jeronimo                        | 2    | 5    | 6    | 7    | 15   | -    | 35            |
| San Juan De Miraflores              | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1             |
| Sanidad Pnp Andahuaylas             | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1             |
| Talavera                            | -    | 1    | 26   | 7    | 1    | -    | 35            |
| Turpo                               | -    | -    | -    | -    | 2    | -    | 2             |
| Uchuhuanaray                        | -    | -    | -    | 1    | 1    | -    | 2             |
| Ollabamba                           | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1             |
| Sotcomayo                           | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1             |
| San Antonio De Cachi                | -    | -    | -    | -    | 3    | -    | 3             |

Fuente: Sistema NOTWEB 2026- Módulo de Diabetes - CDC MINSA  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

SEGUIMIENTOS DE LA DIABETES.

Tabla N° 27 – Seguimientos notificados por lugar de residencia 2018-2026


| Establecimiento que hace seguimiento | Años |      |      |      |      |      |      |      | Total |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|                                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |       |
| Ancatira                             | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | 1     |
| Andahuaylas                          | -    | -    | -    | 1    | 35   | 11   | 4    | 4    | 35    |
| Andarapa                             | -    | -    | 4    | -    | -    | -    | -    | -    | 4     |
| Cascabamba                           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| Cavira                               | -    | -    | -    | 2    | -    | 2    | -    | -    | 4     |
| Cantupata                            | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | 1    | 2    | 4     |
| Champacocha                          | 1    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 2     |
| Chiara                               | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 2    | -    | 3     |
| Chicmo                               | -    | -    | -    | -    | 2    | -    | 1    | -    | 3     |
| Colpa                                | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1    | -    | 2     |
| Essalud Santa Margarita              | -    | 2    | -    | -    | 1    | 103  | 130  | 17   | 253   |
| Hospital Subregional De Andahuaylas  | 1    | 4    | -    | 5    | 17   | 28   | 57   | 163  | 423   |
| Huancaray                            | -    | -    | -    | -    | 1    | 5    | -    | -    | 6     |
| Huancas                              | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 2    | 1    | 3     |
| Kaquiabamba                          | -    | -    | -    | -    | 2    | 5    | 5    | -    | 12    |
| Kishuara                             | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 3    | -    | 3     |
| Matapuquio                           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 4    | -    | 4     |
| Moyabamba Baja                       | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1     |
| Pacucha                              | -    | -    | -    | -    | 2    | -    | 5    | 3    | 10    |
| Pampachiri                           | -    | -    | -    | -    | -    | 3    | -    | -    | 3     |
| Pampamarca                           | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | 3    | -    | 4     |
| Quillabamba                          | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Sacclaya                             | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1     |
| San Jeronimo                         | -    | -    | -    | 5    | 5    | 5    | 3    | -    | 18    |
| Sotcomayo                            | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Talavera                             | -    | -    | -    | 1    | 8    | -    | -    | -    | 9     |
| Turpo                                | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Uchuhuanaray                         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1     |
| Total General                        | 2    | 5    | 2    | 5    | 28   | 73   | 188  | 334  | 811   |

Fuente: Sistema NOTWEB 2026- Módulo de Diabetes - CDC MINSA  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información - Dirección de Epidemiología - DISA Apurímac II

El objetivo es la prevención y el diagnóstico precoz de las complicaciones mayores de los pacientes. Los seguimientos se tiene registrado desde el año 2018, pero estas son escasas. Este año 2026 contamos con 174 seguimientos registrados.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LESIONADOS POR ACCIDENTES DE TRANSITO.


En esta semana, no se presentó casos de lesionados por accidentes de tránsito. Este año contamos con 94 registros.



Fuente: Acltran - Vigilancia de Lesionados por Accidente de Tránsito 2026  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL CANCER.

En la presente semana, no se ha reportado casos de cáncer. Asimismo, este año contamos con 37 casos de cáncer notificados.



Fuente: DB Cáncer - Vigilancia de cáncer 2026 - Dirección de Epidemiología  
Elaboración: ASIN - Área de Sistemas de Información y Notificación

Tabla N° 28 Casos de Cáncer por distritos de Procedencia 2024-2026

| Distritos de Procedencia | 2024 | 2025 | 2026 | Total | %    |
|--------------------------|------|------|------|-------|------|
| Anco Huallo              | -    | 1    | 5    | 6     | 4%   |
| Andahuaylas              | 11   | 16   | 9    | 36    | 26%  |
| Chincheros               | 1    | -    | 1    | 2     | 1%   |
| Huancarama               | -    | 1    | -    | 1     | 1%   |
| Huancaray                | -    | -    | 1    | 1     | 1%   |
| Inkawasi                 | -    | 1    | -    | 1     | 1%   |
| José María Arguedas      | 3    | 1    | -    | 4     | 3%   |
| Kaquiabamba              | -    | 2    | 1    | 3     | 2%   |
| Kishuara                 | 1    | 2    | -    | 3     | 2%   |
| Ocobamba                 | 1    | 1    | 5    | 7     | 5%   |
| Ongoy                    | -    | 1    | -    | 1     | 1%   |
| Pacucha                  | 1    | 8    | 3    | 12    | 9%   |
| Pampachiri               | 1    | 1    | -    | 2     | 1%   |
| Ranracancha              | 1    | -    | 1    | 2     | 1%   |
| San Antonio De Cachi     | 1    | 2    | -    | 3     | 2%   |
| San Jerónimo             | 6    | 9    | 3    | 18    | 13%  |
| San Miguel De Chaccrampa | -    | 3    | -    | 3     | 2%   |
| Santa María De Chicmo    | 2    | 3    | 2    | 7     | 5%   |
| Talavera                 | 7    | 11   | 3    | 21    | 15%  |
| Tumay Huaraca            | 1    | 1    | 1    | 3     | 2%   |
| Turpo                    | 1    | -    | -    | 1     | 1%   |
| Soras                    | -    | -    | 1    | 1     | 1%   |
| Socos                    | -    | -    | 1    | 1     | 1%   |
| Total General            | 38   | 64   | 37   | 139   | 100% |

Fuente: DB Cáncer - Vigilancia de cáncer 2026 - Dirección de Epidemiología

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL SGB.

La vigilancia de SGB, fue establecida en el año 2016, en base a la captación de complicaciones por la enfermedad del zika. Sin embargo, habiendo transcurrido varios años desde su implementación, se ha evidenciado un comportamiento diferente de la enfermedad, nuevos conocimientos y otros posibles agentes etiológicos. Este año no contamos con casos.

Tabla N° 29 Casos del SGB notificados por distritos de Procedencia 2018-2026.

| Distritos / DIRESA notificante | Años |      |      |      |      |      |      |      | Total General |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
|                                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |               |
| Andahuaylas                    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | 1    | 3             |
| Chanka                         | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1             |
| Diris Lima Centro              | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | 1    | 2             |
| Kishuara                       | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1             |
| Chanka                         | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1             |
| San Jeronimo                   | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1             |
| Diris Lima Centro              | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1             |
| Total General                  | 1    | -    | -    | 1    | 1    | -    | 1    | 1    | 5             |

Fuente: NotiWeb Módulo SGB 2026 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II

Elaboración: Resp. de Sistemas de Información y Notificación

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE MUERTES MATERNAS.

En la presente semana, no se presentó caso de Muerte Materna. Sin embargo, este año contamos con 01 caso procede del distrito de Ancochuayllo, cuya clasificación final es Muerte Materna indirecta.



Fuente: NotiWeb 2026 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II

Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

Desde el año 2000 a la fecha se reportaron 42 muertes maternas, siendo el promedio anual de 2.14 MM en el ámbito de la DISA APURIMAC II.

Tabla N° 30. Muertes Maternas, según clasificación años 2000-2026


| Distrito              | CLASIFICACION DE MUERTES MATERNAS |                |                | Total General |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
|                       | Muerte Materna                    | Muerte Materna | Muerte Materna |               |
|                       | Directa                           | Incidental     | Indirecta      |               |
| Anco Huallo           | 2                                 | 0              | 1              | 3             |
| Andahuaylas           | 11                                | 0              | 4              | 15            |
| Andarapa              | 1                                 | 0              | 0              | 1             |
| Chincheros            | 1                                 | 0              | 0              | 1             |
| Cocharcas             | 1                                 | 0              | 0              | 1             |
| Huancaray             | 2                                 | 1              | 0              | 3             |
| Huayana               | 1                                 | 0              | 0              | 1             |
| Kaquiabamba           | 1                                 | 0              | 0              | 1             |
| Kishuara              | 2                                 | 0              | 0              | 2             |
| Ocobamba              | 0                                 | 0              | 1              | 1             |
| Ongoy                 | 1                                 | 0              | 0              | 1             |
| Pampachiri            | 1                                 | 0              | 0              | 1             |
| San Antonio De Cachi  | 1                                 | 0              | 0              | 1             |
| San Jeronimo          | 4                                 | 0              | 2              | 6             |
| Santa Maria De Chicmo | 1                                 | 0              | 1              | 2             |
| Talavera              | 2                                 | 0              | 0              | 2             |
| Total General         | 32                                | 1              | 9              | 42            |

Fuente: NotiWeb 2026 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II

Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

VIGILANCIA DE IAAS – ESTUDIOS PUNTUALES DE IAAS

Las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) son un problema de Salud Pública porque aumentan la morbilidad y mortalidad en los establecimientos además de aumentar los costos de la atención. Este año se realizó el estudio de IAAS, donde la tasa de IAAS es de 6.45. Es un indicador de calidad y seguridad hospitalaria, ya que refleja el nivel de riesgo de adquirir infecciones durante la atención.



Fuente: Vigilancia de IAAS - Hospital de Andahuaylas.

Elaboración: Área de Sistemas de Información y Notificación - Dirección de Epidemiología

VIGILANCIA DE DENGUE

En esta semana, no se presentó casos de Dengue. Sin embargo, el año 2023, se presentó mayor cantidad de casos (7), todos importados de otras regiones de zonas endémicas. Este año contamos con un casos notificado, finalmente descartado.

Tabla N° 31 Vigilancia de dengue 2021-2026.

| Clasificación/Evento        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Confirmado                  | 1    | -    | 5    | 3    | 2    | -    | 11    |
| DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA | -    | -    | -    | 2    | 1    | -    | 3     |
| DENGUE GRAVE                | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |
| DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA | 1    | -    | 5    | 1    | 1    | -    | 8     |
| Descartado                  | -    | -    | 2    | 3    | 3    | 1    | 9     |
| DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA | -    | -    | -    | 3    | 1    | -    | 4     |
| DENGUE GRAVE                | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1     |
| DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA | -    | -    | 1    | -    | 2    | 1    | 4     |
| Total general               | 1    | -    | 7    | 6    | 5    | 1    | 20    |

Fuente: NotiWeb 2026 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II

Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

VIGILANCIA Y ANÁLISIS INTEGRADO DE ITS PRIORITARIAS

La vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual constituye un componente esencial para la salud pública. Este boletín integra la información de sífilis congénita, sífilis materna, sífilis no especificada y gonorrea, con el objetivo de ofrecer una visión conjunta de su comportamiento en la población.

En la presente semana, no se reportó casos de sífilis no especificada en el sistema de NOTIWEB.


Tabla N° 32. Casos de la vigilancia de ITS años 2015-2026

|                         | Años |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Total |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|                         | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026  |
| Infeccion Gonococica    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1    | 3    | 7     |
| Sífilis Congenita       | 1    | 1    | 5    | 2    | 1    | 1    | 2    | -    | -    | -    | -    | 15    |
| Sífilis Materna         | -    | 1    | 4    | 1    | 4    | 2    | 4    | 4    | 3    | 7    | 4    | 40    |
| Sífilis No Especificada | -    | 2    | 9    | 15   | 15   | 9    | 13   | 38   | 40   | 20   | 21   | 186   |
| Total General           | 1    | 4    | 18   | 18   | 20   | 12   | 19   | 43   | 43   | 28   | 28   | 248   |

Fuente: NotiWeb 2026 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II

Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

A partir de la serie histórica 2015–2026, se observa que se han notificado al sistema de vigilancia un total de 248 casos de infecciones de transmisión sexual (ITS) bajo vigilancia epidemiológica. El mayor aporte corresponde a la sífilis no especificada, con 186 casos ( 75.0% ), seguida de la vigilancia de sífilis materna con 40 casos (16.1%), la sífilis congénita con 15 casos (6.0% ) y la infección gonocócica con 7 casos (2.8% ).



Fuente: NotiWeb 2026 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II

Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

Análisis epidemiológico

•La sífilis no especificada muestra una tendencia creciente desde 2017, alcanzando su pico en 2023 (40 casos), manteniéndose elevada en 2024 y 2025 (20 y 21 casos, respectivamente). En 2026 se registran solo 3 casos, aunque este comportamiento probablemente corresponda a un año aún en curso, por lo que no es comparable con los años completos.

•La sífilis materna evidencia un incremento progresivo a lo largo del período, pasando de casos esporádicos entre 2015 y 2021 a un máximo de 7 casos en 2024, con 6 casos en 2026, lo que refleja una persistencia de la transmisión en mujeres gestantes y una mayor captación por el sistema de vigilancia.

•La sífilis congénita presenta un comportamiento fluctuante. Después del pico registrado en 2017 (5 casos), se observó una reducción hasta llegar a cero casos entre 2022 y 2025; sin embargo, en 2026 reaparecen 3 casos, situación que constituye una señal de alerta debido a que esta enfermedad es prevenible mediante un adecuado tamizaje y tratamiento oportuno durante el embarazo.

•La infección gonocócica permaneció prácticamente ausente hasta 2022; desde entonces se observa una leve tendencia ascendente, con un máximo de 3 casos en 2025 y 2 casos en 2026, lo que podría reflejar una mayor búsqueda activa de casos o un incremento real de la transmisión.

GESTANTE CON VIH ( CIE-10: O98.3)

En esta semana, no se reportó casos de Gestante con VIH. Sin embargo desde el año 2017 a la fecha, contamos con 4 casos notificados. Este año no hay casos.

Asimismo, contamos con 02 casos de niño con VIH, reportado en el año 2022.

Tabla N° 33. Gestantes con VIH 2017-2026

| Distrito            | Años |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Total general |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
|                     | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |               |
| Andahuaylas         | 1    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | 2             |
| Jose Maria Arguedas | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1             |
| Ocobamba            | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1             |
| Total General       | 1    | 1    | -    | 1    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | 4             |

Fuente: Módulo VIH 2026 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II

Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS

Las zoonosis constituyen un grupo de enfermedades de los animales que son transmitidas al hombre por contagio directo con el animal enfermo, a través de algún fluido corporal como mordedura, orina o saliva. A fecha se cuenta con 07 casos.

Tabla N° 35 Rabia silvestre notificados 2016-2026.


| DISTRITO     | Enfermedad | Especie | Año 2016<br>SE 01-52 | Año 2017<br>SE 01-52 | Año 2018<br>SE 01-52 | Año 2019<br>SE 01-52 | Año 2020<br>SE 01-53 | Año 2021<br>SE 01-52 | Año 2022<br>SE 01-52 | Año 2023<br>SE 01-52 | Año 2024<br>SE 01-52 | Año 2025<br>SE 01-53 | Año 2026<br>SE 01-30 |
|--------------|------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Andahuaylas  | Rabia      | Bovino  | 2                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 1                    | 1                    | 1                    | -                    |
| Andarapa     | Rabia      | Bovino  | 1                    | -                    | 1                    | -                    | -                    | -                    | 1                    | -                    | 2                    | 5                    | -                    |
| Cachi        | Rabia      | Bovino  | 1                    | 2                    | -                    | -                    | 1                    | -                    | -                    | 2                    | 8                    | 1                    | -                    |
| Cachi        | Rabia      | Caprino | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 2                    | -                    | -                    |
| Cachi        | Rabia      | Ovino   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 1                    | -                    | -                    |
| Chaccrampa   | Rabia      | Bovino  | 4                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 1                    | 4                    | -                    |
| Chiara       | Rabia      | Caprino | 1                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Chiara       | Rabia      | Bovino  | 2                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Chicmo       | Rabia      | Bovino  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 1                    | -                    |
| Huancaray    | Rabia      | Bovino  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 1                    | -                    | -                    | 6                    | -                    | -                    |
| Huayana      | Rabia      | Bovino  | 2                    | 1                    | -                    | -                    | -                    | 1                    | -                    | -                    | -                    | 2                    | -                    |
| Kaquiabamba  | Rabia      | Bovino  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 2                    | -                    |
| Kishuará     | Rabia      | Bovino  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 11                   | -                    | -                    | -                    | 1                    | 1                    |
| Kishuará     | Carbunco   | Bovino  | -                    | -                    | -                    | 3                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Pacucha      | Rabia      | Bovino  | -                    | 1                    | -                    | -                    | 1                    | 1                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Pacucha      | Rabia      | Caprino | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 1                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Pomacocha    | Rabia      | Bovino  | -                    | -                    | 2                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 1                    | -                    |
| Pampachiri   | Rabia      | Bovino  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 6                    |
| San Jerónimo | Rabia      | Bovino  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 1                    | -                    |
| Talavera     | Rabia      | Bovino  | -                    | -                    | 1                    | -                    | 1                    | -                    | -                    | -                    | 10                   | 4                    | -                    |
| Talavera     | Rabia      | Caprino | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 1                    | -                    | -                    |
| Tumayhuaraca | Rabia      | Bovino  | -                    | -                    | 3                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 4                    | 1                    |
| Turpo        | Rabia      | Bovino  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 3                    | 1                    | -                    |
| Turpo        | Rabia      | Ovino   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 1                    | -                    | -                    |
| Turpo        | Rabia      | Sulino  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 1                    | -                    |
| Uranmarca    | Rabia      | Bovino  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 5                    | -                    | -                    |
| Total        |            |         | 13                   | 4                    | 7                    | 3                    | 3                    | 14                   | 2                    | 3                    | 42                   | 28                   | 8                    |

Fuente: SENASA 2026. INS / SE= Semana Epidemiológica.

VIGILANCIA DE LOXOCELISMO (CIE10:X21)

En la presente semana, no se ha reportado casos de Loxocelismo. El loxocelismo es un cuadro tóxico producido por el veneno que inoculan con su mordedura las arañas del género Loxoceles.

Este año, contamos con 3 casos.




Fuente: NotiWeb 2026 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

VIGILANCIA DE LEPTOSPIROSIS (CIE10:A27)

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica causada por la bacteria Leptospira, que puede afectar tanto a humanos como a animales.

Esta semana no se reportó casos. Asimismo este año, contamos con 1 caso notificado.




Fuente: NotiWeb 2026 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

De acuerdo al gráfico anterior, se evidencia una tendencia reciente al alza en los casos (año 2025), lo que podría ser relevante para reforzar las estrategias de vigilancia epidemiológica y prevención en salud pública.

VIGILANCIA DE VIH-B20/SIDA-B24)

En la presente semana, no se reportó caso de infecciones por VIH/SIDA. Sin embargo desde el año 2000 a la fecha, se han notificado 90 casos de VIH y 16 casos de SIDA. Este año contamos con 3 casos de VIH y cero para SIDA.



Fuente: Módulo ITS - CDC/MINSA 2026  
Elaboración: Área de Sistemas de Información y Notificación - Dirección de Epidemiología

VIGILANCIA DE ESAVIS (T88.1)

Es todo cuadro clínico negativo que se presenta posterior a la administración de una vacuna y que “supuestamente” se le atribuye.

El ESAVI severo puede ser la manifestación de una enfermedad no identificada antes de la vacunación, por ejemplo, infecciones en periodo de incubación, enfermedad metabólica de recién nacido, o complicación de enfermedades diagnosticadas y no controladas entre otras (eventos coincidentes).

En esta semana no se reportó casos de ESAVIs.

VIGILANCIA DE IRAG

La vigilancia epidemiológica de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), es un proceso integral que incluye la identificación, captación, notificación, investigación epidemiológica y clasificación de los casos.

En esta semana, no se ha reportado caso de IRAG. Asimismo, este año contamos con 01 caso para Influenza A, H3N2 01 caso, sincial respiratorio 12 casos y total negativo 06 casos.

Tabla N° 36 Vigilancia IRAG - 2025-2026.

| Descripción          | 2025 | 2026 | Total |
|----------------------|------|------|-------|
| Influenza A          | 0    | 1    | 1     |
| Influenza A (H3N2)   | 0    | 1    | 1     |
| Negativo             | 2    | 6    | 8     |
| Sincial Respiratorio | 0    | 12   | 12    |
| Total General        | 2    | 20   | 22    |

Fuente: NotiWeb 2026 - Dirección de Epidemiología - DISA APURIMAC II  
Elaboración: Resp. Sistemas de Información Epidemiológica - Dirección de Epidemiología

SITUACIÓN DE VIGILANCIA DE INFLUENZA y OVR

En esta semana, no se ha reportado casos de influenza y OVR. Sin embargo desde el año 2024 a la fecha, tenemos 13 pacientes investigados, 12 negativos y 01 casos positivo (sincial respiratorio).

| Distrito      | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---------------|------|------|------|-------|
| Andahuaylas   | 7    | -    | 2    | 9     |
| Huancaray     | -    | 1    | -    | 1     |
| Talavera      | -    | 1    | 1    | 2     |
| Uranmarca     | -    | 1    | -    | 1     |
| Total General | 7    | 3    | 3    | 13    |

BROTOS EPIDEMIOLÓGICOS 2026

A la semana epidemiológica 30: confirmación de 3 casos de sarampión en la provincia de Andahuaylas de los cuales 01 caso fue moderado que requirió hospitalización.

INDICADORES DE IMPACTO EN SALUD PUBLICA 2026

Los indicadores, intentan medir u objetivar en forma cuantitativa o cualitativa, sucesos colectivos epidemiológicos para así, poder respaldar acciones políticas, evaluar logros y metas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) los ha definido como «variables que sirven para medir los cambios».

Tabla N° 39 Principales indicadores de impacto 2026.

| IRAS (Infecciones Respiratorias Agudas)                  |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Nº de Casos de IRAS <5años                               | 8331   |
| Nº de Casos de Neumonias <5años                          | 31     |
| Nº de Casos de Neumonias Graves <5años                   | 32     |
| Tasa de Notificación de IRAs <5años X 10,000             | 776.35 |
| Tasa de Notificación de Neumonias <5años X 10,000        | 2.89   |
| Tasa de Notificación de neumonias Graves <5años X 10,000 | 2.98   |
| MORTALIDAD MATERNA                                       |        |
| Nº Casos                                                 | 1      |
| Razon MM * 1000NV                                        | 0.85   |
| Tasa de MM ( *10000 MER15-49 )                           | 0.30   |
| TUBERCULOSIS (TBC)                                       |        |
| Nº de Casos                                              | 10     |
| Fallecidos                                               | 1      |
| Tasa de Letalidad (*100)                                 | 10.00  |
| Tasa de notificación X TBC (*100 000)                    | 7.79   |
| % de TBC extrapulmonar                                   | 20.00  |
| COVID19 ESTA SEMANA                                      |        |
| Nº de Casos confirmados                                  | 0      |
| Total Probables + sospechosos                            | 0      |
| Total Descartados                                        | 0      |
| Total Pendientes                                         | 0      |

Fuente: Sistema NOTI\_WEB 2026 - CDC MINSA  
Elaboración: Area de Sistemas de Información y Notificación - Dirección de Epidemiología

INDICADORES DE MONITOREO DE LA NOTIFICACIÓN

| UNIDADES NOTIFICANTES REGISTRADAS |                            |                 |                 |       |       |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|
| Redes de Salud                    | Hospital / Clínica Privada | Centro de Salud | Puesto de Salud | Otros | Total |
| RED J.M.A.                        | 0                          | 10              | 49              | 0     | 59    |
| RED SONDOR                        | 0                          | 8               | 23              | 0     | 31    |
| SIN RED                           | 4                          | 1               | 0               | 0     | 5     |
| DISURS CHANKA                     | 4                          | 19              | 72              | 0     | 95    |

Tabla N° 40 Unidades Notificantes registradas en la CDC-MINSA

La Dirección de Epidemiología, prevención y Control de Enfermedades de la DISA APURIMAC II, cuenta con 95 Unidades Notificantes debidamente registrados, el 62.11% en la Red JMA, 32.63% en la Red Sondor y 5.26% como establecimientos que no pertenecen a ninguna Red. Así como también de acuerdo a la categorización de establecimientos se cuenta con 05 establecimientos de nivel I (02 hospitales MINSA/ESSALUD y 03 establecimientos privados con el mismo nivel tal como los hospitales), tal como se aprecia en el tabla N° 40.

INDICADORES DE COBERTURA

| COBERTURA      |             |               |               |     |
|----------------|-------------|---------------|---------------|-----|
| Redes de Salud | No Notifico | Not. Positiva | Not. Negativa | %   |
| RED J.M.A.     | 0           | 37            | 26            | 100 |
| RED SONDOR     | 0           | 4             | 1             | 100 |
| SIN RED        | 0           | 15            | 16            | 100 |
| DISURS CHANKA  | 0           | 56            | 43            | 100 |

Tabla N° 41 Indicadores de Cobertura por Redes

En esta semana, el 59% ( 56 ) de los establecimientos han tenido casos para notificar; mientras el 45% ( 43 ), no han tenido casos para notificar (notificación negativa sin casos), tal como se aprecia en la tabla N° 41.

INDICADORES DE OPORTUNIDAD

Tabla N° 42 Indicadores de oportunidad por redes 2025.

| OPORTUNIDAD    |              |                                            |   |                                           |         |
|----------------|--------------|--------------------------------------------|---|-------------------------------------------|---------|
| Redes de Salud | Total EE.SS. | Inoportuno (Fuera del horario establecido) | % | Oportuno (Dentro del horario establecido) | % Oport |
| RED J.M.A.     | 59           | 0                                          | 0 | 59                                        | 100     |
| RED SONDOR     | 31           | 0                                          | 0 | 31                                        | 100     |
| SIN RED        | 5            | 0                                          | 0 | 5                                         | 100     |
| DISURS CHANKA  | 95           | 0                                          | 0 | 95                                        | 100     |

En esta semana el 100% de los establecimientos han notificado dentro de los parámetros de notificación establecido, siendo este hasta las 12:00 de los días Lunes de cada semana, tal como se aprecia en la tabla N° 42.

MG. CRISPIN BARRIAL LUJAN

Director General - DISA Apurímac II

LIC. ENF. LIDA GUILLEN GAMARRA

Directora (e) Dirección de epidemiología

LIC. ENF. LIDA GUILLEN GAMARRA

Resp. INMUNOPREVENIBLES Y NO TRASMISIBLES

MG. JOSE ALEJANDRO SANCHEZ QUIÑONES

Resp. de ASIS – CANCER – MM-MME

Mg. JUDITH CAMPOS DOMINGUEZ

Responsable ENF. METAXENICAS – ZOONOTICAS - IAAS

INF. PASCUAL URRUTIA GUTIÉRREZ

Responsable de sistema de Información y notificación

SP. CLAUDIO MONDALGO LUDENA

Responsable de Notificación y Apoyo Administrativo

Boletín Epidemiológico

Se puede reproducir total o parcial de este producto, siempre y cuando citen obligatoriamente las fuentes de información epidemiológica.